

**Indikator (L)
7.13**

Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis, Pneumokokken und Meningokokken bei Schulanfängern, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Untersuchungsjahr 2024, Einschulungsjahrgang 2025

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote in % bei abgeschlossener Grundimmunisierung								
					Poliomyelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis ¹	Pneumokokken ¹	Meningokokken	Rotaviren
1	Dessau-Roßlau, Stadt	603	596	98,3	90,7	92,2	92,2	89,5	90,1	92,1	78,9	91,4	72
2	Halle (Saale), Stadt	2.221	2.118	94,2	87,2	88,4	88,4	83,8	85,3	88,1	69,5	88,7	70,9
3	Magdeburg, Stadt	2.105	1.931	90,5	91,2	92,7	92,7	90,0	90,0	92,7	75,6	91,4	74,7
4	Altmarkkreis Salzwedel	674	634	93,0	88,7	89,0	89,0	86,6	87,7	89,0	66,5	87,7	70,5
5	Anhalt-Bitterfeld	1.231	1.195	95,9	90,0	91,4	91,4	88,7	88,8	91,3	76,9	91,1	82,5
6	Börde	1.011	953	92,3	92,9	93,5	93,5	92,8	92,8	93,5	78,5	93,7	83,6
7	Burgenlandkreis	1.559	1.443	91,3	90,1	91,8	91,8	88,8	87,3	91,8	73,2	88,7	78,9
8	Harz	1.552	1.466	93,7	92,7	94,2	94,2	90,8	91,4	94,2	78,9	91,3	78,5
9	Jerichower Land	770	714	91,0	89,3	91,2	91,2	88,2	88,2	91,2	69,2	87,6	76,7
10	Mansfeld-Südharz	987	903	90,6	91,1	92,1	92,1	90,8	90,7	92,1	77,0	91,8	79,2
11	Saalekreis	1.630	1.448	87,7	88,3	90,6	90,6	86,9	87,1	90,5	74,3	91,8	75,5
12	Salzlandkreis	1.169	939	79,7	89,7	91,1	91,1	88,7	88,9	91,0	74,2	91,2	78,3
13	Stendal	851	756	87,5	82,7	84,6	84,6	81,6	82,7	84,6	64,3	88,6	73,2
14	Wittenberg	877	841	93,8	92,0	93,2	93,1	89,8	91,3	93,1	77,9	90,3	81,7
15	Sachsen-Anhalt	17.240	15.937	91,3	89,8	91,2	91,2	88,3	88,6	91,1	74,1	90,4	76,7

Datenquelle/Copyright:

Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt

¹ Definition Impfstatus: 4 Impfstoffdosen gelten als vollständig; 3 Impfstoffdosen gelten als vollständig, sofern der Abstand zwischen Dosis 1 und 2 mind. 8 Wochen beträgt und der Abstand zwischen Dosis 2 und 3 mind. 6 Monate (2+1-Schema)

**Indikator (L)
7.13**

Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis, Pneumokokken und Meningokokken bei Schulanfängern, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Untersuchungsjahr 2023, Einschulungsjahrgang 2024

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote in % bei abgeschlossener Grundimmunisierung								
					Poliomyelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis	Pneumokokken	Meningokokken	Rotaviren
1	Dessau-Roßlau, Stadt	660	646	96,5	88,4	89,2	89,2	87,4	86,8	89,2	81,8	90,9	67
2	Halle (Saale), Stadt	2.374	2.232	92,9	80,8	84,7	84,6	78,3	79,2	84,5	76,5	89,3	70,5
3	Magdeburg, Stadt	2.150	1.987	90,7	•	89,9	89,9	•	•	89,9	82,3	90,1	73,5
4	Altmarkkreis Salzwedel	705	672	94,2	83,7	84,2	84,2	82,7	83,4	84,2	67,6	84,9	68,1
5	Anhalt-Bitterfeld	775	722	92,1	88,8	91,3	91,3	88,2	88,1	91,3	83,9	91,9	82,2
6	Börde	1.528	1.439	92,4	93,6	94,1	94,1	93,6	93,2	94,1	84,1	91,1	84,7
7	Burgenlandkreis	1.486	1.427	94,9	88,7	90,2	90,2	87,6	86,1	90,2	78,4	89,1	78,9
8	Harz	1.614	1.518	92,9	92,8	93,7	93,7	92,2	91,7	93,7	84,3	89,7	79,5
9	Jerichower Land	818	744	88,9	90,0	91,1	91,1	90,4	88,6	91,1	86,5	88,9	78,1
10	Mansfeld-Südharz	976	899	91,2	92,2	93,1	93,1	91,8	91,2	93,1	83,7	91,6	81,8
11	Saalekreis	1.732	1.527	86,4	88,9	90,0	90,0	88,5	88,5	90,0	83,3	90,4	75,5
12	Salzlandkreis	1.239	1.047	83,8	88,4	89,8	89,8	87,2	87,1	89,7	81,4	91,2	78,1
13	Stendal	940	850	88,7	83,9	85,7	85,7	83,6	83,8	85,7	83,5	87,2	71,2
14	Wittenberg	1.064	1.017	94,5	91,7	92,8	92,7	91,6	91,1	92,7	83,1	92,3	78,6
15	Sachsen-Anhalt	18.061	16.727	91,3	88,4	89,9	89,9	87,5	87,3	89,9	81,4	90,0	76,3

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- keine Daten

**Indikator (L)
7.13**

Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis, Pneumokokken und Meningokokken bei Schulanfängern, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Untersuchungsjahr 2022, Einschulungsjahrgang 2023

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote in % bei abgeschlossener Grundimmunisierung								
					Poliomyelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis	Pneumokokken	Meningokokken	Rotaviren
1	Dessau-Roßlau, Stadt	670	644	95,5	92,0	93,4	93,3	91,4	90,8	93,3	85,3	92,3	71,7
2	Halle (Saale), Stadt	2.376	2.225	92,8	81,3	84,3	84,2	79,1	80,4	84,0	74,0	87,6	69,7
3	Magdeburg, Stadt	2.349	2.169	90,8	89,7	92,7	92,7	89,5	84,6	92,7	84,1	92,1	75,2
4	Altmarkkreis Salzwedel	742	712	94,7	85,9	86,8	86,8	84,2	85,2	86,6	67,3	83,4	65,6
5	Anhalt-Bitterfeld	1.283	1.221	93,9	91,7	93,4	93,4	91,3	91,5	93,4	86,9	92,9	84,1
6	Börde	1.554	1.429	90,5	92,7	93,2	93,2	92,8	92,5	93,2	84,4	92,0	83,2
7	Burgenlandkreis	1.471	1.368	92,2	89,7	92,3	92,3	89,4	87,9	92,2	78,3	88,6	82,8
8	Harz	1.639	1.530	92,6	94,6	95,3	95,2	93,3	93,5	95,1	85,2	93,8	83,5
9	Jerichower Land	819	740	88,9	91,9	93,4	93,4	91,3	89,7	93,3	80,5	90,9	75,7
10	Mansfeld-Südharz	1.040	956	91,4	90,1	91,1	91,0	89,6	89,5	91,0	83,0	91,7	75,8
11	Saalekreis	1.821	1.599	86,8	89,0	90,8	90,8	89,1	88,7	90,8	80,7	92,3	72,0
12	Salzlandkreis	1.228	1.076	86,8	93,5	94,7	94,7	93,2	92,8	94,7	83,3	93,2	82,8
13	Stendal	1.058	949	88,2	84,9	87,4	87,4	85,3	84,7	87,4	79,3	87,0	71,5
14	Wittenberg	1.098	1.008	91,3	89,4	91,8	91,6	89,0	88,2	91,6	79,3	90,3	74,4
15	Sachsen-Anhalt	19.148	17.626	91,0	89,4	91,3	91,2	88,8	88,0	91,2	80,9	90,8	76,5

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt

**Indikator (L)
7.13**

Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis, Pneumokokken und Meningokokken bei Schulanfängern, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Untersuchungsjahr 2021, Einschulungsjahrgang 2022

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote in % bei abgeschlossener Grundimmunisierung								
					Poliomyelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis	Pneumokokken	Meningokokken	Rotaviren
1	Dessau-Roßlau, Stadt	560	558	98,9	94,0	94,4	94,4	93,3	93,7	94,4	85,7	94,2	72,2
2	Halle (Saale), Stadt	2.005	1.845	91,2	81,1	83,9	83,9	79,0	79,8	83,9	67,8	84,8	63,8
3	Magdeburg, Stadt	1.799	1.679	92,1	93,5	94,5	94,5	93,5	92,5	94,5	81,4	94,4	78,9
4	Altmarkkreis Salzwedel	625	597	94,4	88,3	90,0	90,0	86,9	87,8	89,8	67,3	78,6	66,3
5	Anhalt-Bitterfeld	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6	Börde	1.592	1.454	89,7	93,3	94,0	94,0	93,6	93,2	94,0	80,1	94,0	86,1
7	Burgenlandkreis	1.612	1.521	93,6	91,3	93,8	93,8	90,9	89,5	93,8	76,3	90,4	82,8
8	Harz	1.577	1.432	89,2	94,2	94,7	94,7	93,2	93,0	94,6	81,1	92,0	83,7
9	Jerichower Land	803	748	92,2	91,8	93,4	93,4	90,9	90,4	93,4	72,8	89,2	73,8
10	Mansfeld-Südharz	1.036	965	92,2	90,7	92,6	92,6	90,3	90,1	92,6	82,2	90,5	75,5
11	Saalekreis	1.657	1.540	91,8	92,4	93,4	93,4	92,1	91,7	93,4	77,7	92,4	74,0
12	Salzlandkreis	881	804	90,8	90,3	91,1	91,1	87,9	87,1	91,0	73,8	93,3	84,3
13	Stendal	891	739	81,9	94,2	95,3	95,3	94,0	94,4	95,3	73,0	93,0	73,4
14	Wittenberg	1.048	914	86,5	90,5	93,2	93,2	90,2	88,3	93,2	78,3	91,5	71,9
15	Sachsen-Anhalt	16.086	14.796	90,9	90,9	92,4	92,4	90,2	89,8	92,3	76,8	90,8	76,4

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- keine Daten

**Indikator (L)
7.13**

Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis, Pneumokokken und Meningokokken bei Schulanfängern, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Untersuchungsjahr 2020, Einschulungsjahrgang 2021

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote in % bei abgeschlossener Grundimmunisierung								
					Poliomyelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis	Pneumokokken	Meningokokken	Rotaviren
1	Dessau-Roßlau, Stadt	590	570	96,3	90,3	91,9	91,7	88,0	88,9	91,7	83,1	96,3	63,2
2	Halle (Saale), Stadt	2.049	1.892	91,6	79,3	83,2	83,0	76,3	76,0	82,9	60,1	83,1	54,6
3	Magdeburg, Stadt	1.958	1.801	91,0	93,4	93,8	93,8	93,1	92,0	93,8	83,4	94,4	79,7
4	Altmarkkreis Salzwedel	530	478	90,2	92,3	92,7	92,7	89,7	90,0	92,7	69,5	75,7	62,6
5	Anhalt-Bitterfeld	756	717	94,2	94,8	96,5	96,5	94,5	94,2	96,5	87,6	94,9	80,8
6	Börde	1.158	1.083	92,8	96,0	96,2	96,2	95,6	95,2	96,2	86,5	94,9	86,7
7	Burgenlandkreis	1.372	1.297	94,2	92,0	95,1	95,1	91,7	90,1	95,1	77,6	91,0	83,4
8	Harz	1.610	1.470	90,7	94,0	94,8	94,7	93,2	93,2	94,7	82,9	94,2	80,8
9	Jerichower Land	768	721	92,6	91,8	92,7	92,7	91,1	89,5	92,7	80,0	93,7	79,6
10	Mansfeld-Südharz	1.049	954	90,5	92,2	93,5	93,5	91,1	90,6	93,5	84,3	90,9	76,0
11	Saalekreis	1.615	1.433	87,8	93,2	94,3	94,3	92,5	91,2	94,2	81,9	93,7	82,9
12	Salzlandkreis	700	603	86,0	92,2	93,9	93,9	91,9	91,7	93,9	79,1	93,2	75,2
13	Stendal	940	829	88,0	95,0	95,9	95,9	94,4	95,0	95,9	86,3	93,2	64,7
14	Wittenberg	999	904	89,9	93,4	95,2	95,1	93,1	92,1	95,1	83,6	93,8	80,7
15	Sachsen-Anhalt	16.094	14.752	91,0	91,5	93,0	93,0	90,5	89,9	93,0	79,6	91,7	75,4

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt

**Indikator (L)
7.13**

Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis, Pneumokokken und Meningokokken bei Schulanfängern, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Untersuchungsjahr 2019, Einschulungsjahrgang 2020

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote in % bei abgeschlossener Grundimmunisierung								
					Poliomyelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis	Pneumokokken	Meningokokken	Rotaviren
1	Dessau-Roßlau, Stadt	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	Halle (Saale), Stadt	2.045	1.837	88,9	81,6	83,1	83,1	84,3	79,8	83,0	61,5	85,4	53,9
3	Magdeburg, Stadt	1.996	1.651	81,6	92,7	93,2	93,2	92,9	91,9	93,2	82,5	94,8	74,6
4	Altmarkkreis Salzwedel	743	627	83,8	90,4	90,9	90,7	88,4	89,4	90,7	68,4	74,0	60,7
5	Anhalt-Bitterfeld	1.207	1.128	93,2	96,4	96,9	96,9	96,2	95,8	96,8	87,4	96,8	76,3
6	Börde	1.408	1.222	85,8	94,5	95,1	95,1	94,8	94,0	95,1	85,8	93,4	77,8
7	Burgenlandkreis	1.310	1.239	93,7	90,9	93,8	93,7	91,4	89,3	93,7	76,4	90,2	77,0
8	Harz	1.627	1.484	90,4	95,1	96,1	96,1	94,4	93,5	96,1	86,5	94,9	72,1
9	Jerichower Land	761	697	91,2	93,7	95,0	95,0	93,9	92,5	95,0	84,3	93,9	77,4
10	Mansfeld-Südharz	994	906	90,0	93,7	94,3	94,3	93,2	92,4	94,3	86,5	90,5	69,2
11	Saalekreis	1.566	1.346	84,9	92,6	93,9	93,9	93,6	91,4	93,9	78,7	93,5	79,1
12	Salzlandkreis	1.419	1.224	85,9	91,7	93,2	93,2	90,4	89,0	93,2	77,1	93,6	64,7
13	Stendal	887	760	85,6	93,7	94,6	94,6	93,4	93,0	94,6	83,9	92,5	62,2
14	Wittenberg	950	698	72,9	93,7	95,4	95,4	93,7	91,1	95,2	81,1	93,8	76,2
15	Sachsen-Anhalt	16.913	14.819	86,9	91,9	93,0	93,0	92,1	90,5	93,0	79,4	91,7	70,6

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- keine Daten vorhanden

**Indikator (L)
7.13**

Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis, Pneumokokken und Meningokokken bei Schulanfängern, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Untersuchungsjahr 2018, Einschulungsjahrgang 2019

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote in % bei abgeschlossener Grundimmunisierung								
					Poliomyelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis	Pneumokokken	Meningokokken	Rotaviren
1	Dessau-Roßlau, Stadt	576	544	93,8	92,8	93,5	93,5	95,4	92,2	93,5	89,1	94,6	53,0
2	Halle (Saale), Stadt	2.039	1.779	87,0	82,9	84,7	84,5	87,5	80,8	84,3	62,7	84,6	42,8
3	Magdeburg, Stadt	1.950	1.717	87,2	95,2	95,7	95,7	96,0	94,3	95,6	83,5	97,0	63,0
4	Altmarkkreis Salzwedel	678	588	86,6	92,0	93,0	93,0	92,7	91,1	93,0	72,6	75,1	44,5
5	Anhalt-Bitterfeld	1.182	1.106	93,3	96,8	97,4	97,4	96,6	95,7	97,3	89,2	96,0	68,8
6	Börde	1.542	1.400	89,4	95,7	96,4	96,4	96,3	95,1	96,4	86,2	95,4	69,4
7	Burgenlandkreis	1.419	1.322	92,9	92,6	95,1	95,1	93,6	92,3	95,1	79,2	91,2	59,9
8	Harz	1.578	1.443	90,8	96,7	96,9	96,9	96,1	95,5	96,9	88,3	96,2	66,6
9	Jerichower Land	779	718	91,8	94,7	95,4	95,4	93,6	94,0	95,2	87,0	94,3	59,6
10	Mansfeld-Südharz	1.089	961	87,9	94,8	95,4	95,4	94,9	93,4	95,4	87,3	94,6	58,8
11	Saalekreis	1.514	1.355	89,2	93,3	93,9	93,9	95,3	92,7	93,8	82,1	93,9	69,8
12	Salzlandkreis	1.489	1.292	86,2	93,7	94,8	94,8	92,2	90,4	94,7	78,8	95,6	58,4
13	Stendal	858	745	86,5	95,3	96,4	96,4	96,6	94,9	96,4	88,7	93,0	47,7
14	Wittenberg	924	816	88,0	93,1	94,7	94,6	93,7	92,1	94,6	81,5	94,2	60,6
15	Sachsen-Anhalt	17.617	15.786	89,1	93,3	94,2	94,2	94,1	92,1	94,1	81,7	92,9	59,7

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt

**Indikator (L)
7.13**

Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis, Pneumokokken und Meningokokken bei Schulanfängern, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Untersuchungsjahr 2017, Einschulungsjahrgang 2018

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote in % bei abgeschlossener Grundimmunisierung								
					Poliomyelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis	Pneumokokken	Meningokokken	Rotaviren
1	Dessau-Roßlau, Stadt	604	544	89,4	94,3	95,0	95,0	93,7	93,3	95,0	86,5	94,6	65,2
2	Halle (Saale), Stadt	1.769	1.608	90,2	81,3	83,9	83,9	87,1	79,7	83,8	61,1	82,4	31,5
3	Magdeburg, Stadt	1.897	1.716	89,8	95,2	95,7	95,6	95,5	93,4	95,6	82,3	96,1	59,7
4	Altmarkkreis Salzwedel	459	421	91,5	91,2	92,9	92,9	90,7	90,5	92,9	72,1	78,3	44,3
5	Anhalt-Bitterfeld	978	926	94,6	96,9	97,1	97,1	96,5	95,6	97,1	89,7	96,1	60,5
6	Börde	1.248	1.172	92,2	95,7	96,9	96,9	96,4	95,5	96,9	87,8	95,0	63,4
7	Burgenlandkreis	1.262	1.198	94,3	92,4	94,6	94,7	93,1	91,4	94,6	80,8	91,2	57,1
8	Harz	1.570	1.442	91,0	95,0	96,3	96,3	94,8	93,6	96,3	84,4	93,1	58,8
9	Jerichower Land	707	646	91,1	94,7	96,1	96,1	95,8	94,1	96,1	84,6	95,5	52,5
10	Mansfeld-Südharz	987	856	86,2	91,7	93,3	93,3	90,1	89,9	93,1	80,7	88,2	43,1
11	Saalekreis	1.431	1.310	91,0	94,5	95,9	95,9	95,5	93,8	95,9	82,6	93,7	58,0
12	Salzlandkreis	1.381	1.207	87,0	92,8	93,7	93,7	91,5	89,5	93,7	79,3	94,6	54,5
13	Stendal	837	735	87,5	95,9	96,9	96,7	96,6	95,5	96,7	89,5	92,5	38,1
14	Wittenberg	939	833	87,8	91,7	93,9	93,9	94,8	91,4	93,8	77,5	94,2	57,2
15	Sachsen-Anhalt	16.069	14.614	90,3	92,8	94,1	94,1	93,6	91,5	94,1	80,7	92,1	53,3

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt

**Indikator (L)
7.13**

Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis, Pneumokokken und Meningokokken bei Schulanfängern, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Untersuchungsjahr 2016, Einschulungsjahrgang 2017

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote in % bei abgeschlossener Grundimmunisierung								
					Poliomyelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis	Pneumokokken	Meningokokken	Rotaviren
1	Dessau-Roßlau, Stadt	588	548	91,2	95,1	95,1	95,1	94,2	94,0	95,1	90,3	95,3	61,2
2	Halle (Saale), Stadt	1.741	1.568	89,7	82,6	84,6	84,5	88,1	81,2	84,5	60,2	80,6	29,7
3	Magdeburg, Stadt	1.846	1.636	87,6	94,7	95,6	95,6	94,6	93,6	95,5	83,1	95,4	56,7
4	Altmarkkreis Salzwedel	510	460	90,0	93,9	94,8	94,8	91,7	92,8	94,8	69,3	80,6	39,7
5	Anhalt-Bitterfeld	1.161	1.070	91,9	95,6	96,7	96,6	96,3	94,6	96,6	89,5	96,9	55,4
6	Börde	1.243	1.139	90,2	97,4	97,7	97,7	97,7	97,1	97,7	89,9	95,3	56,8
7	Burgenlandkreis	1.190	1.122	93,8	93,6	95,8	95,9	92,7	92,4	95,8	79,4	89,2	57,0
8	Harz	1.504	1.387	91,3	95,3	95,8	95,7	94,8	94,0	95,7	83,1	93,7	53,7
9	Jerichower Land	678	626	92,2	96,5	97,3	97,3	95,8	95,5	97,3	88,8	94,9	45,3
10	Mansfeld-Südharz	914	806	87,7	93,5	95,9	95,9	93,0	92,9	95,9	84,0	91,4	40,9
11	Saalekreis	1.096	1.010	91,4	95,0	95,6	95,6	95,9	94,3	95,6	82,5	93,6	46,0
12	Salzlandkreis	1.412	1.250	87,8	92,9	93,9	93,9	91,9	89,6	93,9	79,2	94,1	47,6
13	Stendal	754	676	88,6	93,9	95,4	95,4	93,4	92,8	95,4	89,4	92,8	38,8
14	Wittenberg	884	797	89,9	92,6	95,5	95,5	94,0	91,7	95,5	78,0	94,5	51,6
15	Sachsen-Anhalt	15.521	14.095	90,1	93,3	94,5	94,5	93,7	92,1	94,5	81,0	92,0	48,8

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt

**Indikator (L)
7.13**

**Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis, Pneumokokken und Meningokokken bei Schulanfängern
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Untersuchungsjahr 2015, Einschulungsjahrgang 2016**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote in % bei abgeschlossener Grundimmunisierung							
					Poliomyelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis	Pneumokokken	Meningokokken
1	Dessau-Roßlau, Stadt	582	550	93,1	96,7	97,2	97,2	97,0	96,3	97,2	92,3	94,8
2	Halle (Saale), Stadt	1.737	1.573	90,4	88,5	90,5	90,4	90,4	87,7	90,4	67,9	84,8
3	Magdeburg, Stadt	1.703	1.561	90,8	96,1	96,9	96,8	96,0	95,0	96,8	84,8	93,7
4	Altmarkkreis Salzwedel	511	460	89,8	92,6	93,5	93,5	93,2	91,1	93,5	71,9	77,1
5	Anhalt-Bitterfeld	1.154	1.092	94,3	97,2	98,4	98,4	96,9	96,7	98,4	92,5	97,5
6	Börde	1.301	1.206	91,4	97,1	97,6	97,6	97,2	96,9	97,6	87,1	92,9
7	Burgenlandkreis	1.255	1.209	96,1	93,3	95,8	95,8	93,0	91,6	95,8	82,2	91,5
8	Harz	1.521	1.418	92,7	95,3	96,0	96,0	95,2	94,7	96,0	85,6	93,3
9	Jerichower Land	621	577	92,9	97,4	97,9	97,9	96,4	96,5	97,7	89,3	94,3
10	Mansfeld-Südharz	931	795	84,9	95,3	95,9	95,9	93,9	94,3	95,9	81,9	89,0
11	Saalekreis	1.320	1.239	93,1	95,6	96,2	96,2	96,3	94,6	96,2	83,8	93,0
12	Salzlandkreis	1.469	1.368	92,9	91,6	92,7	92,7	91,9	88,6	92,7	79,4	88,9
13	Stendal	592	554	93,2	94,9	95,7	95,7	93,7	94,9	95,7	86,8	90,9
14	Wittenberg	835	746	89,1	94,6	96,8	96,8	96,4	94,2	96,8	80,4	94,1
15	Sachsen-Anhalt	15.532	14.348	91,8	94,4	95,6	95,5	94,6	93,4	95,5	82,7	91,4

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt