

Indikator (L)  
7.13\_01

Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b, Pertussis und Meningokokken bei Kindern der 3. Klasse,  
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2019/2020

noch: 07.013\_01

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**									Meningokokken ****	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.
					Poliomyelitis	Tetanus		Diphtherie		Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis				
					abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch. ***			
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Dessau-Roßlau, Stadt	1
2	Halle (Saale), Stadt	815	548	67,1	77,9	84,3	60,1	84,3	60,0	81,5	74,0	84,1	60,0	82,8	Halle (Saale), Stadt	2
3	Magdeburg, Stadt	1.846	1.538	82,8	90,8	92,3	82,1	92,3	82,0	92,7	87,3	92,3	81,7	96,3	Magdeburg, Stadt	3
4	Altmarkkreis Salzwedel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Altmarkkreis Salzwedel	4
5	Anhalt-Bitterfeld	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Anhalt-Bitterfeld	5
6	Börde	1.430	1.135	78,3	95,4	97,3	85,8	97,3	85,7	95,6	94,7	97,3	85,6	94,3	Börde	6
7	Burgenlandkreis	394	329	83,2	92,4	94,5	82,3	94,5	82,3	94,2	90,9	94,5	82,3	95,4	Burgenlandkreis	7
8	Harz	630	521	82,1	95,9	98,3	82,4	98,3	82,4	95,4	93,6	98,3	82,4	95,7	Harz	8
9	Jerichower Land	557	471	84,6	94,7	96,4	90,4	96,4	90,4	94,5	93,2	96,4	90,4	96,2	Jerichower Land	9
10	Mansfeld-Südharz	713	572	79,7	94,7	96,8	85,9	96,8	85,9	93,7	92,8	96,8	84,9	93,3	Mansfeld-Südharz	10
11	Saalekreis	1.533	1.225	79,3	93,3	95,9	82,8	95,9	82,7	96,2	90,0	95,9	82,5	94,2	Saalekreis	11
12	Salzlandkreis	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Salzlandkreis	12
13	Stendal	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Stendal	13
14	Wittenberg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Wittenberg	14
15	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>7.918</b>	<b>6.339</b>	<b>79,5</b>	<b>92,1</b>	<b>94,5</b>	<b>82,0</b>	<b>94,5</b>	<b>81,9</b>	<b>93,4</b>	<b>89,6</b>	<b>94,5</b>	<b>81,7</b>	<b>94,0</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>15</b>

Datenquelle/Copyright:  
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt  
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- \* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- \*\* ab Schuljahr 2008/2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
- \*\*\* 1. Auffrischimpfung laut STIKO ab 2006 im Alter von 5-6 Jahren
- \*\*\*\* Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat
- keine Daten vorhanden

Indikator (L)  
7.13\_01

Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b, Pertussis und Meningokokken bei Kindern der 3. Klasse,  
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2018/2019

noch: 07.013\_01

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**										Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.			
					Poliomyelitis	Tetanus			Diphtherie		Hepatitis B		Haemophilus influenzae b				Pertussis		Meningokokken ****
						abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch. ***			abgeschloss. Grundimm.		
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Dessau-Roßlau, Stadt	1			
2	Halle (Saale), Stadt	1.186	836	70,3	87,2	90,2	73,1	90,2	73,0	87,3	82,9	90,0	72,8	88,6	Halle (Saale), Stadt	2			
3	Magdeburg, Stadt	1.638	1.426	86,4	92,1	93,4	85,0	93,4	84,9	93,5	90,3	93,4	84,7	96,5	Magdeburg, Stadt	3			
4	Altmarkkreis Salzwedel	644	461	71,4	94,1	96,7	77,4	96,5	77,4	92,2	92,2	96,1	77,4	81,5	Altmarkkreis Salzwedel	4			
5	Anhalt-Bitterfeld	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Anhalt-Bitterfeld	5			
6	Börde	1.374	1.109	80,1	97,5	98,6	85,8	98,6	85,8	97,5	96,5	98,6	85,7	97,7	Börde	6			
7	Burgenlandkreis	321	240	74,8	94,6	97,5	82,9	97,5	82,9	95,8	91,3	97,5	82,5	94,2	Burgenlandkreis	7			
8	Harz	1.319	1.123	84,8	96,6	98,1	84,3	98,0	84,3	96,2	94,5	97,9	84,0	95,8	Harz	8			
9	Jerichower Land	484	369	76,2	94,9	97,0	87,0	97,0	87,0	94,0	94,0	97,0	87,0	97,6	Jerichower Land	9			
10	Mansfeld-Südharz	924	698	75,2	96,0	96,7	84,7	96,7	84,7	94,4	94,0	96,5	83,7	93,5	Mansfeld-Südharz	10			
11	Saalekreis	1.493	1.109	73,9	95,0	97,0	86,4	96,9	86,4	96,6	90,1	96,9	86,3	96,0	Saalekreis	11			
12	Salzlandkreis	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Salzlandkreis	12			
13	Stendal	842	596	70,5	95,3	97,0	86,4	97,0	86,4	93,6	94,6	97,0	86,0	94,3	Stendal	13			
14	Wittenberg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Wittenberg	14			
15	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>10.225</b>	<b>7.967</b>	<b>77,5</b>	<b>94,3</b>	<b>96,0</b>	<b>83,6</b>	<b>96,0</b>	<b>83,6</b>	<b>94,3</b>	<b>91,9</b>	<b>95,9</b>	<b>83,4</b>	<b>94,3</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>15</b>			

Datenquelle/Copyright:  
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt  
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- \* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- \*\* ab Schuljahr 2008/2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
- \*\*\* 1. Auffrischimpfung laut STIKO ab 2006 im Alter von 5-6 Jahren
- \*\*\*\* Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat
- keine Daten vorhanden

Indikator (L)  
7.13\_01

Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b, Pertussis und Meningokokken bei Kindern der 3. Klasse,  
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2017/2018

noch: 07.013\_01

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**									Meningokokken ****	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.			
					Poliomyelitis			Tetanus			Diphtherie		Hepatitis B				Haemophilus influenzae b	Pertussis	
					abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch. ***				abgeschloss. Grundimm.		
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Dessau-Roßlau, Stadt	1			
2	Halle (Saale), Stadt	1.782	1.378	77,1	90,0	94,3	78,2	94,1	78,0	87,9	87,3	94,1	77,7	87,0	Halle (Saale), Stadt	2			
3	Magdeburg, Stadt	1.738	1.523	86,8	93,8	94,8	83,6	94,7	83,5	94,2	91,2	94,6	83,2	96,5	Magdeburg, Stadt	3			
4	Altmarkkreis Salzwedel	674	480	71,1	93,5	97,1	77,9	97,1	77,7	91,4	91,6	97,1	77,7	82,7	Altmarkkreis Salzwedel	4			
5	Anhalt-Bitterfeld	20	16	80,0	93,8	93,8	87,5	93,8	87,5	93,8	87,5	93,8	87,5	87,5	Anhalt-Bitterfeld	5			
6	Börde	1.427	1.132	78,5	97,3	98,6	86,6	98,6	86,6	96,7	96,0	98,6	86,3	96,5	Börde	6			
7	Burgenlandkreis	456	385	83,8	94,0	96,6	84,6	96,6	84,8	94,5	92,7	96,6	84,6	94,8	Burgenlandkreis	7			
8	Harz	894	800	88,8	97,6	98,6	85,9	98,6	85,9	96,5	96,5	98,6	85,5	96,0	Harz	8			
9	Jerichower Land	652	566	86,8	95,8	97,5	88,0	97,5	88,0	96,3	93,6	97,3	88,0	96,3	Jerichower Land	9			
10	Mansfeld-Südharz	945	766	80,7	95,8	97,8	84,5	97,8	84,5	94,4	94,9	97,8	83,5	95,7	Mansfeld-Südharz	10			
11	Saalekreis	1.229	1.042	83,5	96,1	97,1	88,8	97,1	88,8	95,2	94,5	97,1	88,4	96,4	Saalekreis	11			
12	Salzlandkreis	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Salzlandkreis	12			
13	Stendal	817	631	77,0	97,6	98,9	90,0	98,9	90,0	96,3	97,0	98,9	89,8	94,8	Stendal	13			
14	Wittenberg	939	777	82,3	95,1	97,4	89,4	97,3	89,4	95,9	93,8	97,3	89,1	95,3	Wittenberg	14			
15	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>11.573</b>	<b>9.496</b>	<b>81,5</b>	<b>94,9</b>	<b>96,8</b>	<b>84,9</b>	<b>96,8</b>	<b>84,9</b>	<b>94,2</b>	<b>93,1</b>	<b>96,7</b>	<b>84,6</b>	<b>94,0</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>15</b>			

Datenquelle/Copyright:  
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt  
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- \* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- \*\* ab Schuljahr 2008/2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
- \*\*\* 1. Auffrischimpfung laut STIKO ab 2006 im Alter von 5-6 Jahren
- \*\*\*\* Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat
- keine Daten vorhanden

Indikator (L)  
7.13\_01

Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b, Pertussis und Meningokokken bei Kindern der 3. Klasse,  
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2016/2017

noch: 07.013\_01

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**										Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.	
					Poliomyelitis	Tetanus			Diphtherie		Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis				Meningokokken ****
						abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.			abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch. ***			
1	Dessau-Roßlau, Stadt	434	334	76,7	97,0	98,2	93,7	98,2	93,7	96,4	96,4	97,9	93,7	97,9	Dessau-Roßlau, Stadt	1	
2	Halle (Saale), Stadt	1.390	993	71,2	93,1	96,9	80,7	96,7	80,5	90,4	91,1	96,3	80,1	85,9	Halle (Saale), Stadt	2	
3	Magdeburg, Stadt	1.369	1.163	84,0	95,9	97,1	89,6	97,0	89,6	96,0	94,5	97,0	89,5	97,0	Magdeburg, Stadt	3	
4	Altmarkkreis Salzwedel	513	373	72,5	93,0	94,9	73,4	94,9	73,4	91,1	91,1	94,9	73,1	80,4	Altmarkkreis Salzwedel	4	
5	Anhalt-Bitterfeld	715	592	82,7	97,3	97,8	89,2	97,8	89,2	96,1	96,6	97,8	88,8	97,3	Anhalt-Bitterfeld	5	
6	Börde	1.249	1.042	82,1	96,7	98,4	86,2	98,4	86,1	96,8	95,7	98,4	85,5	96,5	Börde	6	
7	Burgenlandkreis	1.044	869	82,9	96,3	98,7	88,1	98,6	88,0	94,6	93,4	98,6	88,0	94,2	Burgenlandkreis	7	
8	Harz	1.259	1.141	90,1	97,3	98,9	87,1	98,9	87,1	96,9	96,2	98,9	86,8	95,7	Harz	8	
9	Jerichower Land	429	382	89,0	97,4	98,7	86,4	98,7	86,4	97,1	96,1	98,4	86,4	96,9	Jerichower Land	9	
10	Mansfeld-Südharz	735	570	77,1	97,7	98,9	81,8	98,8	81,8	96,6	96,3	98,8	81,3	95,4	Mansfeld-Südharz	10	
11	Saalekreis	702	539	75,4	96,2	97,4	86,0	97,4	86,0	94,7	96,0	97,2	85,4	96,0	Saalekreis	11	
12	Salzlandkreis	1.161	877	75,0	96,6	98,6	82,8	98,6	82,8	94,6	93,9	98,6	82,3	97,7	Salzlandkreis	12	
13	Stendal	666	526	78,2	97,7	99,0	88,3	99,0	88,3	96,4	96,2	99,0	88,1	97,3	Stendal	13	
14	Wittenberg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Wittenberg	14	
15	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>11.666</b>	<b>9.401</b>	<b>80,0</b>	<b>96,3</b>	<b>98,0</b>	<b>85,8</b>	<b>98,0</b>	<b>85,7</b>	<b>95,2</b>	<b>94,7</b>	<b>97,9</b>	<b>85,4</b>	<b>94,7</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>15</b>	

Datenquelle/Copyright:  
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt  
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- \* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- \*\* ab Schuljahr 2008/2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
- \*\*\* 1. Auffrischimpfung laut STIKO ab 2006 im Alter von 5-6 Jahren
- \*\*\*\* Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat
- keine Daten vorhanden

Indikator (L)  
7.13\_01

**Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b, Pertussis und Meningokokken bei Kindern der 3. Klasse,  
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2015/2016**

noch: 07.013\_01

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**									Meningokokken ****	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.
					Poliomyelitis	Tetanus		Diphtherie		Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis				
					abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch. ***			
1	Dessau-Roßlau, Stadt	47	38	78,7	94,6	100,0	86,5	100,0	86,5	94,6	94,6	100,0	86,5	97,3	Dessau-Roßlau, Stadt	1
2	Halle (Saale), Stadt	1.314	998	75,6	94,9	97,5	80,3	97,4	80,2	93,1	92,9	97,3	79,8	87,2	Halle (Saale), Stadt	2
3	Magdeburg, Stadt	1.294	1.147	87,4	95,1	96,6	87,8	96,5	87,8	95,0	93,1	96,4	87,5	96,0	Magdeburg, Stadt	3
4	Altmarkkreis Salzwedel	594	467	78,6	95,1	96,6	74,3	96,6	74,3	92,9	92,1	96,4	74,3	80,1	Altmarkkreis Salzwedel	4
5	Anhalt-Bitterfeld	794	713	89,3	98,9	99,2	90,4	99,0	90,4	97,6	97,9	99,0	90,3	98,0	Anhalt-Bitterfeld	5
6	Börde	1.196	1.009	83,3	97,7	99,1	87,3	99,1	87,2	97,2	97,0	99,1	87,1	96,7	Börde	6
7	Burgenlandkreis	958	854	87,9	96,6	98,8	88,4	98,8	88,4	95,4	94,5	98,7	88,0	93,8	Burgenlandkreis	7
8	Harz	1.029	948	91,5	96,7	98,8	86,4	98,8	86,4	96,7	95,6	98,7	86,2	94,8	Harz	8
9	Jerichower Land	242	208	85,5	98,1	99,5	83,1	99,5	83,1	97,1	97,1	98,6	82,6	96,6	Jerichower Land	9
10	Mansfeld-Südharz	675	559	81,8	95,5	97,3	80,6	97,3	80,6	95,1	94,2	97,3	79,5	95,3	Mansfeld-Südharz	10
11	Saalekreis	1.041	808	76,1	97,7	99,0	87,6	98,9	87,6	96,3	94,8	98,9	89,4	96,6	Saalekreis	11
12	Salzlandkreis	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Salzlandkreis	12
13	Stendal	192	165	84,9	97,5	99,4	83,4	99,4	83,4	96,3	93,3	99,4	83,4	93,9	Stendal	13
14	Wittenberg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Wittenberg	14
<b>15</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>9.376</b>	<b>7.914</b>	<b>83,5</b>	<b>96,5</b>	<b>98,2</b>	<b>85,4</b>	<b>98,1</b>	<b>85,3</b>	<b>95,6</b>	<b>94,8</b>	<b>98,1</b>	<b>85,3</b>	<b>93,8</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>15</b>

Datenquelle/Copyright:  
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt  
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- \* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- \*\* ab Schuljahr 2008/2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
- \*\*\* 1. Auffrischimpfung laut STIKO ab 2006 im Alter von 5-6 Jahren
- \*\*\*\* Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat
- keine Daten vorhanden

Indikator (L)  
7.13\_01

Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b, Pertussis und Meningokokken bei Kindern der 3. Klasse,  
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2014/2015

noch: 07.013\_01

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**									Meningokokken ****	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.
					Poliomyelitis	Tetanus		Diphtherie		Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis				
					abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch. ***			
1	Dessau-Roßlau, Stadt	47	38	78,7	94,6	100,0	86,5	100,0	86,5	94,6	94,6	100,0	86,5	94,6	Dessau-Roßlau, Stadt	1
2	Halle (Saale), Stadt	1.528	1.138	74,1	94,6	96,8	80,0	96,4	79,9	92,8	92,7	96,4	79,5	83,5	Halle (Saale), Stadt	2
3	Magdeburg, Stadt	977	882	89,3	97,2	98,4	88,4	98,4	88,4	96,7	94,8	98,2	88,4	95,3	Magdeburg, Stadt	3
4	Altmarkkreis Salzwedel	558	451	80,3	92,9	95,8	73,0	95,5	73,0	89,5	89,1	95,5	72,5	72,3	Altmarkkreis Salzwedel	4
5	Anhalt-Bitterfeld	653	574	87,4	98,2	99,1	89,1	99,1	89,1	97,9	97,2	98,8	89,0	95,1	Anhalt-Bitterfeld	5
6	Börde	1.283	1.050	80,5	97,9	99,2	86,6	99,2	86,6	97,4	96,7	99,2	85,6	92,5	Börde	6
7	Burgenlandkreis	981	874	88,2	96,3	98,5	88,3	98,5	88,3	94,3	94,0	98,4	88,0	92,6	Burgenlandkreis	7
8	Harz	1.023	960	93,5	96,5	98,3	85,7	98,2	85,7	95,7	94,8	98,1	85,3	92,2	Harz	8
9	Jerichower Land	255	221	85,9	96,8	99,5	84,0	99,5	84,0	96,8	96,3	99,1	83,6	96,8	Jerichower Land	9
10	Mansfeld-Südharz	695	578	82,3	95,6	97,9	78,5	97,9	78,1	93,7	94,1	97,9	75,9	91,1	Mansfeld-Südharz	10
11	Saalekreis	530	428	78,1	98,1	99,0	86,0	99,0	85,7	97,8	96,6	99,0	85,7	94,4	Saalekreis	11
12	Salzlandkreis	747	651	86,2	94,9	98,6	82,8	98,6	82,8	93,0	93,3	98,6	81,8	91,3	Salzlandkreis	12
13	Stendal	176	141	80,1	97,2	98,6	84,4	98,6	84,4	93,6	95,0	98,6	83,7	89,4	Stendal	13
14	Wittenberg	591	514	86,3	96,5	98,4	90,2	98,2	90,2	96,1	95,1	98,2	90,0	95,9	Wittenberg	14
15	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>10.044</b>	<b>8.500</b>	<b>83,8</b>	<b>96,3</b>	<b>98,3</b>	<b>84,7</b>	<b>98,2</b>	<b>84,6</b>	<b>95,1</b>	<b>94,5</b>	<b>98,1</b>	<b>84,1</b>	<b>90,8</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>15</b>

Datenquelle/Copyright:  
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt  
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

\* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt  
\*\* ab Schuljahr 2008/2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)  
\*\*\* 1. Auffrischimpfung laut STIKO ab 2006 im Alter von 5-6 Jahren  
\*\*\*\* Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat

Indikator (L)  
7.13\_01

Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b, Pertussis und Meningokokken bei Kindern der 3. Klasse,  
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2013/2014

noch: 07.013\_01

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**									Meningokokken ****	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.
					Poliomyelitis	Tetanus		Diphtherie		Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis				
						abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.			1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.			
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Dessau-Roßlau, Stadt	1
2	Halle (Saale), Stadt	1.636	1.258	76,0	96,0	98,4	77,3	97,2	76,6	94,0	93,9	97,1	75,8	79,1	Halle (Saale), Stadt	2
3	Magdeburg, Stadt	1.479	1.325	88,4	97,0	98,7	84,7	98,5	84,6	95,6	95,3	98,4	84,3	90,8	Magdeburg, Stadt	3
4	Altmarkkreis Salzwedel	627	433	68,3	92,8	96,0	73,1	95,3	73,1	90,4	90,2	95,3	72,4	55,8	Altmarkkreis Salzwedel	4
5	Anhalt-Bitterfeld	501	454	90,2	99,1	100,0	90,0	100,0	90,0	98,2	97,8	100,0	90,0	92,0	Anhalt-Bitterfeld	5
6	Börde	1.384	1.133	80,8	97,9	98,8	84,0	98,8	84,0	97,8	97,0	98,7	82,5	87,7	Börde	6
7	Burgenlandkreis	1.222	1.071	86,9	95,2	99,2	86,6	99,2	86,6	94,3	95,1	99,0	85,9	85,5	Burgenlandkreis	7
8	Harz	1.556	1.426	91,1	97,5	99,2	87,1	99,0	87,1	96,0	96,1	98,9	86,7	90,0	Harz	8
9	Jerichower Land	313	256	81,5	98,8	100,0	85,1	100,0	85,1	99,2	98,8	100,0	82,0	84,3	Jerichower Land	9
10	Mansfeld-Südharz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Mansfeld-Südharz	10
11	Saalekreis	1.232	973	78,1	98,0	99,1	88,8	98,8	88,5	97,3	97,3	98,6	87,2	87,3	Saalekreis	11
12	Salzlandkreis	1.278	1.047	81,8	95,7	98,2	83,0	98,1	83,0	94,4	94,2	97,9	82,2	82,3	Salzlandkreis	12
13	Stendal	562	464	81,7	98,5	99,6	90,8	99,6	90,8	97,6	96,3	99,3	88,2	77,6	Stendal	13
14	Wittenberg	872	762	86,6	97,9	99,1	89,0	99,1	89,0	96,7	96,4	98,9	87,4	86,0	Wittenberg	14
15	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>12.662</b>	<b>10.602</b>	<b>83,0</b>	<b>96,9</b>	<b>98,8</b>	<b>84,8</b>	<b>98,6</b>	<b>84,7</b>	<b>95,7</b>	<b>95,6</b>	<b>98,4</b>	<b>83,7</b>	<b>84,8</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>15</b>

Datenquelle/Copyright:  
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt  
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- \* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- \*\* ab Schuljahr 2008/2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
- \*\*\* 1. Auffrischimpfung laut STIKO ab 2006 im Alter von 5-6 Jahren
- \*\*\*\* Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat
- keine Daten vorhanden

Indikator (L)  
7.13\_01

Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b, Pertussis und Meningokokken bei Kindern der 3. Klasse,  
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2012/2013

noch: 07.013\_01

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**									Meningokokken ****	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.
					Poliomyelitis	Tetanus		Diphtherie		Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis				
						abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.			1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.			
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Dessau-Roßlau, Stadt	1
2	Halle (Saale), Stadt	1.494	1.115	73,4	95,6	98,5	74,3	97,7	73,4	94,2	93,3	97,3	72,4	54,6	Halle (Saale), Stadt	2
3	Magdeburg, Stadt	1.337	1.205	88,6	97,2	98,6	82,8	98,4	82,5	95,1	96,1	98,3	81,7	78,5	Magdeburg, Stadt	3
4	Altmarkkreis Salzwedel	635	463	72,4	95,7	98,3	78,0	98,0	77,8	91,1	92,6	97,8	76,1	46,5	Altmarkkreis Salzwedel	4
5	Anhalt-Bitterfeld	1.113	983	87,9	99,4	99,7	90,3	99,6	90,3	98,6	98,2	99,5	89,1	78,3	Anhalt-Bitterfeld	5
6	Börde	1.226	994	80,0	98,1	99,2	82,6	99,1	82,5	97,7	97,0	98,9	78,7	74,1	Börde	6
7	Burgenlandkreis	1.278	1.106	86,0	96,2	99,4	87,1	99,2	86,8	94,2	95,8	99,1	85,2	68,8	Burgenlandkreis	7
8	Harz	1.422	1.267	87,9	97,6	99,4	85,4	99,0	85,4	95,8	96,5	98,7	84,4	72,4	Harz	8
9	Jerichower Land	442	416	93,9	98,1	99,0	86,5	99,0	86,5	98,6	98,3	99,0	86,3	82,2	Jerichower Land	9
10	Mansfeld-Südharz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Mansfeld-Südharz	10
11	Saalekreis	1.303	1.017	77,0	97,8	99,0	86,8	99,0	86,7	96,8	96,8	98,7	85,6	72,9	Saalekreis	11
12	Salzlandkreis	1.276	1.105	86,1	95,7	98,4	83,2	98,4	83,1	95,8	94,5	98,2	82,2	69,2	Salzlandkreis	12
13	Stendal	63	49	77,8	100,0	100,0	83,7	100,0	83,7	100,0	100,0	100,0	83,7	65,3	Stendal	13
14	Wittenberg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Wittenberg	14
15	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>11.589</b>	<b>9.720</b>	<b>83,0</b>	<b>97,1</b>	<b>99,0</b>	<b>83,8</b>	<b>98,8</b>	<b>83,6</b>	<b>95,8</b>	<b>95,9</b>	<b>98,6</b>	<b>82,2</b>	<b>70,3</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>15</b>

Datenquelle/Copyright:  
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt  
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- \* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- \*\* ab Schuljahr 2008/2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
- \*\*\* 1. Auffrischimpfung laut STIKO ab 2006 im Alter von 5-6 Jahren
- \*\*\*\* Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat
- keine Daten vorhanden



Indikator (L)  
7.13\_01

Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b, Pertussis und Meningokokken bei Kindern der 3. Klasse,  
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2011/2012

noch: 07.013\_01

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**									Meningokokken ****	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.
					Poliomyelitis	Tetanus		Diphtherie		Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis				
					abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch. ***			
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Dessau-Roßlau, Stadt	1
2	Halle (Saale), Stadt	1.447	1.122	75,7	94,2	97,0	75,3	95,8	75,3	94,2	92,8	95,7	73,2	42,1	Halle (Saale), Stadt	2
3	Magdeburg, Stadt	1.270	1.145	87,9	96,5	98,2	81,7	98,1	81,8	94,1	94,4	97,9	80,1	63,5	Magdeburg, Stadt	3
4	Altmarkkreis Salzwedel	613	480	77,7	96,8	98,5	79,2	98,5	79,2	93,1	95,4	98,3	76,3	34,2	Altmarkkreis Salzwedel	4
5	Anhalt-Bitterfeld	763	655	85,3	97,8	99,4	89,9	99,4	89,9	98,5	97,4	99,1	88,6	65,4	Anhalt-Bitterfeld	5
6	Börde	1.284	1.090	83,8	98,8	99,5	80,7	99,4	80,8	98,1	97,9	99,3	79,1	64,7	Börde	6
7	Burgenlandkreis	980	886	88,4	95,3	99,7	88,8	99,4	88,6	93,6	95,0	99,2	86,8	59,7	Burgenlandkreis	7
8	Harz	1.467	1.350	90,2	97,1	99,0	86,5	98,9	86,5	96,8	96,1	98,6	85,4	62,7	Harz	8
9	Jerichower Land	571	508	88,6	97,2	99,2	86,2	99,0	86,0	97,2	97,0	99,2	84,8	69,4	Jerichower Land	9
10	Mansfeld-Südharz	528	474	87,7	87,5	98,5	81,9	97,8	81,4	94,2	90,9	97,6	79,0	49,2	Mansfeld-Südharz	10
11	Saalekreis	1.301	1.060	80,6	96,7	99,0	85,4	98,9	85,2	96,9	96,5	98,7	83,6	61,0	Saalekreis	11
12	Salzlandkreis	1.305	1.169	89,1	96,5	99,0	81,4	99,0	81,4	96,1	95,6	98,8	79,0	56,8	Salzlandkreis	12
13	Stendal	665	541	80,5	97,6	98,1	89,2	98,1	89,2	97,0	95,0	97,9	85,2	53,8	Stendal	13
14	Wittenberg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Wittenberg	14
15	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>12.194</b>	<b>10.480</b>	<b>84,6</b>	<b>96,3</b>	<b>98,7</b>	<b>83,5</b>	<b>98,5</b>	<b>83,4</b>	<b>95,9</b>	<b>95,4</b>	<b>98,3</b>	<b>81,6</b>	<b>57,8</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>15</b>

Datenquelle/Copyright:  
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt  
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- \* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- \*\* ab Schuljahr 2008/2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
- \*\*\* 1. Auffrischimpfung laut STIKO ab 2006 im Alter von 5-6 Jahren
- \*\*\*\* Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat
- keine Daten vorhanden

Indikator (L)  
7.13\_01

Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b, Pertussis und Meningokokken bei Kindern der 3. Klasse,  
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2010/2011

noch: 07.013\_01

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**									Meningokokken ****	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.
					Poliomyelitis	Tetanus		Diphtherie		Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis				
						abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.			1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.			
1	Dessau-Roßlau, Stadt	497	388	74,0	91,3	92,9	79,1	92,7	78,8	90,2	90,2	92,7	78,0	47,0	Dessau-Roßlau, Stadt	1
2	Halle (Saale), Stadt	1.412	1.087	76,1	95,2	98,0	74,7	97,3	74,2	92,4	93,2	96,6	69,7	29,0	Halle (Saale), Stadt	2
3	Magdeburg, Stadt	1.276	1.121	85,8	96,9	98,7	83,5	98,4	83,3	95,0	94,1	98,1	79,4	50,7	Magdeburg, Stadt	3
4	Altmarkkreis Salzwedel	683	547	78,9	95,0	98,3	77,2	98,3	77,0	88,3	91,8	97,8	72,0	17,8	Altmarkkreis Salzwedel	4
5	Anhalt-Bitterfeld	1.125	1.023	90,1	97,6	99,3	90,4	99,3	90,4	97,4	94,8	99,0	85,7	56,5	Anhalt-Bitterfeld	5
6	Börde	1.216	1.089	88,3	97,0	98,6	80,6	98,6	80,5	96,4	96,1	98,4	77,6	50,1	Börde	6
7	Burgenlandkreis	1.235	1.074	85,7	92,7	99,0	86,7	98,9	86,6	93,4	90,6	98,6	81,4	41,8	Burgenlandkreis	7
8	Harz	1.491	1.391	91,5	96,7	99,0	85,0	98,9	85,0	96,6	96,0	98,8	83,1	44,1	Harz	8
9	Jerichower Land	634	552	86,1	95,6	99,6	88,5	99,6	88,3	98,5	95,2	99,3	85,2	53,7	Jerichower Land	9
10	Mansfeld-Südharz	529	450	83,2	85,5	98,4	86,1	98,4	86,1	93,9	83,2	98,2	79,8	29,1	Mansfeld-Südharz	10
11	Saalekreis	1.319	1.097	82,0	96,0	99,2	86,0	98,9	85,8	95,2	94,0	98,4	83,2	46,9	Saalekreis	11
12	Salzlandkreis	1.311	1.120	84,7	95,1	98,8	82,2	98,8	82,2	95,0	94,9	98,5	77,2	36,9	Salzlandkreis	12
13	Stendal	791	664	82,6	97,4	99,1	90,2	98,6	99,9	94,6	93,6	98,5	85,9	35,1	Stendal	13
14	Wittenberg	917	777	83,4	96,1	98,8	91,4	98,8	91,2	97,3	92,7	98,7	88,2	48,6	Wittenberg	14
15	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>14.436</b>	<b>12.380</b>	<b>84,4</b>	<b>95,5</b>	<b>98,7</b>	<b>84,4</b>	<b>98,5</b>	<b>84,2</b>	<b>94,9</b>	<b>93,5</b>	<b>98,2</b>	<b>80,4</b>	<b>42,9</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>15</b>

Datenquelle/Copyright:  
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt  
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

\* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt  
\*\* ab Schuljahr 2008/2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)  
\*\*\* 1. Auffrischimpfung laut STIKO ab 2006 im Alter von 5-6 Jahren  
\*\*\*\* Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat

**Indikator (L)  
7.13.1**

**Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis bei Kindern der 3. Klasse,  
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2009/2010**

noch: 07.013\_01

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**								Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.	
					Poliomyelitis	Tetanus		Diphtherie		Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis			
						abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.			1. Auffrisch.			abgeschloss. Grundimm.
1	Dessau-Roßlau, Stadt	524	413	77,9	93,4	97,5	82,8	97,8	82,8	95,3	88,0	96,6	76,5	Dessau-Roßlau, Stadt	1
2	Halle (Saale), Stadt	1.447	1.197	79,5	93,7	98,2	75,8	97,2	75,2	89,1	90,3	95,8	66,2	Halle (Saale), Stadt	2
3	Magdeburg, Stadt	1.316	1.177	87,5	95,9	98,3	81,0	98,1	80,7	93,3	93,1	97,2	71,6	Magdeburg, Stadt	3
4	Altmarkkreis Salzwedel	715	554	75,0	94,4	97,0	77,4	96,6	77,2	83,8	90,9	95,9	57,6	Altmarkkreis Salzwedel	4
5	Anhalt-Bitterfeld	1.200	1.060	86,9	96,6	99,3	88,9	99,2	88,9	95,7	82,8	98,5	68,6	Anhalt-Bitterfeld	5
6	Börde	933	841	88,3	95,9	98,7	79,4	98,7	79,4	92,1	92,5	98,4	61,9	Börde	6
7	Burgenlandkreis	1.201	1.083	88,9	90,5	98,9	83,7	98,8	83,6	92,0	75,8	98,0	55,0	Burgenlandkreis	7
8	Harz	1.222	1.164	93,3	95,9	98,2	84,3	98,1	84,3	94,2	94,6	97,6	64,1	Harz	8
9	Jerichower Land	768	582	75,8	99,7	99,0	88,7	99,8	89,5	98,8	98,6	99,8	75,1	Jerichower Land	9
10	Mansfeld-Südharz	837	760	86,6	84,6	98,2	81,0	98,2	81,0	88,1	80,1	97,7	62,6	Mansfeld-Südharz	10
11	Saalekreis	1.315	1.141	83,1	95,5	98,9	85,3	98,5	85,2	93,9	91,9	98,2	69,5	Saalekreis	11
12	Salzlandkreis	1.385	1.221	86,1	92,5	97,7	82,6	97,5	82,4	93,0	89,7	97,2	57,0	Salzlandkreis	12
13	Stendal	930	794	80,6	94,5	99,2	89,7	99,2	89,6	95,5	92,3	98,5	71,3	Stendal	13
14	Wittenberg	921	807	86,0	95,1	99,1	92,8	99,1	92,7	93,9	86,0	98,7	71,7	Wittenberg	14
<b>15</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>14.714</b>	<b>12.794</b>	<b>84,7</b>	<b>94,2</b>	<b>98,5</b>	<b>83,7</b>	<b>98,3</b>	<b>83,6</b>	<b>92,8</b>	<b>88,9</b>	<b>97,7</b>	<b>65,7</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>15</b>

Datenquelle/Copyright:  
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt  
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

\* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt  
\*\* ab Schuljahr 2008/2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten  
(vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)

Indikator (LI)  
7.13.1

**Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis bei Kindern der 3. Klasse,  
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2008/2009**

noch: 07.013\_01

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**								Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.	
					Poliomyelitis	Tetanus		Diphtherie		Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis			
						abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.			1. Auffrisch.			abgeschloss. Grundimm.
1	Dessau-Roßlau, Stadt	591	526	89,0	91,3	98,9	88,6	98,7	88,2	95,6	73,8	94,7	46,2	Dessau-Roßlau, Stadt	1
2	Halle (Saale), Stadt	1.439	1.118	73,5	88,2	96,8	70,7	94,9	69,8	84,4	85,3	92,7	44,1	Halle (Saale), Stadt	2
3	Magdeburg, Stadt	1.367	1.145	83,8	97,1	98,9	85,0	98,9	85,0	97,4	96,9	97,1	42,0	Magdeburg, Stadt	3
4	Altmarkkreis Salzwedel	554	455	79,2	88,6	95,2	75,6	95,2	75,6	77,9	86,1	92,3	33,9	Altmarkkreis Salzwedel	4
5	Anhalt-Bitterfeld	1.218	1.097	87,9	94,2	99,2	89,4	99,2	89,1	95,3	81,2	98,3	32,6	Anhalt-Bitterfeld	5
6	Börde	683	610	86,7	89,0	98,3	80,1	98,3	79,9	85,0	91,9	96,8	25,8	Börde	6
7	Burgenlandkreis	1.316	1.207	89,7	88,2	97,6	83,8	97,5	83,7	90,9	84,8	96,4	29,5	Burgenlandkreis	7
8	Harz	1.511	1.442	93,1	93,0	98,3	83,1	98,0	83,0	90,4	92,5	96,8	32,8	Harz	8
9	Jerichower Land	687	474	69,0	98,9	99,8	88,8	99,6	86,9	96,8	98,5	98,7	44,1	Jerichower Land	9
10	Mansfeld-Südharz	742	671	87,7	78,5	96,3	71,4	96,3	71,4	84,8	79,3	92,9	31,5	Mansfeld-Südharz	10
11	Saalekreis	1.195	787	62,1	92,3	97,3	79,5	97,0	79,5	91,5	87,6	96,5	30,7	Saalekreis	11
12	Salzlandkreis	1.431	1.265	85,7	83,6	98,0	80,8	97,9	80,6	89,7	87,8	96,7	28,8	Salzlandkreis	12
13	Stendal	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Stendal	13
14	Wittenberg	858	722	81,8	92,2	98,9	88,7	98,9	88,5	89,5	81,3	97,4	26,9	Wittenberg	14
<b>15</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>13.592</b>	<b>11.519</b>	<b>82,5</b>	<b>90,4</b>	<b>98,0</b>	<b>82,0</b>	<b>97,7</b>	<b>81,8</b>	<b>90,4</b>	<b>87,2</b>	<b>96,1</b>	<b>34,2</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>15</b>

Datenquelle/Copyright:  
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt  
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

\* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt  
\*\* ab Schuljahr 2008/2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)  
• keine Daten vorhanden

**Indikator (LI)  
7.13.1**

**Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis bei Kindern der 3. Klasse, Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2007/2008**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Dokumentierte Impfungen							Kinder ohne dokumentierte Impfungen**
			Kinder mit dokumentierten Impfungen*	Impfquote in % bei abgeschlossener Grundimmunisierung						
				Poliomyelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis	
1	Dessau-Roßlau, Stadt	588	588	84,9	96,9	97,6	91,2	70,9	94,4	–
2	Halle (Saale), Stadt	1.422	1.078	91,2	96,4	96,5	89,5	89,3	91,8	344
3	Magdeburg, Stadt	1.288	1.022	99,3	99,5	99,5	97,7	97,3	97,6	266
4	Altmarkkreis Salzwedel	773	677	84,0	93,9	93,9	69,4	83,5	91,9	96
5	Anhalt-Bitterfeld	1.073	998	96,8	98,8	98,8	96,3	90,6	97,5	75
6	Börde	1.298	1.108	94,6	98,9	98,9	96,1	92,5	98,3	190
7	Burgenlandkreis	1.222	1.129	98,2	98,0	97,8	92,3	93,7	95,3	93
8	Harz	1.538	1.442	98,1	98,0	98,0	94,5	97,4	96,9	96
9	Jerichower Land	656	654	97,1	97,2	97,9	94,6	91,3	95,9	2
10	Mansfeld-Südharz	856	811	98,2	97,9	97,9	94,9	78,1	95,8	45
11	Saalekreis	1.302	1.154	98,2	99,2	99,2	97,0	63,0	98,7	148
12	Salzlandkreis	1.356	1.172	96,8	97,5	97,4	95,7	97,1	92,8	184
13	Stendal	928	730	92,5	98,5	98,4	94,8	92,6	97,1	198
14	Wittenberg	905	784	92,7	99,4	99,4	94,8	90,1	96,0	121
<b>15</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>15.205</b>	<b>13.347</b>	<b>95,2</b>	<b>98,0</b>	<b>98,0</b>	<b>93,4</b>	<b>88,5</b>	<b>95,8</b>	<b>1.858</b>

Datenquelle/Copyright:

Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt  
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

\* Impfausweis vorgelegt

\*\* Impfausweis nicht vorgelegt

– genau Null

**Indikator (LI)  
7.13.1**

**Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis bei Kindern der 3. Klasse, Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2006/2007**

noch: 07.013

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Dokumentierte Impfungen							Kinder ohne dokumentierte Impfungen**	Region	Lfd. Nr.
			Kinder mit dokumentierten Impfungen*	Impfquote in % bei abgeschlossener Grundimmunisierung								
				Poliomyelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis			
1	Dessau, Stadt	469	454	94,9	97,4	97,4	92,1	91,0	94,1	15	Dessau, Stadt	1
2	Anhalt-Zerbst	443	436	97,5	98,4	98,4	95,9	94,5	96,3	7	Anhalt-Zerbst	2
3	Bernburg	406	382	99,5	99,5	99,5	96,6	100,0	99,5	24	Bernburg	3
4	Bitterfeld	550	497	95,0	99,8	99,8	96,0	95,2	94,6	53	Bitterfeld	4
5	Köthen	435	413	97,3	98,5	98,5	96,4	96,4	97,3	22	Köthen	5
6	Wittenberg	712	634	95,1	99,5	99,5	95,0	91,5	98,4	78	Wittenberg	6
7	Halle (Saale), Stadt	1.356	987	94,2	98,0	98,1	88,3	93,5	94,8	369	Halle (Saale), Stadt	7
8	Burgenlandkreis	841	706	98,6	99,4	99,4	90,5	93,3	95,5	135	Burgenlandkreis	8
9	Mansfelder Land	508	482	33,2	96,7	96,7	87,3	93,4	94,0	26	Mansfelder Land	9
10	Merseburg-Querfurt	775	683	98,1	98,8	99,1	95,3	92,2	97,2	92	Merseburg-Querfurt	10
11	Saalkreis	515	409	97,8	97,6	97,6	88,8	96,1	94,6	106	Saalkreis	11
12	Sangerhausen	357	329	99,1	99,4	99,4	97,6	97,9	98,2	28	Sangerhausen	12
13	Weißenfels	445	397	98,2	97,2	97,2	94,0	89,9	94,7	48	Weißenfels	13
14	Magdeburg, Stadt	1.253	1.094	99,3	99,6	99,6	96,0	96,7	94,3	159	Magdeburg, Stadt	14
15	Aschersleben-Staßfurt	612	559	93,2	94,3	94,1	88,0	91,2	91,1	53	Aschersleben-Staßfurt	15
16	Bördekreis	513	435	97,2	98,6	98,6	92,9	94,0	96,6	78	Bördekreis	16
17	Halberstadt	446	421	100,0	100,0	100,0	97,1	99,8	96,4	25	Halberstadt	17
18	Jerichower Land	514	438	96,8	98,4	98,4	96,1	68,9	96,1	76	Jerichower Land	18
19	Ohrekreis	803	740	98,1	98,5	98,5	96,5	98,9	97,8	63	Ohrekreis	19
20	Stendal	849	663	93,4	97,0	97,0	93,4	91,7	94,9	186	Stendal	20
21	Quedlinburg	463	449	97,8	98,0	97,8	94,4	78,2	95,1	14	Quedlinburg	21
22	Schönebeck	423	360	98,3	99,2	99,2	92,5	95,6	99,2	63	Schönebeck	22
23	Wernigerode	573	529	91,9	96,6	96,6	94,7	74,9	95,1	44	Wernigerode	23
24	Altmarkkreis Salzwedel	719	642	60,6	93,3	93,3	73,7	75,7	90,8	77	Altmarkkreis Salzwedel	24
<b>25</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>14.980</b>	<b>13.139</b>	<b>92,6</b>	<b>98,1</b>	<b>98,1</b>	<b>92,6</b>	<b>91,4</b>	<b>95,5</b>	<b>1.841</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	

Datenquelle/Copyright:

Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt  
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

\* Impfausweis vorgelegt

\*\* Impfausweis nicht vorgelegt