

---

Indikator (L)  
7.13\_01

Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b, Pertussis und Meningokokken bei Kindern der 3. Klasse, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2022/2023\*

\*eingeschränkte Untersuchungstätigkeit aufgrund der Einbindung der Kinder-und Jugendärztlichen Dienste in das Coronamanagement

---

Indikator (L)  
7.13\_01

Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b, Pertussis und Meningokokken bei Kindern der 3. Klasse, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2021/2022\*

\*eingeschränkte Untersuchungstätigkeit aufgrund der Einbindung der Kinder-und Jugendärztlichen Dienste in das Coronamanagement

---

Indikator (L)  
7.13\_01

Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b, Pertussis und Meningokokken bei Kindern der 3. Klasse, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2020/2021\*

\*eingeschränkte Untersuchungstätigkeit aufgrund der Einbindung der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste in das Coronamanagement

Indikator (L)  
7.13\_01

Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b, Pertussis und Meningokokken bei Kindern der 3. Klasse, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2019/2020

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %										Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.
					Poliomyelitis	Tetanus		Diphtherie		Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis		Meningokokken ***		
						abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.			1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.			
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Dessau-Roßlau, Stadt	1
2	Halle (Saale), Stadt	815	548	67,1	77,9	84,3	60,1	84,3	60,0	81,5	74,0	84,1	60,0	82,8	Halle (Saale), Stadt	2
3	Magdeburg, Stadt	1.846	1.538	82,8	90,8	92,3	82,1	92,3	82,0	92,7	87,3	92,3	81,7	96,3	Magdeburg, Stadt	3
4	Altmarkkreis Salzwedel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Altmarkkreis Salzwedel	4
5	Anhalt-Bitterfeld	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Anhalt-Bitterfeld	5
6	Börde	1.430	1.135	78,3	95,4	97,3	85,8	97,3	85,7	95,6	94,7	97,3	85,6	94,3	Börde	6
7	Burgenlandkreis	394	329	83,2	92,4	94,5	82,3	94,5	82,3	94,2	90,9	94,5	82,3	95,4	Burgenlandkreis	7
8	Harz	630	521	82,1	95,9	98,3	82,4	98,3	82,4	95,4	93,6	98,3	82,4	95,7	Harz	8
9	Jerichower Land	557	471	84,6	94,7	96,4	90,4	96,4	90,4	94,5	93,2	96,4	90,4	96,2	Jerichower Land	9
10	Mansfeld-Südharz	713	572	79,7	94,7	96,8	85,9	96,8	85,9	93,7	92,8	96,8	84,9	93,3	Mansfeld-Südharz	10
11	Saalekreis	1.533	1.225	79,3	93,3	95,9	82,8	95,9	82,7	96,2	90,0	95,9	82,5	94,2	Saalekreis	11
12	Salzlandkreis	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Salzlandkreis	12
13	Stendal	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Stendal	13
14	Wittenberg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Wittenberg	14
15	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>7.918</b>	<b>6.339</b>	<b>79,5</b>	<b>92,1</b>	<b>94,5</b>	<b>82,0</b>	<b>94,5</b>	<b>81,9</b>	<b>93,4</b>	<b>89,6</b>	<b>94,5</b>	<b>81,7</b>	<b>94,0</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>15</b>

Datenquelle/Copyright:  
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt  
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

\* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt  
\*\* 1. Auffrischimpfung laut STIKO ab 2006 im Alter von 5-6 Jahren  
\*\*\* Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat  
• keine Daten vorhanden

Indikator (L)  
7.13\_01

Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b, Pertussis und Meningokokken bei Kindern der 3. Klasse, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2018/2019

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %									Meningokokken ***	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.
					Poliomyelitis	Tetanus		Diphtherie		Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis				
						abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.			1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.			
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Dessau-Roßlau, Stadt	1	
2	Halle (Saale), Stadt	1.186	836	70,3	87,2	90,2	73,1	90,2	73,0	87,3	82,9	90,0	72,8	88,6	Halle (Saale), Stadt	2
3	Magdeburg, Stadt	1.638	1.426	86,4	92,1	93,4	85,0	93,4	84,9	93,5	90,3	93,4	84,7	96,5	Magdeburg, Stadt	3
4	Altmarkkreis Salzwedel	644	461	71,4	94,1	96,7	77,4	96,5	77,4	92,2	92,2	96,1	77,4	81,5	Altmarkkreis Salzwedel	4
5	Anhalt-Bitterfeld	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Anhalt-Bitterfeld	5
6	Börde	1.374	1.109	80,1	97,5	98,6	85,8	98,6	85,8	97,5	96,5	98,6	85,7	97,7	Börde	6
7	Burgenlandkreis	321	240	74,8	94,6	97,5	82,9	97,5	82,9	95,8	91,3	97,5	82,5	94,2	Burgenlandkreis	7
8	Harz	1.319	1.123	84,8	96,6	98,1	84,3	98,0	84,3	96,2	94,5	97,9	84,0	95,8	Harz	8
9	Jerichower Land	484	369	76,2	94,9	97,0	87,0	97,0	87,0	94,0	94,0	97,0	87,0	97,6	Jerichower Land	9
10	Mansfeld-Südharz	924	698	75,2	96,0	96,7	84,7	96,7	84,7	94,4	94,0	96,5	83,7	93,5	Mansfeld-Südharz	10
11	Saalekreis	1.493	1.109	73,9	95,0	97,0	86,4	96,9	86,4	96,6	90,1	96,9	86,3	96,0	Saalekreis	11
12	Salzlandkreis	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Salzlandkreis	12
13	Stendal	842	596	70,5	95,3	97,0	86,4	97,0	86,4	93,6	94,6	97,0	86,0	94,3	Stendal	13
14	Wittenberg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Wittenberg	14
15	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>10.225</b>	<b>7.967</b>	<b>77,5</b>	<b>94,3</b>	<b>96,0</b>	<b>83,6</b>	<b>96,0</b>	<b>83,6</b>	<b>94,3</b>	<b>91,9</b>	<b>95,9</b>	<b>83,4</b>	<b>94,3</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>15</b>

Datenquelle/Copyright:  
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt  
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

\* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt  
\*\* 1. Auffrischimpfung laut STIKO ab 2006 im Alter von 5-6 Jahren  
\*\*\* Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat  
• keine Daten vorhanden

Indikator (L)  
7.13\_01

Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b, Pertussis und Meningokokken bei Kindern der 3. Klasse, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2017/2018

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %									Meningokokken ***	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.	
					Poliomyelitis	Tetanus			Diphtherie		Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis				
						abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.			abgeschloss. Grundimm.				1. Auffrisch. **
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Dessau-Roßlau, Stadt	1	
2	Halle (Saale), Stadt	1.782	1.378	77,1	90,0	94,3	78,2	94,1	78,0	87,9	87,3	94,1	77,7	87,0	Halle (Saale), Stadt	2	
3	Magdeburg, Stadt	1.738	1.523	86,8	93,8	94,8	83,6	94,7	83,5	94,2	91,2	94,6	83,2	96,5	Magdeburg, Stadt	3	
4	Altmarkkreis Salzwedel	674	480	71,1	93,5	97,1	77,9	97,1	77,7	91,4	91,6	97,1	77,7	82,7	Altmarkkreis Salzwedel	4	
5	Anhalt-Bitterfeld	20	16	80,0	93,8	93,8	87,5	93,8	87,5	93,8	87,5	93,8	87,5	87,5	Anhalt-Bitterfeld	5	
6	Börde	1.427	1.132	78,5	97,3	98,6	86,6	98,6	86,6	96,7	96,0	98,6	86,3	96,5	Börde	6	
7	Burgenlandkreis	456	385	83,8	94,0	96,6	84,6	96,6	84,8	94,5	92,7	96,6	84,6	94,8	Burgenlandkreis	7	
8	Harz	894	800	88,8	97,6	98,6	85,9	98,6	85,9	96,5	96,5	98,6	85,5	96,0	Harz	8	
9	Jerichower Land	652	566	86,8	95,8	97,5	88,0	97,5	88,0	96,3	93,6	97,3	88,0	96,3	Jerichower Land	9	
10	Mansfeld-Südharz	945	766	80,7	95,8	97,8	84,5	97,8	84,5	94,4	94,9	97,8	83,5	95,7	Mansfeld-Südharz	10	
11	Saalekreis	1.229	1.042	83,5	96,1	97,1	88,8	97,1	88,8	95,2	94,5	97,1	88,4	96,4	Saalekreis	11	
12	Salzlandkreis	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Salzlandkreis	12	
13	Stendal	817	631	77,0	97,6	98,9	90,0	98,9	90,0	96,3	97,0	98,9	89,8	94,8	Stendal	13	
14	Wittenberg	939	777	82,3	95,1	97,4	89,4	97,3	89,4	95,9	93,8	97,3	89,1	95,3	Wittenberg	14	
15	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>11.573</b>	<b>9.496</b>	<b>81,5</b>	<b>94,9</b>	<b>96,8</b>	<b>84,9</b>	<b>96,8</b>	<b>84,9</b>	<b>94,2</b>	<b>93,1</b>	<b>96,7</b>	<b>84,6</b>	<b>94,0</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>15</b>	

Datenquelle/Copyright:  
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt  
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- \* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- \*\* 1. Auffrischimpfung laut STIKO ab 2006 im Alter von 5-6 Jahren
- \*\*\* Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat
- keine Daten vorhanden

Indikator (L)  
7.13\_01

Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b, Pertussis und Meningokokken bei Kindern der 3. Klasse, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2016/2017

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %									Meningokokken ***	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.
					Poliomyelitis	Tetanus		Diphtherie		Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis				
						abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.			1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.			
1	Dessau-Roßlau, Stadt	434	334	76,7	97,0	98,2	93,7	98,2	93,7	96,4	96,4	97,9	93,7	97,9	Dessau-Roßlau, Stadt	1
2	Halle (Saale), Stadt	1.390	993	71,2	93,1	96,9	80,7	96,7	80,5	90,4	91,1	96,3	80,1	85,9	Halle (Saale), Stadt	2
3	Magdeburg, Stadt	1.369	1.163	84,0	95,9	97,1	89,6	97,0	89,6	96,0	94,5	97,0	89,5	97,0	Magdeburg, Stadt	3
4	Altmarkkreis Salzwedel	513	373	72,5	93,0	94,9	73,4	94,9	73,4	91,1	91,1	94,9	73,1	80,4	Altmarkkreis Salzwedel	4
5	Anhalt-Bitterfeld	715	592	82,7	97,3	97,8	89,2	97,8	89,2	96,1	96,6	97,8	88,8	97,3	Anhalt-Bitterfeld	5
6	Börde	1.249	1.042	82,1	96,7	98,4	86,2	98,4	86,1	96,8	95,7	98,4	85,5	96,5	Börde	6
7	Burgenlandkreis	1.044	869	82,9	96,3	98,7	88,1	98,6	88,0	94,6	93,4	98,6	88,0	94,2	Burgenlandkreis	7
8	Harz	1.259	1.141	90,1	97,3	98,9	87,1	98,9	87,1	96,9	96,2	98,9	86,8	95,7	Harz	8
9	Jerichower Land	429	382	89,0	97,4	98,7	86,4	98,7	86,4	97,1	96,1	98,4	86,4	96,9	Jerichower Land	9
10	Mansfeld-Südharz	735	570	77,1	97,7	98,9	81,8	98,8	81,8	96,6	96,3	98,8	81,3	95,4	Mansfeld-Südharz	10
11	Saalekreis	702	539	75,4	96,2	97,4	86,0	97,4	86,0	94,7	96,0	97,2	85,4	96,0	Saalekreis	11
12	Salzlandkreis	1.161	877	75,0	96,6	98,6	82,8	98,6	82,8	94,6	93,9	98,6	82,3	97,7	Salzlandkreis	12
13	Stendal	666	526	78,2	97,7	99,0	88,3	99,0	88,3	96,4	96,2	99,0	88,1	97,3	Stendal	13
14	Wittenberg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Wittenberg	14
15	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>11.666</b>	<b>9.401</b>	<b>80,0</b>	<b>96,3</b>	<b>98,0</b>	<b>85,8</b>	<b>98,0</b>	<b>85,7</b>	<b>95,2</b>	<b>94,7</b>	<b>97,9</b>	<b>85,4</b>	<b>94,7</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>15</b>

Datenquelle/Copyright:  
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt  
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- \* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- \*\* 1. Auffrischimpfung laut STIKO ab 2006 im Alter von 5-6 Jahren
- \*\*\* Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat
- keine Daten vorhanden

Indikator (L)  
7.13\_01

Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b, Pertussis und Meningokokken bei Kindern der 3. Klasse, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2015/2016

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %										Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.
					Poliomyelitis	Tetanus		Diphtherie		Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis		Meningokokken ***		
						abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.			1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.			
1	Dessau-Roßlau, Stadt	47	38	78,7	94,6	100,0	86,5	100,0	86,5	94,6	94,6	100,0	86,5	97,3	Dessau-Roßlau, Stadt	1
2	Halle (Saale), Stadt	1.314	998	75,6	94,9	97,5	80,3	97,4	80,2	93,1	92,9	97,3	79,8	87,2	Halle (Saale), Stadt	2
3	Magdeburg, Stadt	1.294	1.147	87,4	95,1	96,6	87,8	96,5	87,8	95,0	93,1	96,4	87,5	96,0	Magdeburg, Stadt	3
4	Altmarkkreis Salzwedel	594	467	78,6	95,1	96,6	74,3	96,6	74,3	92,9	92,1	96,4	74,3	80,1	Altmarkkreis Salzwedel	4
5	Anhalt-Bitterfeld	794	713	89,3	98,9	99,2	90,4	99,0	90,4	97,6	97,9	99,0	90,3	98,0	Anhalt-Bitterfeld	5
6	Börde	1.196	1.009	83,3	97,7	99,1	87,3	99,1	87,2	97,2	97,0	99,1	87,1	96,7	Börde	6
7	Burgenlandkreis	958	854	87,9	96,6	98,8	88,4	98,8	88,4	95,4	94,5	98,7	88,0	93,8	Burgenlandkreis	7
8	Harz	1.029	948	91,5	96,7	98,8	86,4	98,8	86,4	96,7	95,6	98,7	86,2	94,8	Harz	8
9	Jerichower Land	242	208	85,5	98,1	99,5	83,1	99,5	83,1	97,1	97,1	98,6	82,6	96,6	Jerichower Land	9
10	Mansfeld-Südharz	675	559	81,8	95,5	97,3	80,6	97,3	80,6	95,1	94,2	97,3	79,5	95,3	Mansfeld-Südharz	10
11	Saalekreis	1.041	808	76,1	97,7	99,0	87,6	98,9	87,6	96,3	94,8	98,9	89,4	96,6	Saalekreis	11
12	Salzlandkreis	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Salzlandkreis	12
13	Stendal	192	165	84,9	97,5	99,4	83,4	99,4	83,4	96,3	93,3	99,4	83,4	93,9	Stendal	13
14	Wittenberg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Wittenberg	14
15	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>9.376</b>	<b>7.914</b>	<b>83,5</b>	<b>96,5</b>	<b>98,2</b>	<b>85,4</b>	<b>98,1</b>	<b>85,3</b>	<b>95,6</b>	<b>94,8</b>	<b>98,1</b>	<b>85,3</b>	<b>93,8</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>15</b>

Datenquelle/Copyright:  
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt  
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

\* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt  
\*\* 1. Auffrischimpfung laut STIKO ab 2006 im Alter von 5-6 Jahren  
\*\*\* Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat  
• keine Daten vorhanden



Indikator (L)  
7.13\_01

Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b, Pertussis und Meningokokken bei Kindern der 3. Klasse, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2014/2015

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %									Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.	
					Poliomyelitis	Tetanus		Diphtherie		Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis				Meningokokken ***
					abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch. **			abgeschloss. Grundimm.
1	Dessau-Roßlau, Stadt	47	38	78,7	94,6	100,0	86,5	100,0	86,5	94,6	94,6	100,0	86,5	94,6	Dessau-Roßlau, Stadt	1
2	Halle (Saale), Stadt	1.528	1.138	74,1	94,6	96,8	80,0	96,4	79,9	92,8	92,7	96,4	79,5	83,5	Halle (Saale), Stadt	2
3	Magdeburg, Stadt	977	882	89,3	97,2	98,4	88,4	98,4	88,4	96,7	94,8	98,2	88,4	95,3	Magdeburg, Stadt	3
4	Altmarkkreis Salzwedel	558	451	80,3	92,9	95,8	73,0	95,5	73,0	89,5	89,1	95,5	72,5	72,3	Altmarkkreis Salzwedel	4
5	Anhalt-Bitterfeld	653	574	87,4	98,2	99,1	89,1	99,1	89,1	97,9	97,2	98,8	89,0	95,1	Anhalt-Bitterfeld	5
6	Börde	1.283	1.050	80,5	97,9	99,2	86,6	99,2	86,6	97,4	96,7	99,2	85,6	92,5	Börde	6
7	Burgenlandkreis	981	874	88,2	96,3	98,5	88,3	98,5	88,3	94,3	94,0	98,4	88,0	92,6	Burgenlandkreis	7
8	Harz	1.023	960	93,5	96,5	98,3	85,7	98,2	85,7	95,7	94,8	98,1	85,3	92,2	Harz	8
9	Jerichower Land	255	221	85,9	96,8	99,5	84,0	99,5	84,0	96,8	96,3	99,1	83,6	96,8	Jerichower Land	9
10	Mansfeld-Südharz	695	578	82,3	95,6	97,9	78,5	97,9	78,1	93,7	94,1	97,9	75,9	91,1	Mansfeld-Südharz	10
11	Saalekreis	530	428	78,1	98,1	99,0	86,0	99,0	85,7	97,8	96,6	99,0	85,7	94,4	Saalekreis	11
12	Salzlandkreis	747	651	86,2	94,9	98,6	82,8	98,6	82,8	93,0	93,3	98,6	81,8	91,3	Salzlandkreis	12
13	Stendal	176	141	80,1	97,2	98,6	84,4	98,6	84,4	93,6	95,0	98,6	83,7	89,4	Stendal	13
14	Wittenberg	591	514	86,3	96,5	98,4	90,2	98,2	90,2	96,1	95,1	98,2	90,0	95,9	Wittenberg	14
<b>15</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>10.044</b>	<b>8.500</b>	<b>83,8</b>	<b>96,3</b>	<b>98,3</b>	<b>84,7</b>	<b>98,2</b>	<b>84,6</b>	<b>95,1</b>	<b>94,5</b>	<b>98,1</b>	<b>84,1</b>	<b>90,8</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>15</b>

Datenquelle/Copyright:  
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt  
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

\* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt  
\*\* 1. Auffrischimpfung laut STIKO ab 2006 im Alter von 5-6 Jahren  
\*\*\* Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat

Indikator (L)  
7.13\_01

Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b, Pertussis und Meningokokken bei Kindern der 3. Klasse, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2013/2014

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %										Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.
					Poliomyelitis	Tetanus		Diphtherie		Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis		Meningokokken ***		
					abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch. **	abgeschloss. Grundimm.		
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Dessau-Roßlau, Stadt	1
2	Halle (Saale), Stadt	1.636	1.258	76,0	96,0	98,4	77,3	97,2	76,6	94,0	93,9	97,1	75,8	79,1	Halle (Saale), Stadt	2
3	Magdeburg, Stadt	1.479	1.325	88,4	97,0	98,7	84,7	98,5	84,6	95,6	95,3	98,4	84,3	90,8	Magdeburg, Stadt	3
4	Altmarkkreis Salzwedel	627	433	68,3	92,8	96,0	73,1	95,3	73,1	90,4	90,2	95,3	72,4	55,8	Altmarkkreis Salzwedel	4
5	Anhalt-Bitterfeld	501	454	90,2	99,1	100,0	90,0	100,0	90,0	98,2	97,8	100,0	90,0	92,0	Anhalt-Bitterfeld	5
6	Börde	1.384	1.133	80,8	97,9	98,8	84,0	98,8	84,0	97,8	97,0	98,7	82,5	87,7	Börde	6
7	Burgenlandkreis	1.222	1.071	86,9	95,2	99,2	86,6	99,2	86,6	94,3	95,1	99,0	85,9	85,5	Burgenlandkreis	7
8	Harz	1.556	1.426	91,1	97,5	99,2	87,1	99,0	87,1	96,0	96,1	98,9	86,7	90,0	Harz	8
9	Jerichower Land	313	256	81,5	98,8	100,0	85,1	100,0	85,1	99,2	98,8	100,0	82,0	84,3	Jerichower Land	9
10	Mansfeld-Südharz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Mansfeld-Südharz	10
11	Saalekreis	1.232	973	78,1	98,0	99,1	88,8	98,8	88,5	97,3	97,3	98,6	87,2	87,3	Saalekreis	11
12	Salzlandkreis	1.278	1.047	81,8	95,7	98,2	83,0	98,1	83,0	94,4	94,2	97,9	82,2	82,3	Salzlandkreis	12
13	Stendal	562	464	81,7	98,5	99,6	90,8	99,6	90,8	97,6	96,3	99,3	88,2	77,6	Stendal	13
14	Wittenberg	872	762	86,6	97,9	99,1	89,0	99,1	89,0	96,7	96,4	98,9	87,4	86,0	Wittenberg	14
15	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>12.662</b>	<b>10.602</b>	<b>83,0</b>	<b>96,9</b>	<b>98,8</b>	<b>84,8</b>	<b>98,6</b>	<b>84,7</b>	<b>95,7</b>	<b>95,6</b>	<b>98,4</b>	<b>83,7</b>	<b>84,8</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>15</b>

Datenquelle/Copyright:  
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt  
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

\* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt  
\*\* 1. Auffrischimpfung laut STIKO ab 2006 im Alter von 5-6 Jahren  
\*\*\* Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat  
• keine Daten vorhanden