

Indikator (L)
7.13_02

Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b, Pertussis und Meningokokken bei Kindern der 6. Klasse,
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2019/2020

noch: 07.013.02

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**										Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.
					Poliomyelitis	Tetanus		Diphtherie		Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis		Meningokokken ***		
						abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.			1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.			
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Dessau-Roßlau, Stadt	1
2	Halle (Saale), Stadt	400	263	65,5	76,0	80,2	69,8	80,2	69,8	81,3	70,6	80,2	69,8	83,6	Halle (Saale), Stadt	2
3	Magdeburg, Stadt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Magdeburg, Stadt	3
4	Altmarkkreis Salzwedel	626	456	72,5	93,8	95,4	84,6	95,4	84,6	90,3	90,1	95,2	83,7	80,6	Altmarkkreis Salzwedel	4
5	Anhalt-Bitterfeld	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Anhalt-Bitterfeld	5
6	Börde	1.119	913	80,7	96,3	97,8	93,0	97,8	93,0	96,0	95,1	97,7	92,6	95,5	Börde	6
7	Burgenlandkreis	1.109	916	82,2	95,2	96,5	90,1	96,1	89,9	93,6	89,8	96,1	89,9	92,7	Burgenlandkreis	7
8	Harz	1.426	1.134	79,0	97,2	98,7	93,0	98,6	93,0	97,0	95,1	98,5	92,6	95,6	Harz	8
9	Jerichower Land	584	467	79,8	95,9	96,4	91,2	96,4	91,2	94,8	92,9	96,4	91,2	97,2	Jerichower Land	9
10	Mansfeld-Südharz	892	678	75,7	96,0	97,0	91,4	97,0	91,4	95,9	94,1	97,0	90,8	96,3	Mansfeld-Südharz	10
11	Saalekreis	1.345	1.005	74,0	94,8	96,0	90,5	96,0	90,5	94,7	91,3	96,0	90,3	96,2	Saalekreis	11
12	Salzlandkreis	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Salzlandkreis	12
13	Stendal	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Stendal	13
14	Wittenberg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Wittenberg	14
15	Sachsen-Anhalt	7.501	5.832	77,2	94,9	96,3	90,1	96,2	90,0	94,4	91,8	96,1	89,7	93,7	Sachsen-Anhalt	15

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- ** ab Schuljahr 2008/2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
- *** 1. Auffrischimpfung laut STIKO ab 2006 im Alter von 5-6 Jahren
- **** Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat
- keine Daten vorhanden

Indikator (L)
7.13_02

Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b, Pertussis und Meningokokken bei Kindern der 6. Klasse,
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2018/2019

noch: 07.013.02

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**										Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.
					Poliomyelitis	Tetanus		Diphtherie		Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis		Meningokokken ***		
						abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.			1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.			
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Dessau-Roßlau, Stadt	1
2	Halle (Saale), Stadt	689	426	61,7	86,8	90,4	80,5	90,1	80,2	87,8	83,1	90,1	79,3	83,8	Halle (Saale), Stadt	2
3	Magdeburg, Stadt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Magdeburg, Stadt	3
4	Altmarkkreis Salzwedel	698	442	63,0	95,7	98,0	87,0	98,0	87,0	93,2	91,4	97,7	86,8	81,1	Altmarkkreis Salzwedel	4
5	Anhalt-Bitterfeld	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Anhalt-Bitterfeld	5
6	Börde	1.048	864	80,7	98,2	99,1	93,9	99,1	93,9	97,6	96,8	99,1	93,4	96,9	Börde	6
7	Burgenlandkreis	597	512	85,4	95,7	97,5	90,4	97,5	90,4	95,1	91,2	97,1	90,4	92,5	Burgenlandkreis	7
8	Harz	1.384	1.177	84,7	97,9	99,0	93,9	98,9	93,9	96,6	95,7	98,7	93,5	95,6	Harz	8
9	Jerichower Land	575	474	82,3	97,0	98,5	90,9	98,5	90,9	95,8	94,3	98,3	90,5	96,8	Jerichower Land	9
10	Mansfeld-Südharz	564	403	70,9	96,3	97,5	90,5	97,5	90,5	93,5	93,8	97,3	89,3	94,5	Mansfeld-Südharz	10
11	Saalekreis	1.287	917	70,9	95,9	96,9	90,5	96,8	90,5	95,7	92,8	96,6	90,3	95,4	Saalekreis	11
12	Salzlandkreis	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Salzlandkreis	12
13	Stendal	793	589	73,6	98,1	99,0	94,5	99,0	94,5	96,4	96,4	99,0	94,5	96,7	Stendal	13
14	Wittenberg	678	589	86,4	96,2	98,1	94,0	98,0	93,9	94,5	93,0	97,8	93,2	94,4	Wittenberg	14
15	Sachsen-Anhalt	8.313	6.393	76,4	96,3	97,7	91,4	97,7	91,3	95,2	93,5	97,5	90,9	93,7	Sachsen-Anhalt	15

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- ** ab Schuljahr 2008/2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
- *** 1. Auffrischimpfung laut STIKO ab 2006 im Alter von 5-6 Jahren
- **** Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat
- keine Daten vorhanden

Indikator (L)
7.13_02

Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b, Pertussis und Meningokokken bei Kindern der 6. Klasse,
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2017/2018

noch: 07.013.02

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**										Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.
					Poliomyelitis	Tetanus		Diphtherie		Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis		Meningokokken ***		
						abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.			1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.			
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Dessau-Roßlau, Stadt	1
2	Halle (Saale), Stadt	262	158	59,9	87,9	90,4	79,0	90,4	79,0	87,3	86,6	90,4	78,3	77,1	Halle (Saale), Stadt	2
3	Magdeburg, Stadt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Magdeburg, Stadt	3
4	Altmarkkreis Salzwedel	653	458	69,7	94,7	97,4	88,1	97,1	88,1	90,8	89,0	96,9	87,7	79,1	Altmarkkreis Salzwedel	4
5	Anhalt-Bitterfeld	733	623	84,7	98,9	99,4	93,1	99,4	93,1	97,3	96,3	99,2	92,6	97,3	Anhalt-Bitterfeld	5
6	Börde	1.256	1.040	81,1	98,5	99,1	94,5	99,1	94,5	97,7	97,0	99,1	93,9	96,6	Börde	6
7	Burgenlandkreis	1.239	1.052	84,1	96,9	98,2	92,6	98,2	92,6	93,6	92,6	98,2	92,6	91,7	Burgenlandkreis	7
8	Harz	1.260	1.123	88,4	97,0	98,2	93,2	98,2	93,2	95,2	94,6	98,1	92,3	94,2	Harz	8
9	Jerichower Land	551	454	82,0	98,0	98,9	94,7	98,9	94,7	97,8	96,5	98,9	94,7	98,0	Jerichower Land	9
10	Mansfeld-Südharz	844	672	78,9	96,7	98,3	92,5	98,3	92,5	95,0	94,7	98,3	91,3	95,0	Mansfeld-Südharz	10
11	Saalekreis	1.023	753	72,1	97,7	98,2	93,0	98,2	93,0	96,9	95,3	98,1	92,8	95,7	Saalekreis	11
12	Salzlandkreis	857	669	76,0	96,9	97,5	90,8	97,5	90,8	95,7	95,2	97,5	90,5	95,1	Salzlandkreis	12
13	Stendal	747	556	74,0	98,4	99,8	93,3	99,8	93,3	96,4	97,3	99,6	93,1	91,9	Stendal	13
14	Wittenberg	866	724	83,1	96,8	98,5	94,3	98,3	94,0	95,4	94,0	98,2	93,5	95,4	Wittenberg	14
15	Sachsen-Anhalt	10.291	8.282	79,6	97,2	98,3	92,6	98,3	92,6	95,5	94,7	98,2	92,1	93,7	Sachsen-Anhalt	15

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- ** ab Schuljahr 2008/2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
- *** 1. Auffrischimpfung laut STIKO ab 2006 im Alter von 5-6 Jahren
- **** Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat
- keine Daten vorhanden

Indikator (L)
7.13_02

Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b, Pertussis und Meningokokken bei Kindern der 6. Klasse,
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2016/2017

noch: 07.013.02

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**										Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.	
					Poliomyelitis	Tetanus			Diphtherie		Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis				Meningokokken ***
						abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.			abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.			
1	Dessau-Roßlau, Stadt	436	340	76,8	98,5	98,8	96,7	98,8	96,4	97,3	96,4	98,5	95,5	95,5	Dessau-Roßlau, Stadt	1	
2	Halle (Saale), Stadt	404	283	69,3	92,5	94,3	86,1	94,3	86,1	90,4	88,9	94,3	85,4	75,4	Halle (Saale), Stadt	2	
3	Magdeburg, Stadt	1.261	1.093	84,7	97,3	98,4	92,6	98,3	92,5	95,9	94,4	98,3	91,7	93,5	Magdeburg, Stadt	3	
4	Altmarkkreis Salzwedel	425	324	75,5	93,1	96,3	84,7	96,0	84,1	90,0	89,4	95,6	83,5	61,7	Altmarkkreis Salzwedel	4	
5	Anhalt-Bitterfeld	834	719	86,2	99,2	99,6	95,3	99,6	95,3	97,8	97,6	99,4	95,1	96,0	Anhalt-Bitterfeld	5	
6	Börde	1.165	929	77,8	98,3	98,8	94,9	98,7	94,9	97,7	97,1	98,6	94,4	92,5	Börde	6	
7	Burgenlandkreis	290	254	86,2	95,6	98,4	91,2	98,4	91,2	94,0	94,4	98,4	91,2	91,6	Burgenlandkreis	7	
8	Harz	1.423	1.309	90,7	97,9	99,0	94,0	98,9	94,0	95,5	96,3	98,8	93,6	93,4	Harz	8	
9	Jerichower Land	434	370	85,3	99,5	100,0	94,6	100,0	94,6	99,2	98,6	100,0	93,8	95,1	Jerichower Land	9	
10	Mansfeld-Südharz	362	278	76,0	98,5	100,0	92,4	99,6	92,4	95,3	97,5	99,6	91,3	90,2	Mansfeld-Südharz	10	
11	Saalekreis	1.035	828	77,7	98,3	99,1	93,2	98,8	93,0	96,9	96,4	98,8	92,8	91,2	Saalekreis	11	
12	Salzlandkreis	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Salzlandkreis	12	
13	Stendal	588	476	80,1	98,7	99,4	93,8	99,4	93,8	95,1	95,3	98,9	91,7	87,9	Stendal	13	
14	Wittenberg	684	586	84,9	98,3	99,0	95,5	99,0	95,4	96,7	96,9	99,0	93,8	92,1	Wittenberg	14	
15	Sachsen-Anhalt	9.341	7.789	82,1	97,8	98,7	93,4	98,6	93,3	96,0	95,8	98,6	92,6	90,9	Sachsen-Anhalt	15	

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- ** ab Schuljahr 2008/2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
- *** 1. Auffrischimpfung laut STIKO ab 2006 im Alter von 5-6 Jahren
- **** Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat
- keine Daten vorhanden

Indikator (L)
7.13_02

Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b, Pertussis und Meningokokken bei Kindern der 6. Klasse, Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2015/2016

noch: 07.013.02

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**										Meningokokken ****	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.
					Poliomyelitis	Tetanus		Diphtherie		Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis		abgeschloss. Grundimm.			
						abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.			1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.				
1	Dessau-Roßlau, Stadt	507	429	83,0	98,6	54,6	99,3	99,3	96,9	97,4	96,9	99,3	96,9	85,5	Dessau-Roßlau, Stadt	1	
2	Halle (Saale), Stadt	302	208	68,5	92,3	41,5	95,7	95,7	87,9	92,8	89,4	95,7	87,4	72,0	Halle (Saale), Stadt	2	
3	Magdeburg, Stadt	1.181	1.011	84,2	97,1	36,8	98,1	97,9	92,7	96,2	94,9	97,7	92,2	86,6	Magdeburg, Stadt	3	
4	Altmarkkreis Salzwedel	487	355	72,5	94,1	28,9	96,6	96,6	84,1	91,8	91,5	96,3	83,3	60,6	Altmarkkreis Salzwedel	4	
5	Anhalt-Bitterfeld	763	673	87,9	99,0	54,1	99,7	99,7	97,3	98,5	97,2	99,4	96,3	90,8	Anhalt-Bitterfeld	5	
6	Börde	1.036	877	82,8	98,7	40,8	99,3	99,2	93,8	98,0	97,4	99,1	92,8	87,4	Börde	6	
7	Burgenlandkreis	221	191	86,0	97,9	42,6	99,5	99,5	95,8	97,4	94,7	99,5	95,8	88,4	Burgenlandkreis	7	
8	Harz	1.333	1.215	90,3	97,7	36,6	99,0	98,8	94,1	95,7	96,2	98,5	93,2	85,6	Harz	8	
9	Jerichower Land	437	382	87,4	97,6	56,0	98,7	98,7	93,5	97,6	96,9	98,7	93,5	91,6	Jerichower Land	9	
10	Mansfeld-Südharz	563	456	78,5	95,7	45,2	98,4	98,4	89,8	95,9	92,1	98,2	87,6	76,9	Mansfeld-Südharz	10	
11	Saalekreis	731	623	83,0	98,2	41,4	99,2	99,2	94,1	96,0	97,0	99,0	93,7	83,7	Saalekreis	11	
12	Salzlandkreis	858	721	83,8	96,5	41,9	98,3	98,3	91,2	95,5	94,0	98,2	90,4	82,9	Salzlandkreis	12	
13	Stendal	516	438	83,7	97,0	50,0	98,1	97,9	88,7	97,2	95,6	97,7	87,3	78,5	Stendal	13	
14	Wittenberg	714	605	84,2	98,3	52,4	99,5	99,5	94,3	98,0	97,5	99,3	93,7	82,0	Wittenberg	14	
15	Sachsen-Anhalt	9.649	8.184	83,7	97,4	43,5	98,7	98,6	93,0	96,5	95,6	98,5	92,2	83,8	Sachsen-Anhalt	15	

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- ** ab Schuljahr 2008/2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
- *** 1. Auffrischimpfung laut STIKO ab 2006 im Alter von 5-6 Jahren
- **** Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat

Indikator (L)
7.13_02

Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b, Pertussis und Meningokokken bei Kindern der 6. Klasse, Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2014/2015

noch: 07.013.02

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**										Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.
					Poliomyelitis	Tetanus		Diphtherie		Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis		Meningokokken ****		
						abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.			1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.			
1	Dessau-Roßlau, Stadt	408	345	82,8	98,5	99,1	96,4	99,1	96,4	97,3	97,3	99,1	96,4	83,1	Dessau-Roßlau, Stadt	1
2	Halle (Saale), Stadt	345	304	87,8	95,0	97,7	88,8	97,0	88,8	95,7	92,4	97,0	87,5	69,3	Halle (Saale), Stadt	2
3	Magdeburg, Stadt	1.265	1.082	84,3	97,2	97,8	91,6	97,8	91,5	96,2	93,5	97,8	90,3	82,2	Magdeburg, Stadt	3
4	Altmarkkreis Salzwedel	405	329	80,7	96,0	98,8	91,7	98,8	91,7	91,4	92,7	98,5	89,0	53,2	Altmarkkreis Salzwedel	4
5	Anhalt-Bitterfeld	618	537	86,7	97,8	99,6	95,5	99,6	95,5	97,8	95,1	99,4	94,0	85,4	Anhalt-Bitterfeld	5
6	Börde	972	778	78,8	98,3	99,5	94,5	99,3	94,5	98,6	96,7	99,1	93,3	83,7	Börde	6
7	Burgenlandkreis	727	639	87,3	97,2	99,5	94,0	99,2	93,9	94,5	92,4	98,6	91,8	78,4	Burgenlandkreis	7
8	Harz	923	797	84,7	98,2	98,8	95,8	98,8	95,5	96,8	95,9	98,6	95,1	83,2	Harz	8
9	Jerichower Land	456	399	87,5	98,2	98,7	93,0	98,5	92,5	97,7	96,5	98,7	91,7	82,7	Jerichower Land	9
10	Mansfeld-Südharz	791	664	81,2	95,2	98,3	91,4	98,3	91,4	94,5	88,6	98,1	89,4	77,3	Mansfeld-Südharz	10
11	Saalekreis	761	624	80,8	98,5	100,0	96,3	99,8	95,9	97,9	97,6	99,7	95,0	82,3	Saalekreis	11
12	Salzlandkreis	602	477	78,9	97,5	99,6	92,0	99,6	92,0	96,0	95,6	99,4	89,5	81,3	Salzlandkreis	12
13	Stendal	164	149	90,2	98,6	98,6	92,6	98,6	92,6	98,0	95,9	98,6	89,9	73,0	Stendal	13
14	Wittenberg	480	441	91,3	95,9	99,3	95,4	99,3	95,2	97,3	94,5	99,3	93,8	75,3	Wittenberg	14
15	Sachsen-Anhalt	8.917	7.565	83,8	97,3	99,0	93,6	98,9	93,5	96,5	94,5	98,7	92,2	79,6	Sachsen-Anhalt	15

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- ** ab Schuljahr 2008/2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
- *** 1. Auffrischimpfung laut STIKO ab 2006 im Alter von 5-6 Jahren
- **** Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat

Indikator (L)
7.13_02

Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b, Pertussis und Meningokokken bei Kindern der 6. Klasse, Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2013/2014

noch: 07.013.02

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**										Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.
					Poliomyelitis	Tetanus		Diphtherie		Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis		Meningokokken ****		
						abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.			1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.			
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Dessau-Roßlau, Stadt	1
2	Halle (Saale), Stadt	803	647	80,2	94,7	97,5	87,6	96,9	86,6	90,8	91,5	96,4	83,1	62,0	Halle (Saale), Stadt	2
3	Magdeburg, Stadt	1.051	930	87,2	97,3	99,0	94,0	98,9	93,8	94,4	94,3	98,7	90,8	79,5	Magdeburg, Stadt	3
4	Altmarkkreis Salzwedel	674	538	79,4	95,0	97,8	85,2	97,6	84,9	88,6	92,0	97,0	80,2	39,1	Altmarkkreis Salzwedel	4
5	Anhalt-Bitterfeld	511	437	85,5	98,6	99,3	96,3	99,3	96,3	96,6	93,6	99,1	92,9	84,0	Anhalt-Bitterfeld	5
6	Börde	1.197	973	80,3	97,8	98,9	93,1	98,9	93,1	95,4	95,3	98,6	90,5	76,2	Börde	6
7	Burgenlandkreis	1.060	960	89,6	96,8	99,1	94,2	98,8	94,0	93,7	93,2	98,6	91,9	76,4	Burgenlandkreis	7
8	Harz	1.503	1.341	88,2	98,0	99,1	95,2	99,0	95,0	95,5	95,7	98,9	93,4	76,5	Harz	8
9	Jerichower Land	564	492	87,2	98,6	99,6	93,9	99,4	93,7	96,7	96,1	99,0	92,9	80,3	Jerichower Land	9
10	Mansfeld-Südharz	838	660	77,2	91,3	98,5	89,8	98,5	89,8	92,6	88,4	98,1	84,1	65,4	Mansfeld-Südharz	10
11	Saalekreis	1.067	832	76,9	97,2	99,6	94,3	99,1	94,2	96,6	95,2	99,0	92,4	73,0	Saalekreis	11
12	Salzlandkreis	1.255	1.034	82,1	97,5	98,8	92,5	98,8	92,5	95,6	95,2	98,5	89,4	68,7	Salzlandkreis	12
13	Stendal	640	552	85,8	97,1	98,9	93,8	98,4	93,4	95,1	93,6	98,4	91,4	70,1	Stendal	13
14	Wittenberg	931	769	82,2	99,1	99,6	94,8	99,6	94,8	98,0	97,1	99,5	91,1	75,9	Wittenberg	14
15	Sachsen-Anhalt	12.094	10.165	83,3	97,0	98,9	93,0	98,8	92,8	94,7	94,2	98,5	90,0	72,1	Sachsen-Anhalt	15

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- ** ab Schuljahr 2008/2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
- *** 1. Auffrischimpfung laut STIKO ab 2006 im Alter von 5-6 Jahren
- **** Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat
- keine Daten vorhanden

Indikator (L)
7.13_02

Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b, Pertussis und Meningokokken bei Kindern der 6. Klasse, Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2012/2013

noch: 07.013.02

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**										Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.
					Poliomyelitis	Tetanus		Diphtherie		Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis		Meningokokken ****		
						abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.			1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.			
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Dessau-Roßlau, Stadt	1
2	Halle (Saale), Stadt	692	511	73,4	94,9	97,8	88,8	96,9	87,6	89,2	91,3	96,1	81,9	45,5	Halle (Saale), Stadt	2
3	Magdeburg, Stadt	1.345	1.201	87,9	97,4	98,3	92,5	98,2	92,4	94,4	93,8	97,5	87,1	72,9	Magdeburg, Stadt	3
4	Altmarkkreis Salzwedel	664	537	79,5	96,0	98,7	87,5	98,5	87,5	84,1	92,8	97,0	74,8	28,0	Altmarkkreis Salzwedel	4
5	Anhalt-Bitterfeld	479	430	88,7	98,4	99,5	94,8	99,5	94,8	96,2	92,7	99,1	88,5	74,4	Anhalt-Bitterfeld	5
6	Börde	1.058	802	73,5	97,8	99,5	94,2	99,5	94,2	92,5	93,2	99,1	86,0	61,7	Börde	6
7	Burgenlandkreis	1.160	1.010	86,2	96,1	99,2	94,6	99,0	94,2	92,9	91,0	98,8	78,6	62,3	Burgenlandkreis	7
8	Harz	1.574	1.434	89,9	97,5	99,2	94,8	99,2	94,6	94,1	95,5	99,0	85,7	70,6	Harz	8
9	Jerichower Land	622	533	85,0	96,6	99,4	95,1	99,4	95,1	97,5	95,1	98,9	90,5	73,9	Jerichower Land	9
10	Mansfeld-Südharz	611	512	82,3	87,7	98,4	87,7	98,2	87,7	88,3	84,9	97,4	72,8	58,4	Mansfeld-Südharz	10
11	Saalekreis	671	514	75,4	96,4	98,8	90,3	98,4	90,3	91,1	92,9	98,0	82,4	63,2	Saalekreis	11
12	Salzlandkreis	1.305	1.158	88,1	95,7	98,6	89,7	98,4	89,6	93,8	94,6	97,8	75,5	60,9	Salzlandkreis	12
13	Stendal	725	613	83,3	95,9	98,5	92,4	98,5	92,4	95,9	95,2	98,5	82,0	57,9	Stendal	13
14	Wittenberg	880	727	81,8	98,3	99,2	95,3	99,2	95,3	96,0	96,0	99,0	85,4	64,9	Wittenberg	14
15	Sachsen-Anhalt	11.786	9.982	83,6	96,3	98,9	92,5	98,7	92,3	93,1	93,4	98,3	82,5	62,8	Sachsen-Anhalt	15

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- ** ab Schuljahr 2008/2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
- *** 1. Auffrischimpfung laut STIKO ab 2006 im Alter von 5-6 Jahren
- **** Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat
- keine Daten vorhanden

Indikator (L)
7.13_02

Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b, Pertussis und Meningokokken bei Kindern der 6. Klasse, Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2011/2012

noch: 07.013.02

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**										Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.	
					Poliomyelitis	Tetanus			Diphtherie		Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis				Meningokokken ****
						abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.			abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.			
1	Dessau-Roßlau, Stadt	281	233	79,7	94,6	98,7	92,0	98,7	92,0	94,2	94,6	98,2	80,4	64,0	Dessau-Roßlau, Stadt	1	
2	Halle (Saale), Stadt	1.371	1.065	75,9	93,7	98,7	88,1	97,6	87,3	85,0	89,2	95,5	69,8	40,3	Halle (Saale), Stadt	2	
3	Magdeburg, Stadt	1.289	1.147	87,5	96,5	98,4	92,6	98,3	92,6	89,9	93,3	97,6	74,4	56,1	Magdeburg, Stadt	3	
4	Altmarkkreis Salzwedel	669	517	76,8	95,9	99,4	89,7	99,4	89,5	81,9	91,1	96,3	54,1	26,8	Altmarkkreis Salzwedel	4	
5	Anhalt-Bitterfeld	862	739	85,2	97,3	99,5	95,6	99,5	95,5	96,0	94,4	99,0	74,7	62,1	Anhalt-Bitterfeld	5	
6	Börde	1.286	1.032	78,6	95,7	98,4	88,9	98,3	88,7	86,4	91,2	97,2	60,6	50,9	Börde	6	
7	Burgenlandkreis	605	544	89,3	90,7	98,5	92,4	98,5	92,2	92,0	88,9	97,2	65,2	50,9	Burgenlandkreis	7	
8	Harz	1.553	1.390	87,4	96,2	98,8	94,5	98,7	94,3	92,0	94,9	98,3	66,7	56,3	Harz	8	
9	Jerichower Land	559	487	86,4	97,3	99,8	93,4	99,8	93,2	90,9	95,0	99,4	79,3	59,6	Jerichower Land	9	
10	Mansfeld-Südharz	141	119	83,7	90,7	99,2	89,8	99,2	89,0	95,8	89,8	94,9	51,7	44,9	Mansfeld-Südharz	10	
11	Saalekreis	1.204	963	77,7	95,4	98,7	93,4	98,6	93,3	91,7	92,1	98,2	69,9	57,1	Saalekreis	11	
12	Salzlandkreis	1.361	1.179	85,5	93,0	98,8	90,7	98,7	90,5	92,0	93,0	97,7	58,4	47,7	Salzlandkreis	12	
13	Stendal	762	624	80,2	88,4	99,0	93,1	99,0	93,0	91,7	94,4	98,4	68,6	52,4	Stendal	13	
14	Wittenberg	851	728	84,3	96,8	99,3	93,9	99,3	93,9	93,3	94,0	98,3	61,4	58,7	Wittenberg	14	
15	Sachsen-Anhalt	12.794	10.767	82,7	94,8	98,9	92,1	98,7	91,9	90,4	92,7	97,7	66,9	50,8	Sachsen-Anhalt	15	

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- ** ab Schuljahr 2008/2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
- *** 1. Auffrischimpfung laut STIKO ab 2006 im Alter von 5-6 Jahren
- **** Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat

Indikator (L)
7.13_02

Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b, Pertussis und Meningokokken bei Kindern der 6. Klasse, Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2010/2011

noch: 07.013.02

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**										Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.	
					Poliomyelitis	Tetanus			Diphtherie		Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis				Meningokokken ****
						abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.			abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.			
1	Dessau-Roßlau, Stadt	518	388	71,4	93,0	99,5	94,3	99,5	94,6	97,0	91,6	97,3	61,9	54,6	Dessau-Roßlau, Stadt	1	
2	Halle (Saale), Stadt	1.314	1.098	82,3	89,5	97,3	87,5	95,7	86,0	84,6	84,5	92,6	48,6	30,2	Halle (Saale), Stadt	2	
3	Magdeburg, Stadt	1.126	1.034	89,3	93,9	98,5	92,8	98,3	92,7	89,7	91,6	97,6	53,7	44,4	Magdeburg, Stadt	3	
4	Altmarkkreis Salzwedel	680	516	74,7	92,3	98,4	88,0	98,0	88,0	80,7	90,0	95,9	34,6	14,2	Altmarkkreis Salzwedel	4	
5	Anhalt-Bitterfeld	999	885	87,5	92,2	99,7	95,9	99,7	95,8	95,1	85,8	98,6	56,4	53,8	Anhalt-Bitterfeld	5	
6	Börde	1.182	997	81,8	94,6	99,4	92,6	99,4	92,5	90,7	92,2	97,4	48,1	40,8	Börde	6	
7	Burgenlandkreis	1.059	942	86,8	93,6	99,7	92,4	99,6	92,2	93,6	90,5	97,6	41,9	37,5	Burgenlandkreis	7	
8	Harz	1.452	1.346	89,7	93,9	99,1	93,2	98,8	93,1	91,6	93,9	97,5	45,4	41,9	Harz	8	
9	Jerichower Land	581	504	85,9	94,0	99,0	92,6	99,0	92,6	94,2	92,6	98,0	56,9	48,3	Jerichower Land	9	
10	Mansfeld-Südharz	726	642	87,5	83,0	97,3	86,6	97,3	86,1	86,3	82,8	93,7	41,7	32,9	Mansfeld-Südharz	10	
11	Saalekreis	1.065	835	75,0	94,9	98,9	90,7	98,9	90,7	93,0	92,0	98,1	46,8	43,2	Saalekreis	11	
12	Salzlandkreis	1.257	1.072	83,2	88,9	98,6	90,9	98,6	90,8	91,0	91,5	96,6	45,3	38,0	Salzlandkreis	12	
13	Stendal	833	675	78,5	88,2	99,1	96,0	99,1	96,0	92,8	89,9	98,5	60,1	39,9	Stendal	13	
14	Wittenberg	864	705	80,4	94,1	99,3	95,1	99,3	95,1	88,3	91,1	97,8	39,0	39,9	Wittenberg	14	
15	Sachsen-Anhalt	13.656	11.639	83,1	92,0	98,8	92,0	98,6	91,8	90,5	90,1	96,9	48,1	39,9	Sachsen-Anhalt	15	

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- ** ab Schuljahr 2008/2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
- *** 1. Auffrischimpfung laut STIKO ab 2006 im Alter von 5-6 Jahren
- **** Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat

Indikator (L)
7.13_02

Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b, und Pertussis bei Kindern der 6. Klasse,
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2009/2010

noch: 07.013.02

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**								Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.
					Poliomyelitis	Tetanus		Diphtherie		Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis		
					abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.		
1	Dessau-Roßlau, Stadt	571	419	71,5	90,9	92,9	81,4	92,9	83,3	86,5	85,5	87,5	Dessau-Roßlau, Stadt	1
2	Halle (Saale), Stadt	1.121	923	78,1	91,8	96,5	84,1	95,9	83,7	87,3	90,6	92,2	Halle (Saale), Stadt	2
3	Magdeburg, Stadt	1.237	1.100	86,7	97,6	98,5	91,8	98,5	91,6	95,0	94,8	96,8	Magdeburg, Stadt	3
4	Altmarkkreis Salzwedel	435	340	76,8	98,2	97,9	78,4	97,6	77,8	76,0	95,2	93,7	Altmarkkreis Salzwedel	4
5	Anhalt-Bitterfeld	1.082	987	89,1	98,9	99,5	96,5	99,5	96,5	96,8	95,1	98,3	Anhalt-Bitterfeld	5
6	Börde	1.091	899	80,5	97,2	98,5	92,4	98,5	92,4	93,7	95,4	96,9	Börde	6
7	Burgenlandkreis	1.102	1.007	89,4	97,4	98,5	91,6	98,5	91,5	92,4	93,8	96,0	Burgenlandkreis	7
8	Harz	1.431	1.358	91,9	97,9	98,9	91,0	98,9	91,0	94,9	96,4	97,4	Harz	8
9	Jerichower Land	585	520	88,9	95,2	99,0	93,3	98,8	83,7	94,0	94,4	97,9	Jerichower Land	9
10	Mansfeld-Südharz	831	698	79,4	96,4	98,8	85,8	98,8	85,8	94,5	94,2	94,7	Mansfeld-Südharz	10
11	Saalekreis	1.036	832	76,1	96,4	98,5	89,6	98,2	89,3	92,5	91,9	96,2	Saalekreis	11
12	Salzlandkreis	1.081	883	79,3	96,3	97,8	89,3	97,8	89,1	91,2	93,8	94,5	Salzlandkreis	12
13	Stendal	801	673	76,2	98,0	98,9	91,3	98,9	91,3	95,4	94,3	97,5	Stendal	13
14	Wittenberg	799	667	82,0	98,5	98,5	91,3	98,5	91,0	92,5	94,0	95,9	Wittenberg	14
15	Sachsen-Anhalt	13.203	11.306	82,7	96,7	98,3	90,0	98,2	89,5	92,6	93,9	95,8	Sachsen-Anhalt	15

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
** ab Schuljahr 2008/2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten
(vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)

Indikator (L)
7.13_02

Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis bei Kindern der 6. Klasse,
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2008/2009

noch: 07.013.02

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**								Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.	
					Poliomyelitis	Tetanus			Diphtherie		Hepatitis B	Haemophilus influenzae b			Pertussis
					abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.			
1	Dessau-Roßlau, Stadt	565	496	87,8	78,2	98,6	95,0	98,6	95,2	91,7	47,2	91,3	Dessau-Roßlau, Stadt	1	
2	Halle (Saale), Stadt	1.168	918	74,6	92,1	96,2	80,7	94,6	80,0	78,2	55,7	88,5	Halle (Saale), Stadt	2	
3	Magdeburg, Stadt	1.200	1.116	93,0	98,9	99,6	93,2	99,6	93,2	96,7	96,7	97,9	Magdeburg, Stadt	3	
4	Altmarkkreis Salzwedel	563	457	77,8	93,2	94,1	66,4	93,2	66,0	61,9	50,9	90,0	Altmarkkreis Salzwedel	4	
5	Anhalt-Bitterfeld	1.007	905	87,7	99,1	99,7	95,6	99,7	95,6	92,2	42,5	97,7	Anhalt-Bitterfeld	5	
6	Börde	1.039	909	83,9	93,6	97,6	88,5	97,6	88,4	83,5	60,7	94,4	Börde	6	
7	Burgenlandkreis	1.049	929	85,0	94,6	97,1	87,2	97,1	87,2	82,7	46,5	92,4	Burgenlandkreis	7	
8	Harz	1.406	1.363	90,5	97,6	98,1	88,0	97,9	88,0	87,4	48,4	95,2	Harz	8	
9	Jerichower Land	582	522	89,7	94,1	98,7	87,7	98,7	85,6	91,4	87,2	95,8	Jerichower Land	9	
10	Mansfeld-Südharz	410	377	85,4	90,9	98,9	88,0	98,9	87,7	86,9	40,3	95,7	Mansfeld-Südharz	10	
11	Saalekreis	878	776	79,6	86,8	97,1	86,4	97,1	86,3	87,4	40,5	93,6	Saalekreis	11	
12	Salzlandkreis	816	699	80,4	98,2	98,5	88,3	98,5	88,3	82,6	48,5	95,3	Salzlandkreis	12	
13	Stendal	867	741	81,7	96,9	98,9	92,2	98,9	92,2	89,8	48,6	97,6	Stendal	13	
14	Wittenberg	713	535	71,2	97,2	98,4	90,0	98,4	90,0	86,0	44,7	95,3	Wittenberg	14	
15	Sachsen-Anhalt	12.263	10.743	83,9	94,5	98,0	88,3	97,8	88,1	86,4	55,7	94,5	Sachsen-Anhalt	15	

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
** ab Schuljahr 2008/2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten
(vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)

Indikator (L)
7.13_02

Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis bei Kindern der 6. Klasse, Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2007/2008

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Dokumentierte Impfungen							Kinder ohne dokumentierte Impfungen**
			Kinder mit dokumentierten Impfungen*	Impfquote in % bei abgeschlossener Grundimmunisierung						
				Poliomyelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis	
1	Dessau-Roßlau, Stadt	507	507	91,5	96,8	97,0	82,6	74,2	91,3	–
2	Halle (Saale), Stadt	999	820	91,8	95,9	95,9	76,1	83,8	91,1	179
3	Magdeburg, Stadt	1.263	1.017	98,4	99,5	99,5	88,5	93,0	95,6	246
4	Altmarkkreis Salzwedel	658	578	97,8	92,4	92,4	67,6	48,3	92,2	80
5	Anhalt-Bitterfeld	982	917	96,2	99,1	99,1	85,8	89,7	96,1	65
6	Börde	913	667	90,3	99,6	99,6	80,7	95,5	98,7	246
7	Burgenlandkreis	968	879	95,2	98,0	98,1	80,3	87,6	91,7	89
8	Harz	1.274	1.186	96,9	98,7	98,6	85,1	90,6	95,1	88
9	Jerichower Land	560	500	99,2	96,8	97,0	86,8	94,2	95,8	60
10	Mansfeld-Südharz	786	658	97,4	99,4	99,4	81,5	94,5	96,7	128
11	Saalekreis	1.143	963	98,3	99,2	99,4	82,3	88,7	97,3	180
12	Salzlandkreis	1.236	1.067	96,4	98,4	98,4	80,8	90,4	94,6	169
13	Stendal	803	636	90,9	97,2	97,0	87,6	77,5	96,1	167
14	Wittenberg	756	666	94,7	98,8	98,8	84,2	87,2	95,2	90
15	Sachsen-Anhalt	12.848	11.061	95,6	98,1	98,1	82,4	86,6	94,9	1.787

Datenquelle/Copyright:

Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

* Impfausweis vorgelegt

** Impfausweis nicht vorgelegt

– genau Null

**Indikator (LI)
7.13.2**

Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis bei Kindern der 6. Klasse, Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2006/2007

noch: 07.013

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Dokumentierte Impfungen							Kinder ohne dokumentierte Impfungen**	Region	Lfd. Nr.
			Kinder mit dokumentierten Impfungen*	Impfquote in % bei abgeschlossener Grundimmunisierung								
				Poliomyelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis			
1	Dessau, Stadt	443	385	93,2	95,6	95,8	75,6	82,6	89,1	58	Dessau, Stadt	1
2	Anhalt-Zerbst	228	225	98,2	97,8	97,8	70,2	87,6	94,2	3	Anhalt-Zerbst	2
3	Bernburg	378	359	100,0	100,0	100,0	91,6	93,0	100,0	19	Bernburg	3
4	Bitterfeld	458	405	98,0	99,5	99,5	73,6	89,9	94,8	53	Bitterfeld	4
5	Köthen	328	283	96,8	96,5	96,5	73,1	85,2	94,7	45	Köthen	5
6	Wittenberg	647	574	94,3	98,6	98,6	69,7	87,8	93,4	73	Wittenberg	6
7	Halle (Saale), Stadt	971	792	97,1	98,7	98,7	69,9	85,2	95,5	179	Halle (Saale), Stadt	7
8	Burgenlandkreis	392	311	98,1	99,4	99,4	71,4	43,1	88,4	81	Burgenlandkreis	8
9	Mansfelder Land	432	379	97,9	98,2	98,2	61,5	89,4	94,7	53	Mansfelder Land	9
10	Merseburg-Querfurt	697	607	98,7	98,7	98,7	74,5	85,0	95,6	90	Merseburg-Querfurt	10
11	Saalkreis	377	323	96,6	95,0	95,4	62,8	90,1	91,6	54	Saalkreis	11
12	Sangerhausen	336	291	99,3	100,0	100,0	75,9	91,1	92,8	45	Sangerhausen	12
13	Weißenfels	385	327	96,6	96,9	96,9	63,9	84,7	90,8	58	Weißenfels	13
14	Magdeburg, Stadt	1.114	951	96,7	98,9	98,9	75,9	90,3	94,4	163	Magdeburg, Stadt	14
15	Aschersleben-Staßfurt	543	501	94,8	96,4	96,4	56,1	84,2	92,4	42	Aschersleben-Staßfurt	15
16	Bördekreis	371	306	97,1	97,4	97,4	62,7	79,7	94,1	65	Bördekreis	16
17	Halberstadt	433	363	99,7	99,7	99,7	72,2	97,8	95,3	70	Halberstadt	17
18	Jerichower Land	530	429	94,9	95,1	95,1	62,5	88,1	88,8	101	Jerichower Land	18
19	Ohrekreis	531	440	82,5	99,8	99,8	74,8	98,6	99,5	91	Ohrekreis	19
20	Stendal	731	529	95,1	97,9	97,9	69,0	67,1	97,4	202	Stendal	20
21	Quedlinburg	350	332	97,9	98,5	98,5	69,3	88,9	94,6	18	Quedlinburg	21
22	Schönebeck	343	266	97,7	98,9	98,9	69,9	86,1	98,9	77	Schönebeck	22
23	Wernigerode	537	483	97,7	98,3	98,3	76,0	87,8	94,6	54	Wernigerode	23
24	Altmarkkreis Salzwedel	655	548	92,2	95,3	95,1	53,1	55,8	87,6	107	Altmarkkreis Salzwedel	24
25	Sachsen-Anhalt	12.210	10.409	96,1	98,0	98,0	69,8	84,1	93,9	1.801	Sachsen-Anhalt	

Datenquelle/Copyright:

Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

* Impfausweis vorgelegt

** Impfausweis nicht vorgelegt