
Indikator (L)
7.13_02

Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b, Pertussis und Meningokokken bei Kindern der 6. Klasse, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2022/2023*

*eingeschränkte Untersuchungstätigkeit aufgrund der Einbindung der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste in das Coronamanagement

Indikator (L)
7.13_02

Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b, Pertussis und Meningokokken bei Kindern der 6. Klasse, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2021/2022*

*eingeschränkte Untersuchungstätigkeit aufgrund der Einbindung der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste in das Coronamanagement

Indikator (L)
7.13_02

Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b, Pertussis und Meningokokken bei Kindern der 6. Klasse, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2020/2021*

*eingeschränkte Untersuchungstätigkeit aufgrund der Einbindung der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste in das Coronamanagement

Indikator (L)
7.13_02

Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b, Pertussis und Meningokokken bei Kindern der 6. Klasse, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2019/2020

noch: 07.013.02

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %										Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.
					Poliomyelitis	Tetanus		Diphtherie		Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis		Meningokokken ***		
						abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.			1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.			
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Dessau-Roßlau, Stadt	1
2	Halle (Saale), Stadt	400	263	65,5	76,0	80,2	69,8	80,2	69,8	81,3	70,6	80,2	69,8	83,6	Halle (Saale), Stadt	2
3	Magdeburg, Stadt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Magdeburg, Stadt	3
4	Altmarkkreis Salzwedel	626	456	72,5	93,8	95,4	84,6	95,4	84,6	90,3	90,1	95,2	83,7	80,6	Altmarkkreis Salzwedel	4
5	Anhalt-Bitterfeld	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Anhalt-Bitterfeld	5
6	Börde	1.119	913	80,7	96,3	97,8	93,0	97,8	93,0	96,0	95,1	97,7	92,6	95,5	Börde	6
7	Burgenlandkreis	1.109	916	82,2	95,2	96,5	90,1	96,1	89,9	93,6	89,8	96,1	89,9	92,7	Burgenlandkreis	7
8	Harz	1.426	1.134	79,0	97,2	98,7	93,0	98,6	93,0	97,0	95,1	98,5	92,6	95,6	Harz	8
9	Jerichower Land	584	467	79,8	95,9	96,4	91,2	96,4	91,2	94,8	92,9	96,4	91,2	97,2	Jerichower Land	9
10	Mansfeld-Südharz	892	678	75,7	96,0	97,0	91,4	97,0	91,4	95,9	94,1	97,0	90,8	96,3	Mansfeld-Südharz	10
11	Saalekreis	1.345	1.005	74,0	94,8	96,0	90,5	96,0	90,5	94,7	91,3	96,0	90,3	96,2	Saalekreis	11
12	Salzlandkreis	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Salzlandkreis	12
13	Stendal	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Stendal	13
14	Wittenberg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Wittenberg	14
15	Sachsen-Anhalt	7.501	5.832	77,2	94,9	96,3	90,1	96,2	90,0	94,4	91,8	96,1	89,7	93,7	Sachsen-Anhalt	15

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- ** 1. Auffrischimpfung laut STIKO ab 2006 im Alter von 5-6 Jahren
- *** Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat
- keine Daten vorhanden

Indikator (L)
7.13_02

Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b, Pertussis und Meningokokken bei Kindern der 6. Klasse, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2018/2019

noch: 07.013.02

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**										Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.
					Poliomyelitis	Tetanus		Diphtherie		Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis		Meningokokken ***		
						abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.			1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.			
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Dessau-Roßlau, Stadt	1
2	Halle (Saale), Stadt	689	426	61,7	86,8	90,4	80,5	90,1	80,2	87,8	83,1	90,1	79,3	83,8	Halle (Saale), Stadt	2
3	Magdeburg, Stadt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Magdeburg, Stadt	3
4	Altmarkkreis Salzwedel	698	442	63,0	95,7	98,0	87,0	98,0	87,0	93,2	91,4	97,7	86,8	81,1	Altmarkkreis Salzwedel	4
5	Anhalt-Bitterfeld	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Anhalt-Bitterfeld	5
6	Börde	1.048	864	80,7	98,2	99,1	93,9	99,1	93,9	97,6	96,8	99,1	93,4	96,9	Börde	6
7	Burgenlandkreis	597	512	85,4	95,7	97,5	90,4	97,5	90,4	95,1	91,2	97,1	90,4	92,5	Burgenlandkreis	7
8	Harz	1.384	1.177	84,7	97,9	99,0	93,9	98,9	93,9	96,6	95,7	98,7	93,5	95,6	Harz	8
9	Jerichower Land	575	474	82,3	97,0	98,5	90,9	98,5	90,9	95,8	94,3	98,3	90,5	96,8	Jerichower Land	9
10	Mansfeld-Südharz	564	403	70,9	96,3	97,5	90,5	97,5	90,5	93,5	93,8	97,3	89,3	94,5	Mansfeld-Südharz	10
11	Saalekreis	1.287	917	70,9	95,9	96,9	90,5	96,8	90,5	95,7	92,8	96,6	90,3	95,4	Saalekreis	11
12	Salzlandkreis	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Salzlandkreis	12
13	Stendal	793	589	73,6	98,1	99,0	94,5	99,0	94,5	96,4	96,4	99,0	94,5	96,7	Stendal	13
14	Wittenberg	678	589	86,4	96,2	98,1	94,0	98,0	93,9	94,5	93,0	97,8	93,2	94,4	Wittenberg	14
15	Sachsen-Anhalt	8.313	6.393	76,4	96,3	97,7	91,4	97,7	91,3	95,2	93,5	97,5	90,9	93,7	Sachsen-Anhalt	15

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- ** 1. Auffrischimpfung laut STIKO ab 2006 im Alter von 5-6 Jahren
- *** Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat
- keine Daten vorhanden

Indikator (L)
7.13_02

Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b, Pertussis und Meningokokken bei Kindern der 6. Klasse, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2017/2018

noch: 07.013.02

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**										Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.
					Poliomyelitis	Tetanus		Diphtherie		Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis		Meningokokken ***		
						abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.			1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.			
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Dessau-Roßlau, Stadt	1
2	Halle (Saale), Stadt	262	158	59,9	87,9	90,4	79,0	90,4	79,0	87,3	86,6	90,4	78,3	77,1	Halle (Saale), Stadt	2
3	Magdeburg, Stadt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Magdeburg, Stadt	3
4	Altmarkkreis Salzwedel	653	458	69,7	94,7	97,4	88,1	97,1	88,1	90,8	89,0	96,9	87,7	79,1	Altmarkkreis Salzwedel	4
5	Anhalt-Bitterfeld	733	623	84,7	98,9	99,4	93,1	99,4	93,1	97,3	96,3	99,2	92,6	97,3	Anhalt-Bitterfeld	5
6	Börde	1.256	1.040	81,1	98,5	99,1	94,5	99,1	94,5	97,7	97,0	99,1	93,9	96,6	Börde	6
7	Burgenlandkreis	1.239	1.052	84,1	96,9	98,2	92,6	98,2	92,6	93,6	92,6	98,2	92,6	91,7	Burgenlandkreis	7
8	Harz	1.260	1.123	88,4	97,0	98,2	93,2	98,2	93,2	95,2	94,6	98,1	92,3	94,2	Harz	8
9	Jerichower Land	551	454	82,0	98,0	98,9	94,7	98,9	94,7	97,8	96,5	98,9	94,7	98,0	Jerichower Land	9
10	Mansfeld-Südharz	844	672	78,9	96,7	98,3	92,5	98,3	92,5	95,0	94,7	98,3	91,3	95,0	Mansfeld-Südharz	10
11	Saalekreis	1.023	753	72,1	97,7	98,2	93,0	98,2	93,0	96,9	95,3	98,1	92,8	95,7	Saalekreis	11
12	Salzlandkreis	857	669	76,0	96,9	97,5	90,8	97,5	90,8	95,7	95,2	97,5	90,5	95,1	Salzlandkreis	12
13	Stendal	747	556	74,0	98,4	99,8	93,3	99,8	93,3	96,4	97,3	99,6	93,1	91,9	Stendal	13
14	Wittenberg	866	724	83,1	96,8	98,5	94,3	98,3	94,0	95,4	94,0	98,2	93,5	95,4	Wittenberg	14
15	Sachsen-Anhalt	10.291	8.282	79,6	97,2	98,3	92,6	98,3	92,6	95,5	94,7	98,2	92,1	93,7	Sachsen-Anhalt	15

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- ** 1. Auffrischimpfung laut STIKO ab 2006 im Alter von 5-6 Jahren
- *** Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat
- keine Daten vorhanden

Indikator (L)
7.13_02

Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b, Pertussis und Meningokokken bei Kindern der 6. Klasse, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2016/2017

noch: 07.013.02

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**										Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.	
					Poliomyelitis	Tetanus			Diphtherie		Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis				Meningokokken ***
						abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.			abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.			
1	Dessau-Roßlau, Stadt	436	340	76,8	98,5	98,8	96,7	98,8	96,4	97,3	96,4	98,5	95,5	95,5	Dessau-Roßlau, Stadt	1	
2	Halle (Saale), Stadt	404	283	69,3	92,5	94,3	86,1	94,3	86,1	90,4	88,9	94,3	85,4	75,4	Halle (Saale), Stadt	2	
3	Magdeburg, Stadt	1.261	1.093	84,7	97,3	98,4	92,6	98,3	92,5	95,9	94,4	98,3	91,7	93,5	Magdeburg, Stadt	3	
4	Altmarkkreis Salzwedel	425	324	75,5	93,1	96,3	84,7	96,0	84,1	90,0	89,4	95,6	83,5	61,7	Altmarkkreis Salzwedel	4	
5	Anhalt-Bitterfeld	834	719	86,2	99,2	99,6	95,3	99,6	95,3	97,8	97,6	99,4	95,1	96,0	Anhalt-Bitterfeld	5	
6	Börde	1.165	929	77,8	98,3	98,8	94,9	98,7	94,9	97,7	97,1	98,6	94,4	92,5	Börde	6	
7	Burgenlandkreis	290	254	86,2	95,6	98,4	91,2	98,4	91,2	94,0	94,4	98,4	91,2	91,6	Burgenlandkreis	7	
8	Harz	1.423	1.309	90,7	97,9	99,0	94,0	98,9	94,0	95,5	96,3	98,8	93,6	93,4	Harz	8	
9	Jerichower Land	434	370	85,3	99,5	100,0	94,6	100,0	94,6	99,2	98,6	100,0	93,8	95,1	Jerichower Land	9	
10	Mansfeld-Südharz	362	278	76,0	98,5	100,0	92,4	99,6	92,4	95,3	97,5	99,6	91,3	90,2	Mansfeld-Südharz	10	
11	Saalekreis	1.035	828	77,7	98,3	99,1	93,2	98,8	93,0	96,9	96,4	98,8	92,8	91,2	Saalekreis	11	
12	Salzlandkreis	Salzlandkreis	12	
13	Stendal	588	476	80,1	98,7	99,4	93,8	99,4	93,8	95,1	95,3	98,9	91,7	87,9	Stendal	13	
14	Wittenberg	684	586	84,9	98,3	99,0	95,5	99,0	95,4	96,7	96,9	99,0	93,8	92,1	Wittenberg	14	
15	Sachsen-Anhalt	9.341	7.789	82,1	97,8	98,7	93,4	98,6	93,3	96,0	95,8	98,6	92,6	90,9	Sachsen-Anhalt	15	

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- ** 1. Auffrischimpfung laut STIKO ab 2006 im Alter von 5-6 Jahren
- *** Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat
- keine Daten vorhanden

Indikator (L)
7.13_02

Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b, Pertussis und Meningokokken bei Kindern der 6. Klasse, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2015/2016

noch: 07.013.02

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**										Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.
					Poliomyelitis	Tetanus		Diphtherie		Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis		Meningokokken ***		
						abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.			1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.			
1	Dessau-Roßlau, Stadt	507	429	83,0	98,6	54,6	99,3	99,3	96,9	97,4	96,9	99,3	96,9	85,5	Dessau-Roßlau, Stadt	1
2	Halle (Saale), Stadt	302	208	68,5	92,3	41,5	95,7	95,7	87,9	92,8	89,4	95,7	87,4	72,0	Halle (Saale), Stadt	2
3	Magdeburg, Stadt	1.181	1.011	84,2	97,1	36,8	98,1	97,9	92,7	96,2	94,9	97,7	92,2	86,6	Magdeburg, Stadt	3
4	Altmarkkreis Salzwedel	487	355	72,5	94,1	28,9	96,6	96,6	84,1	91,8	91,5	96,3	83,3	60,6	Altmarkkreis Salzwedel	4
5	Anhalt-Bitterfeld	763	673	87,9	99,0	54,1	99,7	99,7	97,3	98,5	97,2	99,4	96,3	90,8	Anhalt-Bitterfeld	5
6	Börde	1.036	877	82,8	98,7	40,8	99,3	99,2	93,8	98,0	97,4	99,1	92,8	87,4	Börde	6
7	Burgenlandkreis	221	191	86,0	97,9	42,6	99,5	99,5	95,8	97,4	94,7	99,5	95,8	88,4	Burgenlandkreis	7
8	Harz	1.333	1.215	90,3	97,7	36,6	99,0	98,8	94,1	95,7	96,2	98,5	93,2	85,6	Harz	8
9	Jerichower Land	437	382	87,4	97,6	56,0	98,7	98,7	93,5	97,6	96,9	98,7	93,5	91,6	Jerichower Land	9
10	Mansfeld-Südharz	563	456	78,5	95,7	45,2	98,4	98,4	89,8	95,9	92,1	98,2	87,6	76,9	Mansfeld-Südharz	10
11	Saalekreis	731	623	83,0	98,2	41,4	99,2	99,2	94,1	96,0	97,0	99,0	93,7	83,7	Saalekreis	11
12	Salzlandkreis	858	721	83,8	96,5	41,9	98,3	98,3	91,2	95,5	94,0	98,2	90,4	82,9	Salzlandkreis	12
13	Stendal	516	438	83,7	97,0	50,0	98,1	97,9	88,7	97,2	95,6	97,7	87,3	78,5	Stendal	13
14	Wittenberg	714	605	84,2	98,3	52,4	99,5	99,5	94,3	98,0	97,5	99,3	93,7	82,0	Wittenberg	14
15	Sachsen-Anhalt	9.649	8.184	83,7	97,4	43,5	98,7	98,6	93,0	96,5	95,6	98,5	92,2	83,8	Sachsen-Anhalt	15

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
** 1. Auffrischimpfung laut STIKO ab 2006 im Alter von 5-6 Jahren
*** Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat

Indikator (L)
7.13_02

Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b, Pertussis und Meningokokken bei Kindern der 6. Klasse, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2014/2015

noch: 07.013.02

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**										Meningokokken ***	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.
					Poliomyelitis	Tetanus			Diphtherie		Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis				
					abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch. **	abgeschloss. Grundimm.			
1	Dessau-Roßlau, Stadt	408	345	82,8	98,5	99,1	96,4	99,1	96,4	97,3	97,3	99,1	96,4	83,1	Dessau-Roßlau, Stadt	1	
2	Halle (Saale), Stadt	345	304	87,8	95,0	97,7	88,8	97,0	88,8	95,7	92,4	97,0	87,5	69,3	Halle (Saale), Stadt	2	
3	Magdeburg, Stadt	1.265	1.082	84,3	97,2	97,8	91,6	97,8	91,5	96,2	93,5	97,8	90,3	82,2	Magdeburg, Stadt	3	
4	Altmarkkreis Salzwedel	405	329	80,7	96,0	98,8	91,7	98,8	91,7	91,4	92,7	98,5	89,0	53,2	Altmarkkreis Salzwedel	4	
5	Anhalt-Bitterfeld	618	537	86,7	97,8	99,6	95,5	99,6	95,5	97,8	95,1	99,4	94,0	85,4	Anhalt-Bitterfeld	5	
6	Börde	972	778	78,8	98,3	99,5	94,5	99,3	94,5	98,6	96,7	99,1	93,3	83,7	Börde	6	
7	Burgenlandkreis	727	639	87,3	97,2	99,5	94,0	99,2	93,9	94,5	92,4	98,6	91,8	78,4	Burgenlandkreis	7	
8	Harz	923	797	84,7	98,2	98,8	95,8	98,8	95,5	96,8	95,9	98,6	95,1	83,2	Harz	8	
9	Jerichower Land	456	399	87,5	98,2	98,7	93,0	98,5	92,5	97,7	96,5	98,7	91,7	82,7	Jerichower Land	9	
10	Mansfeld-Südharz	791	664	81,2	95,2	98,3	91,4	98,3	91,4	94,5	88,6	98,1	89,4	77,3	Mansfeld-Südharz	10	
11	Saalekreis	761	624	80,8	98,5	100,0	96,3	99,8	95,9	97,9	97,6	99,7	95,0	82,3	Saalekreis	11	
12	Salzlandkreis	602	477	78,9	97,5	99,6	92,0	99,6	92,0	96,0	95,6	99,4	89,5	81,3	Salzlandkreis	12	
13	Stendal	164	149	90,2	98,6	98,6	92,6	98,6	92,6	98,0	95,9	98,6	89,9	73,0	Stendal	13	
14	Wittenberg	480	441	91,3	95,9	99,3	95,4	99,3	95,2	97,3	94,5	99,3	93,8	75,3	Wittenberg	14	
15	Sachsen-Anhalt	8.917	7.565	83,8	97,3	99,0	93,6	98,9	93,5	96,5	94,5	98,7	92,2	79,6	Sachsen-Anhalt	15	

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
** 1. Auffrischimpfung laut STIKO ab 2006 im Alter von 5-6 Jahren
*** Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat

Indikator (L)
7.13_02

Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b, Pertussis und Meningokokken bei Kindern der 6. Klasse, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2013/2014

noch: 07.013.02

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**										Meningokokken ***	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Lfd. Nr.	
					Poliomyelitis	Tetanus			Diphtherie		Hepatitis B	Haemophilus influenzae b		Pertussis				
						abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.		abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.				1. Auffrisch. **
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Dessau-Roßlau, Stadt	1		
2	Halle (Saale), Stadt	803	647	80,2	94,7	97,5	87,6	96,9	86,6	90,8	91,5	96,4	83,1	62,0	Halle (Saale), Stadt	2		
3	Magdeburg, Stadt	1.051	930	87,2	97,3	99,0	94,0	98,9	93,8	94,4	94,3	98,7	90,8	79,5	Magdeburg, Stadt	3		
4	Altmarkkreis Salzwedel	674	538	79,4	95,0	97,8	85,2	97,6	84,9	88,6	92,0	97,0	80,2	39,1	Altmarkkreis Salzwedel	4		
5	Anhalt-Bitterfeld	511	437	85,5	98,6	99,3	96,3	99,3	96,3	96,6	93,6	99,1	92,9	84,0	Anhalt-Bitterfeld	5		
6	Börde	1.197	973	80,3	97,8	98,9	93,1	98,9	93,1	95,4	95,3	98,6	90,5	76,2	Börde	6		
7	Burgenlandkreis	1.060	960	89,6	96,8	99,1	94,2	98,8	94,0	93,7	93,2	98,6	91,9	76,4	Burgenlandkreis	7		
8	Harz	1.503	1.341	88,2	98,0	99,1	95,2	99,0	95,0	95,5	95,7	98,9	93,4	76,5	Harz	8		
9	Jerichower Land	564	492	87,2	98,6	99,6	93,9	99,4	93,7	96,7	96,1	99,0	92,9	80,3	Jerichower Land	9		
10	Mansfeld-Südharz	838	660	77,2	91,3	98,5	89,8	98,5	89,8	92,6	88,4	98,1	84,1	65,4	Mansfeld-Südharz	10		
11	Saalekreis	1.067	832	76,9	97,2	99,6	94,3	99,1	94,2	96,6	95,2	99,0	92,4	73,0	Saalekreis	11		
12	Salzlandkreis	1.255	1.034	82,1	97,5	98,8	92,5	98,8	92,5	95,6	95,2	98,5	89,4	68,7	Salzlandkreis	12		
13	Stendal	640	552	85,8	97,1	98,9	93,8	98,4	93,4	95,1	93,6	98,4	91,4	70,1	Stendal	13		
14	Wittenberg	931	769	82,2	99,1	99,6	94,8	99,6	94,8	98,0	97,1	99,5	91,1	75,9	Wittenberg	14		
15	Sachsen-Anhalt	12.094	10.165	83,3	97,0	98,9	93,0	98,8	92,8	94,7	94,2	98,5	90,0	72,1	Sachsen-Anhalt	15		

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- ** 1. Auffrischimpfung laut STIKO ab 2006 im Alter von 5-6 Jahren
- *** Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat
- keine Daten vorhanden