

**Indikator (L)
7.14**

Impfquote bezüglich Masern, Mumps, Röteln und Varizellen bei Schulanfängern, Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Untersuchungsjahr 2020, Einschulungsjahrgang 2021

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**							
					Masern		Mumps		Röteln		Varizellen***	
					>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.
1	Dessau-Roßlau, Stadt	590	570	96,3	99,5	97,0	99,5	97,0	99,5	97,0	98,6	95,2
2	Halle (Saale), Stadt	2.049	1.892	91,6	97,2	93,5	97,1	93,1	97,1	93,0	91,1	85,2
3	Magdeburg, Stadt	1.958	1.801	91,0	99,0	94,8	98,9	94,7	99,0	94,8	97,2	92,8
4	Altmarkkreis Salzwedel	530	478	90,2	97,5	88,9	97,5	88,9	97,5	88,9	89,7	80,8
5	Anhalt-Bitterfeld	756	717	94,2	99,7	95,4	99,6	95,2	99,6	95,2	98,5	93,3
6	Börde	1.158	1.083	92,8	98,9	96,5	98,9	96,5	98,9	96,5	97,8	94,0
7	Burgenlandkreis	1.372	1.297	94,2	98,8	95,7	98,8	95,5	98,8	95,6	95,3	90,3
8	Harz	1.610	1.470	90,7	98,8	96,0	98,7	95,9	98,7	96,0	96,8	92,6
9	Jerichower Land	768	721	92,6	98,5	93,8	98,5	93,8	98,5	93,8	97,5	92,5
10	Mansfeld-Südharz	1.049	954	90,5	97,9	92,5	97,8	92,4	97,8	92,4	95,2	89,4
11	Saalekreis	1.615	1.433	87,8	98,7	95,5	98,7	95,4	98,7	95,4	96,1	91,0
12	Salzlandkreis	700	603	86,0	98,7	96,3	98,7	96,3	98,7	96,3	94,2	90,0
13	Stendal	940	829	88,0	99,2	95,6	99,0	95,6	99,0	95,6	95,5	89,7
14	Wittenberg	999	904	89,9	99,1	94,3	99,1	94,3	99,1	94,3	96,5	90,9
15	Sachsen-Anhalt	16.094	14.752	91,0	98,6	94,8	98,5	94,7	98,5	94,7	95,6	90,6

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
** ab Untersuchungsjahr 2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
*** eine Impfung ab 2004 im Alter von vollendeten 11-14 Monaten, zwei Impfungen laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendeten 15-24 Monaten

**Indikator (L)
7.14**

Impfquote bezüglich Masern, Mumps, Röteln und Varizellen bei Schulanfängern, Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Untersuchungsjahr 2019, Einschulungsjahrgang 2020

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**							
					Masern		Mumps		Röteln		Varizellen***	
					>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2	Halle (Saale), Stadt	2.045	1.837	88,9	96,6	90,1	96,4	89,9	96,4	89,9	90,6	82,1
3	Magdeburg, Stadt	1.996	1.651	81,6	98,3	94,9	98,2	94,8	98,2	94,8	96,6	93,3
4	Altmarkkreis Salzwedel	743	627	83,8	94,5	87,3	94,2	87,0	94,2	87,0	89,4	81,1
5	Anhalt-Bitterfeld	1.207	1.128	93,2	99,1	95,9	99,0	95,8	99,0	95,8	97,8	94,3
6	Börde	1.408	1.222	85,8	98,1	95,2	98,1	95,2	98,1	95,2	95,9	90,1
7	Burgenlandkreis	1.310	1.239	93,7	96,8	91,6	96,7	91,4	96,7	91,4	94,5	88,3
8	Harz	1.627	1.484	90,4	98,8	96,1	98,8	96,1	98,8	96,1	97,6	93,7
9	Jerichower Land	761	697	91,2	98,0	94,1	98,0	93,7	98,0	93,7	96,8	92,1
10	Mansfeld-Südharz	994	906	90,0	97,1	90,8	97,1	90,7	97,1	90,7	94,5	88,4
11	Saalekreis	1.566	1.346	84,9	98,3	94,3	98,3	94,3	98,3	94,2	97,1	90,0
12	Salzlandkreis	1.419	1.224	85,9	97,5	91,2	97,4	91,2	97,4	91,2	93,9	83,8
13	Stendal	887	760	85,6	98,3	94,6	98,2	94,5	98,2	94,5	94,9	87,6
14	Wittenberg	950	698	72,9	99,1	94,1	99,1	94,1	99,1	94,1	96,8	91,1
15	Sachsen-Anhalt	16.913	14.819	86,9	97,8	93,2	97,7	93,1	97,7	93,1	95,1	89,0

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- ** ab Untersuchungsjahr 2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
- *** eine Impfung ab 2004 im Alter von vollendeten 11-14 Monaten, zwei Impfungen laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendeten 15-24 Monaten
- keine Daten vorhanden

**Indikator (L)
7.14**

Impfquote bezüglich Masern, Mumps, Röteln und Varizellen bei Schulanfängern, Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Untersuchungsjahr 2018, Einschulungsjahrgang 2019

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**							
					Masern		Mumps		Röteln		Varizellen***	
					>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.
1	Dessau-Roßlau, Stadt	576	544	93,8	97,8	94,3	97,6	94,1	97,6	94,3	95,9	92,8
2	Halle (Saale), Stadt	2.039	1.779	87,0	95,9	90,4	95,8	90,2	95,7	90,2	89,2	80,5
3	Magdeburg, Stadt	1.950	1.717	87,2	99,2	96,6	99,1	96,4	99,1	96,5	97,4	94,8
4	Altmarkkreis Salzwedel	678	588	86,6	96,1	89,4	96,1	89,3	96,1	89,3	90,3	80,9
5	Anhalt-Bitterfeld	1.182	1.106	93,3	99,2	95,2	99,1	95,1	99,1	95,1	97,5	93,3
6	Börde	1.542	1.400	89,4	98,9	96,6	98,9	96,6	98,9	96,6	96,7	91,8
7	Burgenlandkreis	1.419	1.322	92,9	97,8	93,6	97,7	93,2	97,7	93,2	95,3	88,8
8	Harz	1.578	1.443	90,8	98,9	95,9	98,7	95,7	98,7	95,7	97,1	93,6
9	Jerichower Land	779	718	91,8	98,9	95,1	98,9	95,1	98,9	95,1	97,2	93,0
10	Mansfeld-Südharz	1.089	961	87,9	98,6	95,5	98,6	95,5	98,6	95,5	97,0	92,9
11	Saalekreis	1.514	1.355	89,2	99,2	95,7	99,2	95,7	99,2	95,7	96,5	90,5
12	Salzlandkreis	1.489	1.292	86,2	98,4	93,2	98,1	93,0	98,1	93,0	94,5	86,7
13	Stendal	858	745	86,5	98,5	95,3	98,5	95,3	98,5	95,3	95,3	88,0
14	Wittenberg	924	816	88,0	98,9	93,0	98,5	92,9	98,5	92,9	96,4	90,4
15	Sachsen-Anhalt	17.617	15.786	89,1	98,3	94,4	98,2	94,3	98,2	94,3	95,4	89,8

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
** ab Untersuchungsjahr 2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
*** eine Impfung ab 2004 im Alter von vollendeten 11-14 Monaten, zwei Impfungen laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendeten 15-24 Monaten

**Indikator (L)
7.14**

Impfquote bezüglich Masern, Mumps, Röteln und Varizellen bei Schulanfängern, Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Untersuchungsjahr 2017, Einschulungsjahrgang 2018

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**							
					Masern		Mumps		Röteln		Varizellen***	
					>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.
1	Dessau-Roßlau, Stadt	604	544	89,4	98,1	95,2	98,1	95,2	98,1	95,2	96,9	94,3
2	Halle (Saale), Stadt	1.769	1.608	90,2	95,9	91,0	95,8	90,9	95,8	90,9	87,8	78,2
3	Magdeburg, Stadt	1.897	1.716	89,8	98,8	95,8	98,8	95,8	98,8	95,8	97,1	93,8
4	Altmarkkreis Salzwedel	459	421	91,5	96,4	90,7	96,2	90,7	96,2	90,7	91,2	83,6
5	Anhalt-Bitterfeld	978	926	94,6	99,1	94,8	99,0	94,8	99,0	94,8	98,1	92,9
6	Börde	1.248	1.172	92,2	99,3	96,0	99,3	95,9	99,3	95,9	97,1	90,0
7	Burgenlandkreis	1.262	1.198	94,3	98,4	93,4	98,3	93,4	98,3	93,4	93,5	88,9
8	Harz	1.570	1.442	91,0	98,9	94,7	98,9	94,6	98,9	94,6	96,7	91,7
9	Jerichower Land	707	646	91,1	98,9	96,3	98,9	96,3	98,9	96,3	98,0	94,6
10	Mansfeld-Südharz	987	856	86,2	97,2	92,5	97,2	92,5	97,2	92,5	94,9	89,4
11	Saalekreis	1.431	1.310	91,0	97,9	93,9	97,9	93,8	97,9	93,8	95,7	89,7
12	Salzlandkreis	1.381	1.207	87,0	98,4	93,3	98,4	93,3	98,4	93,3	95,3	86,0
13	Stendal	837	735	87,5	98,9	95,8	98,9	95,8	98,9	95,8	94,4	86,3
14	Wittenberg	939	833	87,8	99,2	93,8	99,2	93,8	99,2	93,8	97,2	91,1
15	Sachsen-Anhalt	16.069	14.614	90,3	98,3	94,1	98,2	94,0	98,2	94,0	95,1	89,1

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
** ab Untersuchungsjahr 2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
*** eine Impfung ab 2004 im Alter von vollendeten 11-14 Monaten, zwei Impfungen laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendeten 15-24 Monaten

**Indikator (L)
7.14**

Impfquote bezüglich Masern, Mumps, Röteln und Varizellen bei Schulanfängern, Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Untersuchungsjahr 2016, Einschulungsjahrgang 2017

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**							
					Masern		Mumps		Röteln		Varizellen***	
					>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.
1	Dessau-Roßlau, Stadt	588	548	91,2	98,3	94,4	98,3	94,4	98,3	94,4	97,9	94,6
2	Halle (Saale), Stadt	1.741	1.568	89,7	96,1	89,4	95,6	88,9	95,6	88,9	86,9	76,9
3	Magdeburg, Stadt	1.846	1.636	87,6	98,6	95,2	98,5	95,2	98,5	95,2	96,1	91,9
4	Altmarkkreis Salzwedel	510	460	90,0	98,5	93,5	98,5	93,5	98,5	93,5	89,1	82,6
5	Anhalt-Bitterfeld	1.161	1.070	91,9	99,2	95,0	99,1	94,9	99,1	94,9	96,8	92,2
6	Börde	1.243	1.139	90,2	99,4	96,3	99,4	96,3	99,4	96,3	97,6	89,7
7	Burgenlandkreis	1.190	1.122	93,8	98,4	93,6	98,2	93,5	98,2	93,5	93,7	87,1
8	Harz	1.504	1.387	91,3	98,3	94,8	97,9	94,3	97,9	94,3	95,8	91,4
9	Jerichower Land	678	626	92,2	99,0	97,0	98,9	96,8	98,9	96,8	97,3	94,4
10	Mansfeld-Südharz	914	806	87,7	97,5	91,9	97,5	91,9	97,5	91,9	95,9	89,4
11	Saalekreis	1.096	1.010	91,4	98,6	95,8	98,6	95,7	98,6	95,7	96,6	90,5
12	Salzlandkreis	1.412	1.250	87,8	97,8	90,9	97,8	90,9	97,8	90,9	93,5	84,4
13	Stendal	754	676	88,6	98,4	94,0	98,4	93,9	98,4	94,0	95,1	86,7
14	Wittenberg	884	797	89,9	98,9	92,3	98,9	92,3	98,9	92,3	95,8	89,9
15	Sachsen-Anhalt	15.521	14.095	90,1	98,3	93,7	98,1	93,6	98,1	93,6	94,6	88,3

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schuleinganguntersuchung

* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
** ab Untersuchungsjahr 2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
*** eine Impfung ab 2004 im Alter von vollendeten 11-14 Monaten, zwei Impfungen laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendeten 15-24 Monaten

**Indikator (L)
7.14**

Impfquote bezüglich Masern, Mumps, Röteln und Varizellen bei Schulanfängern, Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Untersuchungsjahr 2015, Einschulungsjahrgang 2016

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**							
					Masern		Mumps		Röteln		Varizellen***	
					>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.
1	Dessau-Roßlau, Stadt	582	550	93,1	99,1	97,0	98,7	96,7	98,7	96,7	97,8	96,1
2	Halle (Saale), Stadt	1.737	1.573	90,4	95,9	89,7	95,7	89,4	95,6	89,4	89,0	83,7
3	Magdeburg, Stadt	1.703	1.561	90,8	98,6	95,1	98,5	95,0	98,5	95,1	96,4	92,6
4	Altmarkkreis Salzwedel	511	460	89,8	96,7	86,9	96,7	86,9	96,7	86,9	89,8	79,5
5	Anhalt-Bitterfeld	1.154	1.092	94,3	99,3	94,5	99,3	94,5	99,3	94,5	97,7	93,0
6	Börde	1.301	1.206	91,4	99,2	96,6	99,2	96,6	99,1	96,6	97,0	93,9
7	Burgenlandkreis	1.255	1.209	96,1	98,3	94,1	98,1	93,9	98,1	93,9	94,6	90,0
8	Harz	1.521	1.418	92,7	98,3	94,8	97,9	94,5	97,9	94,5	96,5	92,8
9	Jerichower Land	621	577	92,9	99,7	97,6	99,7	97,6	99,7	97,6	97,7	95,1
10	Mansfeld-Südharz	931	795	84,9	97,1	91,4	97,1	91,4	97,1	91,4	95,1	88,9
11	Saalekreis	1.320	1.239	93,1	98,2	95,0	98,2	95,0	98,2	95,0	96,6	93,0
12	Salzlandkreis	1.469	1.368	92,9	96,1	89,4	96,1	89,4	96,2	89,4	92,3	84,0
13	Stendal	592	554	93,2	96,2	93,8	96,2	93,8	96,2	93,8	91,7	87,9
14	Wittenberg	835	746	89,1	99,3	94,4	99,3	94,4	99,3	94,4	97,6	91,5
15	Sachsen-Anhalt	15.532	14.348	91,8	97,9	93,5	97,8	93,4	97,8	93,4	94,9	90,1

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
** ab Untersuchungsjahr 2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
*** eine Impfung ab 2004 im Alter von vollendeten 11-14 Monaten, zwei Impfungen laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendeten 15-24 Monaten

**Indikator (L)
7.14**

Impfquote bezüglich Masern, Mumps, Röteln und Varizellen bei Schulanfängern, Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Untersuchungsjahr 2014, Einschulungsjahrgang 2015

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**							
					Masern		Mumps		Röteln		Varizellen***	
					>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.
1	Dessau-Roßlau, Stadt	567	544	94,9	98,9	97,2	98,9	97,2	98,9	97,2	97,8	96,1
2	Halle (Saale), Stadt	1.939	1.758	89,3	95,3	89,0	95,3	88,9	95,3	88,9	88,6	83,0
3	Magdeburg, Stadt	1.790	1.683	93,1	98,5	95,8	98,4	95,7	98,4	95,7	97,2	94,6
4	Altmarkkreis Salzwedel	615	552	88,6	96,9	88,6	96,9	88,6	96,9	88,6	87,7	79,3
5	Anhalt-Bitterfeld	1.165	1.105	94,7	99,1	95,2	99,1	95,2	99,1	95,2	97,1	92,7
6	Börde	1.325	1.244	92,8	98,0	94,5	98,0	94,4	98,0	94,4	95,0	91,0
7	Burgenlandkreis	1.271	1.219	95,6	98,4	94,6	98,4	94,5	98,4	94,5	95,2	90,0
8	Harz	1.631	1.517	92,3	98,5	94,9	98,1	94,6	98,1	94,6	96,0	92,4
9	Jerichower Land	710	674	94,8	98,5	94,8	98,5	94,8	98,5	94,8	97,3	92,9
10	Mansfeld-Südharz	977	849	86,0	98,8	93,7	98,7	93,6	98,7	93,6	96,7	90,7
11	Saalekreis	1.382	1.244	89,6	98,8	95,2	98,8	95,2	98,8	95,2	96,3	91,6
12	Salzlandkreis	1.376	1.320	95,1	98,2	90,5	98,2	90,5	98,2	90,5	94,4	86,6
13	Stendal	1.106	1.012	90,3	99,0	94,5	99,0	94,5	99,0	94,5	95,7	89,2
14	Wittenberg	804	740	91,4	98,9	93,6	98,9	93,6	98,9	93,6	97,4	90,6
15	Sachsen-Anhalt	16.658	15.461	92,0	98,2	93,6	98,1	93,6	98,1	93,6	95,0	90,0

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- ** ab Untersuchungsjahr 2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
- *** eine Impfung ab 2004 im Alter von vollendeten 11-14 Monaten, zwei Impfungen laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendeten 15-24 Monaten

**Indikator (L)
7.14**

Impfquote bezüglich Masern, Mumps, Röteln und Varizellen bei Schulanfängern, Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Untersuchungsjahr 2013, Einschulungsjahrgang 2014

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**							
					Masern		Mumps		Röteln		Varizellen***	
					>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.
1	Dessau-Roßlau, Stadt	584	570	97,4	99,1	97,7	99,1	97,7	99,1	97,7	97,4	96,0
2	Halle (Saale), Stadt	1.881	1.705	89,4	95,3	89,1	95,1	88,9	95,1	88,9	88,5	81,5
3	Magdeburg, Stadt
4	Altmarkkreis Salzwedel	687	611	88,6	96,2	88,3	96,1	88,3	96,1	88,3	88,7	80,6
5	Anhalt-Bitterfeld	1.237	1.182	95,1	98,9	94,6	98,9	94,6	98,9	94,6	96,3	90,8
6	Börde	1.241	1.170	92,6	98,1	95,0	98,1	95,0	98,1	95,0	94,3	89,5
7	Burgenlandkreis
8	Harz	1.671	1.539	91,4	98,6	95,0	98,6	95,0	98,6	95,0	96,7	93,6
9	Jerichower Land
10	Mansfeld-Südharz	955	852	87,9	98,8	93,8	98,8	93,8	98,8	93,8	95,4	90,2
11	Saalekreis	1.508	1.394	91,2	98,7	95,9	98,7	95,9	98,7	95,9	96,4	92,7
12	Salzlandkreis	1.479	1.411	94,7	98,5	91,4	98,5	91,4	98,4	91,4	94,8	86,6
13	Stendal	729	673	90,4	98,8	94,7	98,8	94,7	98,8	94,7	95,0	88,6
14	Wittenberg	856	774	89,7	98,6	93,2	98,4	93,1	98,4	93,1	96,0	90,4
15	Sachsen-Anhalt	12.828	11.881	91,6	98,0	93,3	98,0	93,3	98,0	93,3	94,4	88,9

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- ** ab Untersuchungsjahr 2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
- *** eine Impfung ab 2004 im Alter von vollendeten 11-14 Monaten, zwei Impfungen laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendeten 15-24 Monaten
- Teilnahme an einem Pilotprojekt zur geplanten neuen Schuleingangsuntersuchung in Sachsen-Anhalt

**Indikator (L)
7.14**

Impfquote bezüglich Masern, Mumps, Röteln und Varizellen bei Schulanfängern, Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Untersuchungsjahr 2012, Einschulungsjahrgang 2013

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**							
					Masern		Mumps		Röteln		Varizellen***	
					>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.
1	Dessau-Roßlau, Stadt	559	534	95,3	99,6	97,9	99,2	97,6	99,2	97,6	94,9	90,4
2	Halle (Saale), Stadt	1.894	1.719	90,0	96,0	90,3	95,7	89,9	95,6	89,8	87,2	77,5
3	Magdeburg, Stadt	1.635	1.540	93,1	98,9	94,8	98,8	94,8	98,9	94,9	96,9	91,8
4	Altmarkkreis Salzwedel	699	646	92,1	95,2	88,0	95,0	87,9	95,0	87,9	84,3	75,5
5	Anhalt-Bitterfeld	1.228	1.175	95,4	99,1	95,1	99,1	95,1	99,1	95,1	96,8	91,1
6	Börde	1.299	1.237	94,0	98,0	95,4	98,0	95,4	98,0	95,4	93,7	89,8
7	Burgenlandkreis	1.228	1.194	96,7	99,0	94,1	99,0	94,1	99,0	94,1	92,8	84,3
8	Harz	1.526	1.407	91,5	98,4	94,3	98,2	94,2	98,2	94,2	95,7	90,6
9	Jerichower Land	687	653	94,9	98,9	95,7	98,8	95,6	98,8	95,6	95,7	90,5
10	Mansfeld-Südharz	958	836	85,5	97,4	91,0	97,4	91,0	97,4	91,0	92,8	80,5
11	Saalekreis	1.361	1.258	91,0	98,8	95,6	98,8	95,6	98,8	95,6	95,6	90,4
12	Salzlandkreis	1.471	1.387	93,7	97,8	88,8	97,8	88,7	97,8	88,7	90,6	77,2
13	Stendal	790	730	91,5	98,1	93,8	98,1	93,8	98,1	93,8	92,5	82,2
14	Wittenberg	882	807	91,3	98,6	92,9	98,5	92,9	98,5	92,9	96,1	89,3
15	Sachsen-Anhalt	16.217	15.123	92,5	98,1	93,3	98,0	93,2	98,0	93,2	93,3	85,8

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
** ab Untersuchungsjahr 2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
*** eine Impfung ab 2004 im Alter von vollendeten 11-14 Monaten, zwei Impfungen laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendeten 15-24 Monaten

**Indikator (L)
7.14**

Impfquote bezüglich Masern, Mumps, Röteln und Varizellen bei Schulanfängern, Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Untersuchungsjahr 2011, Einschulungsjahrgang 2012

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**							
					Masern		Mumps		Röteln		Varizellen***	
					>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.
1	Dessau-Roßlau, Stadt	562	537	92,3	98,1	94,4	97,9	94,2	97,9	94,2	92,9	74,4
2	Halle (Saale), Stadt	1.824	1.681	90,8	95,2	90,8	95,0	90,5	95,0	90,5	79,8	63,0
3	Magdeburg, Stadt	1.712	1.603	92,7	98,2	95,2	98,1	95,0	98,2	95,1	93,1	84,6
4	Altmarkkreis Salzwedel	705	641	90,5	94,5	85,1	94,5	85,1	94,5	85,1	80,9	66,6
5	Anhalt-Bitterfeld	1.135	1.085	95,3	99,4	96,4	99,4	96,4	99,4	96,4	94,8	80,9
6	Börde	1.261	1.180	92,9	98,8	94,7	98,7	94,7	98,7	94,7	90,5	74,5
7	Burgenlandkreis	1.263	1.217	95,6	98,8	94,3	98,8	94,3	98,8	94,3	89,7	73,2
8	Harz	1.534	1.444	93,6	98,2	93,0	98,1	92,8	98,1	92,8	90,5	73,1
9	Jerichower Land	647	611	94,1	99,3	95,4	99,3	95,4	99,3	95,4	95,4	80,8
10	Mansfeld-Südharz	942	827	86,4	98,4	92,0	98,4	92,0	98,4	92,0	91,9	69,7
11	Saalekreis	1.166	1.095	92,0	98,1	90,5	98,1	90,5	98,1	90,5	90,2	69,9
12	Salzlandkreis	1.382	1.289	92,9	98,5	91,9	98,4	91,8	98,4	91,8	87,1	62,1
13	Stendal	757	690	90,1	98,7	94,3	98,7	94,3	98,7	94,3	90,9	76,7
14	Wittenberg	768	688	88,8	99,1	94,6	99,1	94,4	99,1	94,6	95,0	85,3
15	Sachsen-Anhalt	15.658	14.588	92,2	98,0	93,1	98,0	93,0	98,0	93,0	89,6	73,3

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schuleinganguntersuchung

* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
** ab Untersuchungsjahr 2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
*** eine Impfung ab 2004 im Alter von vollendeten 11-14 Monaten, zwei Impfungen laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendeten 15-24 Monaten

**Indikator (L)
7.14**

Impfquote bezüglich Masern, Mumps, Röteln und Varizellen bei Schulanfängern, Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Untersuchungsjahr 2010, Einschulungsjahrgang 2011

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**							
					Masern		Mumps		Röteln		Varizellen	
					>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.
1	Dessau-Roßlau, Stadt	551	518	90,9	98,8	93,0	98,8	93,0	98,8	93,0	85,8	24,8
2	Halle (Saale), Stadt	1.812	1.657	89,8	95,5	90,7	95,3	90,5	95,3	90,5	69,3	19,1
3	Magdeburg, Stadt	1.545	1.448	92,4	98,4	95,0	98,2	94,8	98,2	94,8	90,2	55,1
4	Altmarkkreis Salzwedel	660	597	89,5	93,7	80,9	93,7	80,9	93,7	81,0	•	•
5	Anhalt-Bitterfeld	1.192	1.153	96,1	99,4	95,6	99,4	95,6	99,4	95,6	90,0	42,5
6	Börde	1.371	1.298	93,4	98,0	93,5	98,0	93,5	98,0	93,5	80,0	32,2
7	Burgenlandkreis	1.275	1.232	95,7	99,0	94,7	99,0	94,6	99,0	94,7	77,2	38,3
8	Harz	1.692	1.583	92,5	99,0	94,2	98,9	94,2	98,9	94,2	83,9	27,0
9	Jerichower Land	698	655	93,0	99,4	94,0	99,4	94,0	99,4	94,0	90,8	48,8
10	Mansfeld-Südharz	972	892	89,7	98,3	88,3	98,3	88,3	98,3	88,3	82,1	29,2
11	Saalekreis	1.277	1.189	91,1	98,1	93,5	98,0	93,4	98,0	93,4	•	•
12	Salzlandkreis	1.412	1.305	91,9	97,5	88,7	97,5	88,7	97,4	88,7	78,4	16,6
13	Stendal	771	693	89,8	98,3	91,2	98,3	91,2	98,3	91,2	76,9	26,9
14	Wittenberg	846	781	90,8	99,0	93,9	99,0	93,9	99,0	93,9	88,5	47,8
15	Sachsen-Anhalt	16.074	15.001	92,1	98,0	92,3	98,0	92,3	98,0	92,3	81,9	33,3

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- ** ab Untersuchungsjahr 2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
- Daten nicht auswertbar

**Indikator (L)
7.14**

**Impfquote bezüglich Masern, Mumps, Röteln und Varizellen bei Schulanfängern,
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich,
Untersuchungsjahr 2009, Einschulungsjahrgang 2010**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**							
					Masern		Mumps		Röteln		Varizellen	
					>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.
1	Dessau-Roßlau, Stadt	600	563	93,8	98,4	97,9	98,4	97,9	98,4	97,9	67,1	66,8
2	Halle (Saale), Stadt	1.716	1.543	86,0	96,2	90,0	96,1	89,8	96,1	89,8	52,3	6,3
3	Magdeburg, Stadt	1.541	1.455	92,9	97,9	94,3	97,8	94,1	97,8	94,0	75,6	11,6
4	Altmarkkreis Salzwedel	644	610	92,7	96,8	85,8	96,8	85,8	96,8	85,8	•	•
5	Anhalt-Bitterfeld	1.248	1.184	93,8	99,1	95,8	99,0	95,6	99,0	95,6	71,2	18,8
6	Börde	1.289	1.204	91,1	98,5	93,4	98,5	93,4	98,5	93,4	68,7	8,6
7	Burgenlandkreis	1.365	1.322	96,1	99,0	93,4	98,9	93,4	98,9	93,4	64,0	10,9
8	Harz	1.573	1.503	92,6	98,4	93,1	98,4	93,0	98,4	93,0	70,3	5,6
9	Jerichower Land	689	663	96,2	99,2	95,8	99,2	95,8	99,2	95,8	84,6	1,8
10	Mansfeld-Südharz	1.017	920	89,0	98,7	94,5	98,7	94,5	98,7	94,5	72,8	9,0
11	Saalekreis	1.317	1.264	93,9	98,8	94,5	98,7	94,4	98,7	94,4	•	•
12	Salzlandkreis	1.452	1.371	93,7	98,3	89,1	98,3	89,1	98,3	89,1	71,6	5,9
13	Stendal	985	868	86,8	98,6	93,8	98,6	93,8	98,6	93,7	66,5	6,5
14	Wittenberg	899	836	91,4	98,9	93,2	98,9	93,1	98,9	93,1	80,5	9,9
15	Sachsen-Anhalt	16.335	15.306	92,0	98,3	93,1	98,2	93,0	98,2	93,0	69,5	11,3

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- ** ab Untersuchungsjahr 2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
- Daten nicht auswertbar

**Indikator (L)
7.14**

**Impfquote bezüglich Masern, Mumps und Röteln bei Schulanfängern, Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich,
Untersuchungsjahr 2008, Einschulungsjahrgang 2009**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Dokumentierte Impfungen							Kinder ohne dokumentierte Impfungen**
			Kinder mit dokumentierten Impfungen*	Impfquote in % bei der 1. und 2. Impfung						
				Masern		Mumps		Röteln		
				>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	
1	Dessau-Roßlau, Stadt	518	518	99,2	96,9	99,2	96,9	99,2	96,9	–
2	Halle (Saale), Stadt	1.627	1.407	95,8	87,7	95,8	87,7	95,8	87,7	220
3	Magdeburg, Stadt	1.558	1.443	98,8	95,5	98,8	95,5	98,8	95,5	115
4	Altmarkkreis Salzwedel	640	604	93,0	79,8	93,0	79,8	93,0	79,8	36
5	Anhalt-Bitterfeld	1.181	1.130	98,7	94,7	98,7	94,7	98,7	94,7	51
6	Börde	1.308	1.142	99,2	95,9	99,2	95,9	99,2	95,9	166
7	Burgenlandkreis	1.314	1.290	98,2	92,9	98,2	92,9	98,2	92,9	24
8	Harz	1.531	1.446	94,7	89,8	94,7	89,8	94,7	89,8	85
9	Jerichower Land	667	631	100,0	94,5	100,0	94,5	100,0	94,5	36
10	Mansfeld-Südharz	1.043	940	97,2	90,1	97,2	90,1	97,2	90,1	103
11	Saalekreis	1.405	1.345	100,0	97,4	100,0	97,4	100,0	97,4	60
12	Salzlandkreis	1.369	1.264	97,1	86,1	97,1	86,1	97,1	86,1	105
13	Stendal	891	733	98,6	92,4	98,6	92,4	98,6	92,2	158
14	Wittenberg	820	755	99,2	93,5	99,2	93,5	99,2	93,5	65
15	Sachsen-Anhalt	15.872	14.648	97,8	92,0	97,8	92,0	97,8	92,0	1.224

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

* Impfausweis vorgelegt
** Impfausweis nicht vorgelegt
– genau Null

**Indikator (L)
7.14**

Impfquote bezüglich Masern, Mumps und Röteln bei Schulanfängern, Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Untersuchungsjahr 2007, Einschulungsjahrgang 2008

Lfd. Nr.	Region	Untersuchte Kinder insgesamt	Dokumentierte Impfungen							Kinder ohne dokumentierte Impfungen**
			Kinder mit dokumentierten Impfungen*	Impfquote in % bei der 1. und 2. Impfung						
				Masern		Mumps		Röteln		
				>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	
1	Dessau, Stadt	480	469	98,5	96,2	98,5	96,2	98,5	96,2	11
2	Anhalt-Zerbst	452	447	98,2	95,5	98,2	95,5	98,2	95,5	5
3	Bernburg	412	396	100,0	98,5	100,0	98,5	100,0	98,5	16
4	Bitterfeld	624	594	98,5	94,3	98,5	94,3	98,5	94,3	30
5	Köthen	469	464	98,7	94,2	98,7	94,2	98,7	94,2	5
6	Wittenberg	820	755	99,2	93,5	99,2	93,5	99,2	93,5	65
7	Halle (Saale), Stadt	1.586	1.405	96,4	91,8	96,4	91,8	96,4	91,8	181
8	Burgenlandkreis	1.380	1.344	98,4	92,5	98,4	92,5	98,4	92,5	36
9	Mansfelder Land	646	582	97,3	87,8	97,3	87,8	97,3	87,8	64
10	Merseburg-Querfurt	912	868	98,6	95,0	98,6	95,0	98,6	95,0	44
11	Saalkreis	559	532	97,4	91,5	97,4	91,5	97,4	91,5	27
12	Sangerhausen	403	375	98,1	93,9	98,1	93,9	98,1	93,9	28
13	Weißenfels
14	Magdeburg, Stadt	1.520	1.404	99,2	94,7	99,2	94,7	99,2	94,7	116
15	Aschersleben-Staßfurt	591	549	97,4	88,5	97,4	88,5	97,4	88,5	42
16	Bördekreis	539	486	99,0	92,6	99,0	92,6	99,0	92,6	53
17	Halberstadt	555	513	100,0	96,7	100,0	96,7	100,0	96,7	42
18	Jerichower Land	738	679	99,0	95,6	99,0	95,6	99,0	95,6	59
19	Ohrekreis	789	698	99,1	88,5	99,1	88,5	99,1	88,5	91
20	Stendal	990	835	95,8	89,5	95,8	89,5	95,8	89,5	155
21	Quedlinburg	491	479	98,3	96,0	98,3	96,0	98,3	96,0	12
22	Schönebeck	464	430	98,4	76,0	98,4	76,0	98,4	76,0	34
23	Wernigerode	601	550	97,8	92,4	97,8	92,4	97,8	92,4	51
24	Altmarkkreis Salzwedel	750	690	95,2	79,3	95,2	79,3	95,2	79,3	60
	Sachsen-Anhalt	16.771	15.544	98,1	92,0	98,1	92,0	98,1	92,0	1.227

Datenquelle/Copyright:

Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

* Impfausweis vorgelegt

** Impfausweis nicht vorgelegt

• im Zuge der Kreisreform zum 01.07.2007 sind die Daten schon im Burgenlandkreis enthalten

**Indikator (L)
7.14**

**Impfquote bezüglich Masern, Mumps und Röteln bei Schulanfängern, Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich,
Untersuchungsjahr 2006, Einschulungsjahrgang 2007**

Lfd. Nr.	Region	Untersuchte Kinder insgesamt	Dokumentierte Impfungen							Kinder ohne dokumentierte Impfungen**
			Kinder mit dokumentierten Impfungen*	Impfquote in % bei der 1. und 2. Impfung						
				Masern		Mumps		Röteln		
				>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	
1	Dessau, Stadt	489	487	97,9	94,5	97,9	94,5	97,9	94,5	2
2	Anhalt-Zerbst	479	477	97,9	94,3	97,9	94,3	97,9	94,3	2
3	Bernburg	445	406	99,3	95,1	99,3	95,1	99,3	95,1	39
4	Bitterfeld	640	607	100,0	98,8	100,0	98,8	100,0	98,8	33
5	Köthen	462	460	97,8	90,7	97,8	90,7	97,8	90,7	2
6	Wittenberg	852	798	99,2	92,9	99,2	92,9	99,2	92,9	54
7	Halle (Saale), Stadt	1.602	1.376	96,4	87,4	96,4	87,4	96,4	87,4	226
8	Burgenlandkreis	901	877	98,3	90,9	98,2	90,8	98,1	90,8	24
9	Mansfelder Land	649	594	97,8	87,2	97,6	87,2	97,1	86,7	55
10	Merseburg-Querfurt	892	864	97,8	93,4	97,8	93,4	97,8	93,4	28
11	Saalkreis	504	471	95,5	89,4	95,5	89,4	95,5	89,4	33
12	Sangerhausen	425	394	97,5	91,1	97,5	91,1	97,5	91,1	31
13	Weißenfels	472	445	98,4	91,2	98,4	91,2	98,4	91,2	27
14	Magdeburg, Stadt	1.587	1.430	95,7	89,3	95,7	89,3	95,7	89,3	157
15	Aschersleben-Staßfurt	671	631	96,2	86,4	96,2	86,4	95,6	85,4	40
16	Bördekreis	554	523	96,2	88,5	96,2	88,5	96,2	88,5	31
17	Halberstadt	556	536	100,0	93,5	100,0	93,5	100,0	93,5	20
18	Jerichower Land	751	702	99,6	92,0	99,6	92,0	99,6	92,0	49
19	Ohrekreis	868	796	98,6	89,6	98,6	89,6	98,6	89,6	72
20	Stendal	1.067	881	98,1	88,8	98,1	88,8	98,1	88,5	186
21	Quedlinburg	485	469	98,1	88,9	98,1	88,9	98,9	88,9	16
22	Schönebeck	460	418	98,1	75,6	98,1	75,6	98,1	75,6	42
23	Wernigerode	654	611	98,7	92,8	98,7	92,8	92,8	92,8	43
24	Altmarkkreis Salzwedel	750	695	95,8	76,3	95,8	76,3	95,8	76,3	55
	Sachsen-Anhalt	17.215	15.948	97,7	89,8	97,7	89,8	97,2	89,7	1.267

Datenquelle/Copyright:

Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

* Impfausweis vorgelegt

** Impfausweis nicht vorgelegt

**Indikator (L)
7.14**

Impfquote bezüglich Masern, Mumps und Röteln bei Schulanfängern, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Einschulungsjahrgang 2006/2007

Lfd. Nr.	Region	Untersuchte Kinder insgesamt	Dokumentierte Impfungen							Kinder ohne dokumentierte Impfungen**
			Kinder mit dokumentierten Impfungen*	Impfquote in % bei der 1. und 2. Impfung						
				Masern		Mumps		Röteln		
				>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	
1	Dessau, Stadt	481	462	98,5	89,4	98,5	89,4	98,5	89,4	19
2	Anhalt-Zerbst	445	441	98,2	91,2	98,2	91,2	98,2	91,2	4
3	Bernburg	422	353	98,3	90,7	98,3	90,7	98,3	90,7	69
4	Bitterfeld	616	591	100,0	97,1	100,0	97,1	100,0	97,1	25
5	Köthen	465	459	95,2	85,6	95,2	85,6	95,2	85,6	6
6	Wittenberg	846	765	98,8	83,5	98,8	83,5	98,8	83,5	81
7	Halle (Saale), Stadt	1.486	1.272	90,3	80,3	90,3	80,3	90,3	80,3	214
8	Burgenlandkreis	938	917	97,8	82,4	97,8	82,4	97,8	82,4	21
9	Mansfelder Land	678	623	97,1	80,7	97,1	80,7	97,1	80,7	55
10	Merseburg-Querfurt	885	838	98,0	90,0	98,0	90,0	98,0	90,0	47
11	Saalkreis	387	372	97,3	86,0	97,3	86,0	97,3	86,0	15
12	Sangerhausen	421	384	97,4	84,9	97,4	84,9	97,4	84,9	37
13	Weißenfels	499	464	97,0	86,0	97,0	86,0	97,0	86,0	35
14	Magdeburg, Stadt	1.338	1.233	99,2	90,0	99,2	90,0	99,2	90,0	105
15	Aschersleben-Staßfurt	665	626	96,8	77,3	96,8	77,3	96,8	77,3	39
16	Bördekreis	545	510	97,8	85,7	97,8	85,7	97,8	85,7	35
17	Halberstadt	544	516	99,2	90,5	99,2	90,5	99,2	90,5	28
18	Jerichower Land	632	424	97,4	79,5	97,4	79,5	97,4	79,5	208
19	Ohrekreis	948	907	98,7	90,5	98,7	90,5	98,7	90,5	41
20	Stendal	1.038	867	98,4	79,9	98,4	79,9	98,4	79,9	171
21	Quedlinburg	489	464	97,6	78,7	97,6	78,7	97,6	78,7	25
22	Schönebeck	467	405	97,0	67,7	97,0	67,7	97,0	67,7	62
23	Wernigerode	661	623	97,0	82,3	97,0	82,3	97,0	82,3	38
24	Altmarkkreis Salzwedel	673	615	94,8	63,6	94,8	63,6	94,8	63,6	58
	Sachsen-Anhalt	16.569	15.131	97,2	84,0	97,2	84,0	97,2	84,0	1.438

Datenquelle/Copyright:

Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchung

* Impfausweis vorgelegt

** Impfausweis nicht vorgelegt

**Indikator (L)
7.14**

Impfquote bezüglich Masern, Mumps und Röteln bei Schulanfängern, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Einschulungsjahrgang 2005/2006

Lfd. Nr.	Region	Untersuchte Kinder insgesamt	Dokumentierte Impfungen						Kinder ohne dokumentierte Impfungen**	
			Kinder mit dokumentierten Impfungen*	Impfquote in % bei der 1. und 2. Impfung						
				Masern		Mumps		Röteln		
				>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.		>=2 Impf.
1	Dessau, Stadt	446	430	100,0	92,3	100,0	92,3	100,0	92,3	16
2	Anhalt-Zerbst	485	476	98,5	92,0	98,5	92,0	98,5	92,0	9
3	Bernburg	463	383	98,7	94,3	98,7	94,3	98,7	94,3	80
4	Bitterfeld	594	565	100,0	98,8	100,0	98,8	100,0	98,8	29
5	Köthen	442	442	96,4	87,1	96,4	87,1	96,4	87,1	0
6	Wittenberg	871	821	98,9	66,7	98,9	66,7	98,9	66,7	50
7	Halle (Saale), Stadt	1.551	1.388	93,0	81,0	93,0	81,0	93,0	81,0	163
8	Burgenlandkreis	971	971	95,5	82,0	95,5	82,0	95,5	82,0	0
9	Mansfelder Land	686	616	95,5	76,9	95,5	76,9	95,5	76,9	70
10	Merseburg-Querfurt	847	792	97,1	87,1	97,1	87,1	97,1	87,1	55
11	Saalkreis	551	509	96,7	87,2	96,7	87,2	96,7	87,2	42
12	Sangerhausen	437	413	98,5	88,4	98,5	88,4	98,5	88,4	24
13	Weißenfels	466	438	96,3	87,2	96,3	87,2	96,3	87,2	28
14	Magdeburg, Stadt	1.390	1.290	98,8	87,2	98,8	87,2	98,8	87,2	100
15	Aschersleben-Staßfurt	685	645	96,0	76,6	96,0	76,6	96,0	76,6	40
16	Bördekreis	635	594	98,0	87,7	98,0	87,7	98,0	87,7	41
17	Halberstadt	568	542	99,8	95,0	99,8	95,0	99,8	95,0	26
18	Jerichower Land	701	591	98,0	94,9	98,0	94,9	98,0	94,9	110
19	Ohrekreis	974	845	98,8	88,5	98,8	88,5	98,8	88,5	129
20	Stendal	1.048	847	97,4	79,3	97,4	79,3	97,4	79,3	201
21	Quedlinburg	523	495	98,4	84,8	98,4	84,8	98,4	84,8	28
22	Schönebeck	500	444	97,3	74,1	97,3	74,1	97,3	74,1	56
23	Wernigerode	675	634	98,3	86,0	98,3	86,0	98,3	86,0	41
24	Altmarkkreis Salzwedel	792	743	94,3	67,3	94,3	67,3	94,3	67,3	49
	Sachsen-Anhalt	17.301	15.914	97,2	84,2	97,2	84,2	97,2	84,2	1.387

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schuleinganguntersuchung

* Impfausweis vorgelegt
** Impfausweis nicht vorgelegt

**Indikator (L)
7.14**

Impfquote bezüglich Masern, Mumps und Röteln bei Schulanfängern, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Einschulungsjahrgang 2004/2005

Lfd. Nr.	Region	Untersuchte Kinder insgesamt	Dokumentierte Impfungen						Kinder ohne dokumentierte Impfungen**	
			Kinder mit dokumentierten Impfungen*	Impfquote in % bei der 1. und 2. Impfung						
				Masern		Mumps		Röteln		
				>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.		>=2 Impf.
1	Dessau, Stadt	452	431	97,9	81,4	97,9	81,4	97,9	81,4	21
2	Anhalt-Zerbst	567	557	99,3	89,2	99,3	89,2	99,3	89,2	10
3	Bernburg	451	408	97,5	82,1	97,5	82,1	97,5	82,1	43
4	Bitterfeld	655	632	98,9	83,9	98,9	83,9	98,9	83,9	23
5	Köthen	501	500	96,4	85,2	96,4	85,2	96,4	85,2	1
6	Wittenberg	825	783	99,1	81,2	99,1	81,2	99,1	81,2	42
7	Halle (Saale), Stadt	1.393	1.284	91,8	72,0	91,8	72,0	91,8	72,0	109
8	Burgenlandkreis	966	943	97,8	80,4	97,8	80,4	97,8	80,4	23
9	Mansfelder Land	634	606	96,0	75,2	96,0	75,2	96,0	75,2	28
10	Merseburg-Querfurt	803	750	98,5	83,3	98,5	83,3	98,5	83,3	53
11	Saalkreis	578	538	95,4	77,0	95,4	77,0	95,4	77,0	40
12	Sangerhausen	458	434	98,6	81,8	98,6	81,8	98,6	81,8	24
13	Weißenfels	468	438	97,9	81,1	97,9	81,1	97,9	81,1	30
14	Magdeburg, Stadt	1.364	1.247	98,2	82,8	98,2	82,8	98,2	82,8	117
15	Aschersleben-Staßfurt	680	627	95,1	68,7	95,1	68,7	95,1	68,7	53
16	Bördekreis	585	546	98,2	78,8	98,2	78,8	98,2	78,8	39
17	Halberstadt	536	506	99,2	83,8	99,2	83,8	99,2	83,8	30
18	Jerichower Land	661	574	98,3	78,7	98,3	78,7	98,3	78,7	87
19	Ohrekreis	901	794	98,4	87,0	98,4	87,0	98,4	87,0	107
20	Stendal	950	818	98,2	70,7	98,2	70,7	98,2	70,7	132
21	Quedlinburg	523	486	98,4	77,8	98,4	77,8	98,4	77,8	37
22	Schönebeck	452	410	96,1	64,4	96,1	64,4	96,1	64,4	42
23	Wernigerode	623	583	96,6	78,0	96,6	78,0	96,6	78,0	40
24	Altmarkkreis Salzwedel	741	672	95,4	59,8	95,4	59,8	95,4	59,8	69
	Sachsen-Anhalt	16.767	15.567	97,2	78,4	97,2	78,4	97,2	78,4	1.200

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schuleinganguntersuchung

* Impfausweis vorgelegt
** Impfausweis nicht vorgelegt

**Indikator (L)
7.14**

Impfquote bezüglich Masern, Mumps und Röteln bei Schulanfängern, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Einschulungsjahrgang 2003/2004

Lfd. Nr.	Region	Untersuchte Kinder insgesamt	Dokumentierte Impfungen						Kinder ohne dokumentierte Impfungen**	
			Kinder mit dokumentierten Impfungen*	Impfquote in % bei der 1. und 2. Impfung						
				Masern		Mumps		Röteln		
				>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.		>=2 Impf.
1	Dessau, Stadt	438	423	98,6	72,3	98,6	72,3	98,6	72,3	15
2	Anhalt-Zerbst	516	507	98,6	78,3	98,6	78,3	98,6	78,3	9
3	Bernburg	468	402	98,3	94,8	98,3	94,8	98,3	94,8	66
4	Bitterfeld	627	606	98,7	70,1	98,7	70,1	98,7	70,1	21
5	Köthen	462	455	96,5	77,6	96,5	77,6	96,5	77,6	7
6	Wittenberg	868	788	99,1	69,5	99,1	69,5	99,1	69,5	80
7	Halle (Saale), Stadt	1.509	1.310	92,1	55,8	92,1	55,8	92,1	55,8	199
8	Burgenlandkreis	914	870	96,4	68,9	96,4	68,9	96,4	68,9	44
9	Mansfelder Land	672	638	94,7	63,9	94,7	63,9	94,7	63,9	34
10	Merseburg-Querfurt	901	838	98,0	74,8	98,0	74,8	98,0	74,8	63
11	Saalkreis	539	521	97,3	64,9	97,3	64,9	97,3	64,9	18
12	Sangerhausen	411	386	97,4	69,2	97,4	69,2	97,4	69,2	25
13	Weißenfels	420	408	98,8	65,4	98,8	65,4	98,8	65,4	12
14	Magdeburg, Stadt	1.365	1.222	97,2	69,2	97,2	69,2	97,2	69,2	143
15	Aschersleben-Staßfurt	651	596	96,8	50,2	96,8	50,2	96,8	50,2	55
16	Bördekreis	602	548	97,4	67,5	97,4	67,5	97,4	67,5	54
17	Halberstadt	551	518	98,1	76,4	98,1	76,4	98,1	76,4	33
18	Jerichower Land	645	565	98,1	76,3	98,1	76,3	98,1	76,3	80
19	Ohrekreis	830	701	98,1	73,5	98,1	73,5	98,1	73,5	129
20	Stendal	1.018	876	97,8	61,0	97,8	61,0	97,8	61,0	142
21	Quedlinburg	479	441	97,7	71,7	97,7	71,7	97,7	71,7	38
22	Schönebeck	476	454	96,7	71,6	96,7	71,6	96,7	71,6	22
23	Wernigerode	635	597	97,8	65,0	97,8	65,0	97,8	65,0	38
24	Altmarkkreis Salzwedel	747	686	93,9	49,4	93,9	49,4	93,9	49,4	61
	Sachsen-Anhalt	16.744	15.356	97,0	67,8	97,0	67,8	97,0	67,8	1.388

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schuleinganguntersuchung

* Impfausweis vorgelegt
** Impfausweis nicht vorgelegt

**Indikator (L)
7.14**

Impfquote bezüglich Masern, Mumps und Röteln bei Schulanfängern, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Einschulungsjahrgang 2002/2003

Lfd. Nr.	Region	Untersuchte Kinder insgesamt	Dokumentierte Impfungen						Kinder ohne dokumentierte Impfungen**	
			Kinder mit dokumentierten Impfungen*	Impfquote in % bei der 1. und 2. Impfung						
				Masern		Mumps		Röteln		
				>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.		>=2 Impf.
1	Dessau, Stadt	445	426	97,4	45,3	97,7	45,5	97,4	45,3	19
2	Anhalt-Zerbst	521	515	98,1	58,1	98,1	57,7	97,9	57,3	6
3	Bernburg	412	354	98,3	68,9	98,3	68,6	98,3	68,9	58
4	Bitterfeld	604	575	98,4	65,2	98,4	64,3	98,1	63,1	29
5	Köthen	417	404	68,8	27,0	68,8	27,0	68,3	26,2	13
6	Wittenberg	799	695	97,4	56,4	97,4	56,5	97,4	56,4	104
7	Halle (Saale), Stadt	1.446	1.245	92,5	35,2	91,8	34,7	91,3	34,1	201
8	Burgenlandkreis	822	783	97,2	62,6	97,3	62,3	96,7	61,9	39
9	Mansfelder Land	617	601	92,8	47,4	92,7	47,1	92,3	47,3	16
10	Merseburg-Querfurt	772	692	98,4	60,7	98,4	60,4	98,3	60,1	80
11	Saalkreis	473	446	96,6	50,9	96,6	50,7	96,4	50,4	27
12	Sangerhausen	346	323	95,7	43,7	95,7	43,7	95,7	43,0	23
13	Weißenfels	402	383	96,9	31,9	96,6	31,1	95,8	30,8	19
14	Magdeburg, Stadt	1.242	1.136	96,2	43,8	96,2	43,8	96,0	43,7	106
15	Aschersleben-Staßfurt	630	578	96,7	33,0	96,4	33,0	95,8	33,0	52
16	Bördekreis	470	440	96,6	48,9	96,6	48,9	96,6	48,9	30
17	Halberstadt	482	458	99,1	68,6	99,1	68,6	99,1	68,6	24
18	Jerichower Land	662	579	98,6	64,9	98,6	64,9	98,6	64,9	83
19	Ohrekreis	747	680	92,9	49,0	92,9	49,0	92,9	49,0	67
20	Stendal	894	736	96,7	57,7	96,7	57,7	96,6	57,3	158
21	Quedlinburg	451	421	98,3	69,6	98,3	69,4	98,3	68,9	30
22	Schönebeck	479	433	96,8	61,2	97,5	61,7	97,0	61,0	46
23	Wernigerode	529	501	95,8	46,9	95,8	46,9	95,8	46,9	28
24	Altmarkkreis Salzwedel	710	666	92,8	38,0	92,8	37,5	92,5	37,1	44
	Sachsen-Anhalt	15.372	14.070	95,4	50,7	95,4	50,5	95,1	50,2	1.302

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schuleinganguntersuchung

* Impfausweis vorgelegt
** Impfausweis nicht vorgelegt

**Indikator (L)
7.14**

Impfquote bezüglich Masern, Mumps und Röteln bei Schulanfängern, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Einschulungsjahrgang 2001/2002

Lfd. Nr.	Region	Untersuchte Kinder insgesamt	Dokumentierte Impfungen						Kinder ohne dokumentierte Impfungen**	
			Kinder mit dokumentierten Impfungen*	Impfquote in % bei der 1. und 2. Impfung						
				Masern		Mumps		Röteln		
				>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.		>=2 Impf.
1	Dessau, Stadt	400	370	97,6	43,8	97,6	43,5	97,6	42,4	30
2	Anhalt-Zerbst	446	446	98,2	44,4	98,2	43,7	97,8	43,5	0
3	Bernburg	397	356	99,2	61,5	98,6	61,2	98,6	61,8	41
4	Bitterfeld	569	549	97,3	50,6	97,1	50,1	96,9	48,8	20
5	Köthen	394	354	96,3	62,7	96,3	62,7	96,0	62,7	40
6	Wittenberg	711	664	97,7	54,8	97,7	54,8	97,7	54,7	47
7	Halle (Saale), Stadt	1.338	1.139	94,3	33,3	93,9	32,8	94,1	32,7	199
8	Burgenlandkreis	716	676	96,3	55,2	96,2	55,3	95,6	54,4	40
9	Mansfelder Land	560	536	93,5	35,8	93,3	35,6	93,3	35,3	24
10	Merseburg-Querfurt	714	642	98,3	48,0	98,4	47,4	98,0	46,9	72
11	Saalkreis	472	446	96,6	48,2	96,6	48,2	96,6	48,2	26
12	Sangerhausen	360	339	96,8	32,4	96,5	31,9	96,5	32,2	21
13	Weißenfels	408	395	95,2	20,5	94,9	20,0	94,4	19,7	13
14	Magdeburg, Stadt	1.167	1.066	78,9	32,5	73,2	32,5	73,0	32,3	101
15	Aschersleben-Staßfurt	578	542	95,9	28,2	96,1	27,7	94,8	27,3	36
16	Bördekreis	446	399	94,2	39,8	94,2	39,8	94,5	39,8	47
17	Halberstadt	466	406	99,8	61,6	99,8	61,6	99,8	61,6	60
18	Jerichower Land	554	500	97,6	60,6	97,6	60,6	97,6	60,6	54
19	Ohrekreis	784	719	92,4	48,3	92,4	48,3	92,4	48,3	65
20	Stendal	863	720	97,2	49,9	97,2	49,9	97,1	49,4	143
21	Quedlinburg	462	437	98,4	62,2	98,4	62,2	97,9	61,8	25
22	Schönebeck	416	375	96,8	48,5	97,9	48,8	97,3	47,7	41
23	Wernigerode	541	506	93,5	42,7	93,5	42,7	93,7	42,7	35
24	Altmarkkreis Salzwedel	647	583	95,9	36,9	95,5	36,7	95,0	36,7	64
	Sachsen-Anhalt	14.409	13.165	94,8	44,8	94,3	44,7	94,1	44,4	1.244

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schuleinganguntersuchung

* Impfausweis vorgelegt
** Impfausweis nicht vorgelegt