

**Indikator (L)
7.14_01**

**Impfquote bezüglich Masern, Mumps, Röteln und Varizellen bei Kindern der 3. Klasse,
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2019/2020**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**							
					Masern		Mumps		Röteln		Varizellen***	
					>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.
1	Dessau-Roßlau, Stadt
2	Halle (Saale), Stadt	815	548	67,1	94,1	86,1	94,1	86,1	94,1	85,9	88,5	77,1
3	Magdeburg, Stadt	1.846	1.538	82,8	98,0	95,0	98,0	95,0	97,9	95,0	95,9	92,4
4	Altmarkkreis Salzwedel
5	Anhalt-Bitterfeld
6	Börde	1.430	1.135	78,3	98,6	95,0	98,6	95,0	98,6	95,0	97,2	91,3
7	Burgenlandkreis	394	329	83,2	98,8	96,0	98,8	96,0	98,8	96,0	98,2	94,5
8	Harz	630	521	82,1	99,0	96,7	99,0	96,7	98,1	95,9	97,1	95,2
9	Jerichower Land	557	471	84,6	99,2	97,9	99,2	97,9	98,9	97,7	98,3	96,6
10	Mansfeld-Südharz	713	572	79,7	98,8	94,5	98,8	94,5	98,8	94,5	95,8	90,5
11	Saalekreis	1.533	1.225	79,3	98,9	96,3	98,9	96,3	98,9	96,2	96,6	92,1
12	Salzlandkreis
13	Stendal
14	Wittenberg
15	Sachsen-Anhalt	7.918	6.339	79,5	98,2	94,9	98,2	94,9	98,1	94,7	96,0	91,3

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- ** ab Untersuchungsjahr 2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
- *** eine Impfung ab 2004 im Alter von vollendeten 11-14 Monaten, zwei Impfungen laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendeten 15-24 Monaten
- keine Daten vorhanden

**Indikator (L)
7.14_01**

**Impfquote bezüglich Masern, Mumps, Röteln und Varizellen bei Kindern der 3. Klasse,
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2018/2019**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**							
					Masern		Mumps		Röteln		Varizellen***	
					>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.
1	Dessau-Roßlau, Stadt
2	Halle (Saale), Stadt	1.186	836	70,3	97,6	90,4	97,5	90,3	97,5	90,3	91,6	83,5
3	Magdeburg, Stadt	1.638	1.426	86,4	98,5	96,2	98,5	96,0	98,5	96,0	96,9	93,8
4	Altmarkkreis Salzwedel	644	461	71,4	98,3	94,3	98,3	94,3	98,3	94,3	89,6	84,3
5	Anhalt-Bitterfeld
6	Börde	1.374	1.109	80,1	99,5	98,3	99,5	98,3	99,5	98,3	97,5	95,5
7	Burgenlandkreis	321	240	74,8	99,2	95,0	98,8	94,6	98,8	94,6	96,3	93,8
8	Harz	1.319	1.123	84,8	99,2	97,8	99,0	97,6	99,0	97,6	97,8	96,2
9	Jerichower Land	484	369	76,2	99,5	97,6	99,5	97,6	99,5	97,6	97,6	95,4
10	Mansfeld-Südharz	924	698	75,2	97,8	95,1	97,8	95,1	97,8	95,1	96,0	92,5
11	Saalekreis	1.493	1.109	73,9	99,1	96,6	99,1	96,6	99,1	96,6	96,8	93,7
12	Salzlandkreis
13	Stendal	842	596	70,5	99,2	96,5	99,2	96,5	99,2	96,5	95,3	92,3
14	Wittenberg
15	Sachsen-Anhalt	10.225	7.967	77,5	98,8	96,0	98,7	95,9	98,7	95,9	95,9	92,6

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- ** ab Untersuchungsjahr 2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
- *** eine Impfung ab 2004 im Alter von vollendeten 11-14 Monaten, zwei Impfungen laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendeten 15-24 Monaten
- keine Daten vorhanden

**Indikator (L)
7.14_01**

**Impfquote bezüglich Masern, Mumps, Röteln und Varizellen bei Kindern der 3. Klasse,
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2017/2018**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**							
					Masern		Mumps		Röteln		Varizellen***	
					>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2	Halle (Saale), Stadt	1.782	1.378	77,1	97,2	93,1	97,1	92,9	97,1	92,9	88,4	84,3
3	Magdeburg, Stadt	1.738	1.523	86,8	98,5	96,0	98,5	96,0	98,5	96,0	97,0	94,2
4	Altmarkkreis Salzwedel	674	480	71,1	98,5	93,9	98,5	93,9	98,5	93,9	91,0	84,6
5	Anhalt-Bitterfeld	20	16	80,0	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8
6	Börde	1.427	1.132	78,5	99,3	97,6	99,3	97,6	99,3	97,6	97,6	95,0
7	Burgenlandkreis	456	385	83,8	99,2	96,1	99,2	96,1	99,2	96,1	96,1	92,1
8	Harz	894	800	88,8	99,1	97,4	99,0	97,2	99,0	97,2	97,6	95,1
9	Jerichower Land	652	566	86,8	98,8	96,8	98,8	96,8	98,8	96,8	97,9	95,8
10	Mansfeld-Südharz	945	766	80,7	99,1	95,5	99,0	95,4	99,0	95,4	96,2	91,9
11	Saalekreis	1.229	1.042	83,5	99,5	98,0	99,5	98,0	99,5	98,0	97,1	94,6
12	Salzlandkreis	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
13	Stendal	817	631	77,0	100,0	97,9	100,0	97,8	100,0	97,8	97,0	92,4
14	Wittenberg	939	777	82,3	99,4	96,5	99,4	96,4	99,4	96,4	96,4	92,6
15	Sachsen-Anhalt	11.573	9.496	81,5	98,8	96,2	98,8	96,1	98,8	96,1	95,5	92,0

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- ** ab Untersuchungsjahr 2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
- *** eine Impfung ab 2004 im Alter von vollendeten 11-14 Monaten, zwei Impfungen laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendeten 15-24 Monaten
- keine Daten vorhanden

**Indikator (L)
7.14_01**

**Impfquote bezüglich Masern, Mumps, Röteln und Varizellen bei Kindern der 3. Klasse,
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2016/2017**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**							
					Masern		Mumps		Röteln		Varizellen***	
					>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.
1	Dessau-Roßlau, Stadt	434	334	76,7	99,4	98,5	99,4	98,5	99,4	98,5	98,2	96,4
2	Halle (Saale), Stadt	1.390	993	71,2	96,9	92,8	96,7	92,4	96,7	92,4	88,5	82,7
3	Magdeburg, Stadt	1.369	1.163	84,0	98,6	97,7	98,5	97,7	98,5	97,7	96,3	94,7
4	Altmarkkreis Salzwedel	513	373	72,5	97,8	93,0	97,8	93,0	97,8	93,0	88,7	82,8
5	Anhalt-Bitterfeld	715	592	82,7	99,3	97,1	99,3	97,1	99,3	97,1	96,8	92,9
6	Börde	1.249	1.042	82,1	99,7	97,7	99,7	97,7	99,7	97,7	96,9	93,7
7	Burgenlandkreis	1.044	869	82,9	99,4	97,7	99,4	97,7	99,4	97,7	95,1	91,1
8	Harz	1.259	1.141	90,1	99,3	98,2	99,3	98,2	99,3	98,2	97,1	95,7
9	Jerichower Land	429	382	89,0	99,2	97,6	99,2	97,6	99,2	97,6	97,4	95,3
10	Mansfeld-Südharz	735	570	77,1	99,1	96,8	99,1	96,8	99,1	96,8	97,0	93,7
11	Saalekreis	702	539	75,4	98,9	97,0	98,7	96,8	98,7	96,8	96,0	92,6
12	Salzlandkreis	1.161	877	75,0	99,4	96,4	99,4	96,4	99,3	96,4	95,1	90,8
13	Stendal	666	526	78,2	99,4	97,9	99,4	97,7	99,4	97,7	95,4	91,9
14	Wittenberg
15	Sachsen-Anhalt	11.666	9.401	80,0	98,9	96,8	98,9	96,8	98,9	96,8	95,2	91,9

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- ** ab Untersuchungsjahr 2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
- *** eine Impfung ab 2004 im Alter von vollendeten 11-14 Monaten, zwei Impfungen laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendeten 15-24 Monaten
- keine Daten vorhanden

**Indikator (L)
7.14_01**

**Impfquote bezüglich Masern, Mumps, Röteln und Varizellen bei Kindern der 3. Klasse,
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2015/2016**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**							
					Masern		Mumps		Röteln		Varizellen***	
					>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.
1	Dessau-Roßlau, Stadt	47	38	78,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Halle (Saale), Stadt	1.314	998	75,6	98,2	94,7	97,5	94,0	97,6	94,0	87,3	79,1
3	Magdeburg, Stadt	1.294	1.147	87,4	98,1	96,3	97,9	95,9	97,9	95,9	95,2	92,4
4	Altmarkkreis Salzwedel	594	467	78,6	97,4	93,4	97,2	93,1	97,2	93,1	87,2	78,8
5	Anhalt-Bitterfeld	794	713	89,3	99,4	98,7	99,4	98,7	99,4	98,7	96,5	93,2
6	Börde	1.196	1.009	83,3	99,3	98,2	99,3	98,2	99,3	98,2	95,5	92,8
7	Burgenlandkreis	958	854	87,9	99,5	98,2	99,4	98,1	99,4	98,1	92,6	87,2
8	Harz	1.029	948	91,5	99,0	97,1	98,7	96,9	98,7	96,9	96,0	92,7
9	Jerichower Land	242	208	85,5	99,5	97,6	99,5	97,6	99,5	97,6	97,6	93,7
10	Mansfeld-Südharz	675	559	81,8	98,4	95,5	98,2	95,3	98,2	95,3	93,3	87,3
11	Saalekreis	1.041	808	76,1	99,6	97,9	99,6	97,9	99,6	97,9	97,2	92,4
12	Salzlandkreis	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
13	Stendal	192	165	84,9	100,0	96,9	99,4	96,9	99,4	96,9	92,0	86,5
14	Wittenberg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
15	Sachsen-Anhalt	9.376	7.914	83,5	98,9	96,8	98,7	96,6	98,7	96,6	93,8	89,1

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- ** ab Untersuchungsjahr 2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
- *** eine Impfung ab 2004 im Alter von vollendeten 11-14 Monaten, zwei Impfungen laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendeten 15-24 Monaten
- keine Daten vorhanden

**Indikator (L)
7.14_01**

**Impfquote bezüglich Masern, Mumps, Röteln und Varizellen bei Kindern der 3. Klasse,
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2014/2015**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**							
					Masern		Mumps		Röteln		Varizellen***	
					>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.
1	Dessau-Roßlau, Stadt	47	38	78,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Halle (Saale), Stadt	1.528	1.138	74,1	97,3	93,9	96,8	93,6	96,8	93,6	81,7	66,2
3	Magdeburg, Stadt	977	882	89,3	99,3	97,6	99,2	97,5	99,3	97,5	95,1	88,9
4	Altmarkkreis Salzwedel	558	451	80,3	95,8	89,7	95,8	89,7	95,8	89,7	81,9	67,9
5	Anhalt-Bitterfeld	653	574	87,4	99,3	97,9	99,1	97,9	99,1	97,9	93,5	84,6
6	Börde	1.283	1.050	80,5	98,9	97,3	98,9	97,3	98,9	97,3	93,1	84,0
7	Burgenlandkreis	981	874	88,2	99,2	97,0	99,2	97,0	99,2	97,0	89,4	80,2
8	Harz	1.023	960	93,5	99,4	97,0	99,3	97,0	99,3	97,0	92,4	84,1
9	Jerichower Land	255	221	85,9	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	94,5	90,0
10	Mansfeld-Südharz	695	578	82,3	99,1	97,4	99,1	97,4	99,1	97,4	93,9	78,0
11	Saalekreis	530	428	78,1	99,3	97,1	99,3	97,1	99,3	97,1	90,6	77,8
12	Salzlandkreis	747	651	86,2	99,2	95,3	99,1	95,2	99,1	95,2	90,1	71,0
13	Stendal	176	141	80,1	98,6	97,9	98,6	97,9	98,6	97,9	87,2	74,5
14	Wittenberg	591	514	86,3	99,6	98,2	99,6	98,2	99,6	98,2	94,9	89,0
15	Sachsen-Anhalt	10.044	8.500	83,8	98,8	96,4	98,7	96,4	98,7	96,4	90,5	79,6

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- ** ab Untersuchungsjahr 2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
- *** eine Impfung ab 2004 im Alter von vollendeten 11-14 Monaten, zwei Impfungen laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendeten 15-24 Monaten
- keine Daten vorhanden

**Indikator (L)
7.14_01**

**Impfquote bezüglich Masern, Mumps, Röteln und Varizellen bei Kindern der 3. Klasse,
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2013/2014**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**							
					Masern		Mumps		Röteln		Varizellen***	
					>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2	Halle (Saale), Stadt	1.636	1.258	76,0	98,1	94,5	97,9	94,1	97,8	94,1	76,1	44,2
3	Magdeburg, Stadt	1.479	1.325	88,4	99,5	98,4	99,0	98,0	99,2	98,1	91,7	76,6
4	Altmarkkreis Salzwedel	627	433	68,3	97,2	93,7	97,2	93,7	97,2	93,7	62,9	39,5
5	Anhalt-Bitterfeld	501	454	90,2	100,0	99,3	100,0	99,3	100,0	99,3	90,9	73,5
6	Börde	1.384	1.133	80,8	99,2	96,6	99,2	96,6	99,2	96,6	86,2	68,4
7	Burgenlandkreis	1.222	1.071	86,9	99,6	97,8	99,6	97,8	99,6	97,9	76,1	57,8
8	Harz	1.556	1.426	91,1	99,2	97,5	98,9	97,2	98,9	97,2	87,6	70,8
9	Jerichower Land	313	256	81,5	99,6	98,0	99,6	98,0	99,6	98,0	93,3	83,5
10	Mansfeld-Südharz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
11	Saalekreis	1.232	973	78,1	98,1	95,4	97,8	95,1	97,8	95,1	87,5	66,7
12	Salzlandkreis	1.278	1.047	81,8	99,1	95,7	99,1	95,7	99,0	95,7	82,7	45,8
13	Stendal	562	464	81,7	99,8	97,2	99,8	97,2	99,8	97,4	80,6	52,1
14	Wittenberg	872	762	86,6	99,6	97,6	99,6	97,6	99,6	97,6	90,2	75,5
15	Sachsen-Anhalt	12.662	10.602	83,0	99,1	96,8	98,9	96,6	98,9	96,6	84,1	62,6

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- ** ab Untersuchungsjahr 2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
- *** eine Impfung ab 2004 im Alter von vollendeten 11-14 Monaten, zwei Impfungen laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendeten 15-24 Monaten
- keine Daten vorhanden

**Indikator (L)
7.14_01**

**Impfquote bezüglich Masern, Mumps, Röteln und Varizellen bei Kindern der 3. Klasse,
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2012/2013**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**							
					Masern		Mumps		Röteln		Varizellen***	
					>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2	Halle (Saale), Stadt	1.494	1.115	73,4	97,5	93,3	97,4	93,3	97,5	93,3	76,0	24,0
3	Magdeburg, Stadt	1.337	1.205	88,6	98,7	96,6	98,6	96,5	98,6	96,5	45,9	54,1
4	Altmarkkreis Salzwedel	635	463	72,4	98,3	94,3	98,3	94,3	98,3	94,3	77,4	22,6
5	Anhalt-Bitterfeld	1.113	983	87,9	99,7	99,3	99,6	99,1	99,6	99,1	53,3	46,7
6	Börde	1.226	994	80,0	99,0	97,2	99,0	97,2	99,0	97,2	53,1	46,9
7	Burgenlandkreis	1.278	1.106	86,0	99,4	96,5	99,3	96,5	99,3	96,5	59,9	40,1
8	Harz	1.422	1.267	87,9	99,4	97,7	99,3	97,5	99,3	97,6	56,4	43,6
9	Jerichower Land	442	416	93,9	99,8	99,3	99,8	99,3	99,8	99,0	33,5	66,5
10	Mansfeld-Südharz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
11	Saalekreis	1.303	1.017	77,0	99,3	97,0	99,3	97,0	99,3	97,0	51,9	48,1
12	Salzlandkreis	1.276	1.105	86,1	98,9	96,1	98,9	96,1	98,9	96,1	69,4	30,6
13	Stendal	63	49	77,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	61,2	38,8
14	Wittenberg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
15	Sachsen-Anhalt	11.589	9.720	83,0	99,0	96,7	98,9	96,6	98,9	96,6	58,2	41,8

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- ** ab Untersuchungsjahr 2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
- *** eine Impfung ab 2004 im Alter von vollendeten 11-14 Monaten, zwei Impfungen laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendeten 15-24 Monaten
- keine Daten vorhanden

**Indikator (L)
7.14_01**

**Impfquote bezüglich Masern, Mumps, Röteln und Varizellen bei Kindern der 3. Klasse,
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2011/2012**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**							
					Masern		Mumps		Röteln		Varizellen***	
					>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2	Halle (Saale), Stadt	1.447	1.122	75,7	96,9	93,4	96,3	93,2	96,3	93,1	37,8	14,6
3	Magdeburg, Stadt	1.270	1.145	87,9	99,6	97,0	99,6	96,9	99,6	96,5	50,6	26,4
4	Altmarkkreis Salzwedel	613	480	77,7	99,2	95,2	99,2	95,2	99,2	95,2	28,2	9,9
5	Anhalt-Bitterfeld	763	655	85,3	99,2	98,5	99,2	98,5	99,2	98,5	44,4	24,9
6	Börde	1.284	1.090	83,8	99,2	96,8	99,0	96,8	99,0	96,8	52,6	25,5
7	Burgenlandkreis	980	886	88,4	99,8	97,8	99,8	97,8	99,8	97,7	40,4	19,6
8	Harz	1.467	1.350	90,2	99,0	97,0	98,9	97,0	98,9	96,9	53,6	27,6
9	Jerichower Land	571	508	88,6	99,0	96,2	99,0	96,0	99,0	96,0	72,3	46,2
10	Mansfeld-Südharz	528	474	87,7	99,1	95,7	99,1	95,7	99,1	95,9	51,8	18,8
11	Saalekreis	1.301	1.060	80,6	98,9	95,7	98,8	95,6	98,8	95,5	58,6	28,4
12	Salzlandkreis	1.305	1.169	89,1	99,1	96,0	99,1	96,0	99,1	96,0	52,7	14,0
13	Stendal	665	541	80,5	99,3	97,6	99,3	97,6	99,3	97,4	41,7	10,5
14	Wittenberg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
15	Sachsen-Anhalt	12.194	10.480	84,6	98,9	96,4	98,9	96,3	98,9	96,2	49,2	22,4

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- ** ab Untersuchungsjahr 2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
- *** eine Impfung ab 2004 im Alter von vollendeten 11-14 Monaten, zwei Impfungen laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendeten 15-24 Monaten
- keine Daten vorhanden

**Indikator (L)
7.14_01**

**Impfquote bezüglich Masern, Mumps, Röteln und Varizellen bei Kindern der 3. Klasse,
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2010/2011**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**							
					Masern		Mumps		Röteln		Varizellen***	
					>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.
1	Dessau-Roßlau, Stadt	497	388	74,0	93,8	91,8	93,5	91,6	93,5	91,6	15,5	5,2
2	Halle (Saale), Stadt	1.412	1.087	76,1	96,5	92,9	96,4	92,7	96,3	92,6	21,3	6,3
3	Magdeburg, Stadt	1.276	1.121	85,8	99,1	96,4	99,1	96,4	99,1	96,4	29,2	12,0
4	Altmarkkreis Salzwedel	683	547	78,9	98,7	94,1	98,7	94,1	98,7	94,1	18,0	3,2
5	Anhalt-Bitterfeld	1.125	1.023	90,1	99,4	98,7	99,4	98,7	99,4	98,7	26,9	13,2
6	Börde	1.216	1.089	88,3	97,6	94,8	97,6	94,8	97,6	94,8	30,7	10,2
7	Burgenlandkreis	1.235	1.074	85,7	99,2	97,5	99,2	97,5	99,2	97,5	26,9	9,7
8	Harz	1.491	1.391	91,5	99,2	97,0	99,1	96,8	99,1	96,7	31,6	10,2
9	Jerichower Land	634	552	86,1	99,5	98,4	99,5	98,4	99,5	98,4	49,6	20,0
10	Mansfeld-Südharz	529	450	83,2	98,4	95,0	98,4	94,8	98,4	94,8	35,5	6,6
11	Saalekreis	1.319	1.097	82,0	98,8	97,0	98,8	97,0	98,8	96,9	36,2	10,5
12	Salzlandkreis	1.311	1.120	84,7	99,0	95,0	99,0	94,9	99,0	94,7	30,5	2,8
13	Stendal	791	664	82,6	98,3	96,8	98,3	96,8	98,3	96,8	22,1	3,8
14	Wittenberg	917	777	83,4	99,3	97,4	99,3	97,4	99,3	97,4	33,3	13,7
15	Sachsen-Anhalt	14.436	12.380	84,4	98,5	96,1	98,5	96,1	98,5	96,0	29,4	9,3

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- ** ab Untersuchungsjahr 2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
- *** eine Impfung ab 2004 im Alter von vollendeten 11-14 Monaten, zwei Impfungen laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendeten 15-24 Monaten

**Indikator (L)
7.14_01**

**Impfquote bezüglich Masern, Mumps und Röteln bei Kindern der 3. Klasse,
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2009/2010**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**					
					Masern		Mumps		Röteln	
					>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.
1	Dessau-Roßlau, Stadt	524	413	77,9	97,1	95,1	97,1	95,1	97,1	95,1
2	Halle (Saale), Stadt	1.447	1.197	79,5	95,8	89,7	95,3	89,2	95,1	89,2
3	Magdeburg, Stadt	1.316	1.177	87,5	99,0	96,4	98,8	96,3	98,8	96,3
4	Altmarkkreis Salzwedel	715	554	75,0	96,8	91,6	96,6	91,4	96,6	91,4
5	Anhalt-Bitterfeld	1.200	1.060	86,9	99,2	98,0	99,1	97,8	99,1	97,8
6	Börde	933	841	88,3	99,3	95,3	99,3	95,3	99,3	95,3
7	Burgenlandkreis	1.201	1.083	88,9	98,9	95,2	98,8	95,2	98,8	95,2
8	Harz	1.222	1.164	93,3	98,8	95,4	98,8	95,4	98,8	95,4
9	Jerichower Land	768	582	75,8	99,3	96,7	99,3	96,7	99,3	96,7
10	Mansfeld-Südharz	837	760	86,6	97,9	94,2	97,9	94,2	97,9	94,2
11	Saalekreis	1.315	1.141	83,1	99,2	96,0	99,1	95,9	99,1	95,7
12	Salzlandkreis	1.385	1.221	86,1	98,5	94,3	98,5	94,2	98,5	94,2
13	Stendal	930	794	80,6	98,9	96,0	98,9	96,0	98,9	96,0
14	Wittenberg	921	807	86,0	99,2	97,6	99,2	97,5	99,2	97,5
15	Sachsen-Anhalt	14.714	12.794	84,7	98,5	95,1	98,4	95,0	98,4	95,0

Datenquelle/Copyright:

Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt

** ab Untersuchungsjahr 2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten
(vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)

**Indikator (L)
7.14_01**

**Impfquote bezüglich Masern, Mumps und Röteln bei Kindern der 3. Klasse,
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2008/2009**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**					
					Masern		Mumps		Röteln	
					>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.
1	Dessau-Roßlau, Stadt	591	526	89,0	98,7	95,4	98,7	95,4	98,5	94,7
2	Halle (Saale), Stadt	1.439	1.118	73,5	94,8	89,5	94,5	89,1	94,4	89,2
3	Magdeburg, Stadt	1.367	1.145	83,8	99,3	96,0	99,3	96,0	99,3	96,0
4	Altmarkkreis Salzwedel	554	455	79,2	97,5	87,0	97,3	87,2	97,3	86,1
5	Anhalt-Bitterfeld	1.218	1.097	87,9	99,4	96,5	99,4	96,6	99,4	96,5
6	Börde	683	610	86,7	99,0	92,4	99,0	92,4	99,0	92,4
7	Burgenlandkreis	1.316	1.207	89,7	98,4	92,4	98,4	92,3	98,3	92,3
8	Harz	1.511	1.442	93,1	98,2	93,0	98,2	93,0	98,2	92,7
9	Jerichower Land	687	474	69,0	98,3	93,5	98,3	93,5	98,3	93,5
10	Mansfeld-Südharz	742	671	87,7	98,3	88,6	98,3	88,6	98,3	88,6
11	Saalekreis	1.195	787	62,1	98,8	95,4	98,8	95,3	98,8	95,3
12	Salzlandkreis	1.431	1.265	85,7	97,5	92,5	97,4	92,3	97,4	92,2
13	Stendal	•	•	•	•	•	•	•	•	•
14	Wittenberg	858	722	81,8	99,4	94,6	99,4	94,7	99,4	94,7
15	Sachsen-Anhalt	13.592	11.519	82,5	98,2	93,1	98,2	93,0	98,1	92,9

Datenquelle/Copyright:

Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt

** ab Untersuchungsjahr 2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten
(vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)

• keine Daten vorhanden

Indikator (L)
7.14_01

Impfquote bezüglich Masern, Mumps und Röteln bei Kindern der 3. Klasse,
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2007/2008

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Dokumentierte Impfungen							Kinder ohne dokumentierte Impfungen**
			Kinder mit dokumentierten Impfungen*	Impfquote in % bei der 1. und 2. Impfung						
				Masern		Mumps		Röteln		
				>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	
1	Dessau-Roßlau, Stadt	588	588	98,6	95,1	98,6	94,6	98,3	94,7	–
2	Halle (Saale), Stadt	1.422	1.078	94,6	88,9	94,6	88,9	88,9	88,9	344
3	Magdeburg, Stadt	1.288	1.022	99,1	95,8	99,1	95,8	95,8	95,8	266
4	Altmarkkreis Salzwedel	773	677	96,3	85,5	96,3	85,5	85,5	85,5	96
5	Anhalt-Bitterfeld	1.073	998	98,6	94,9	98,6	94,9	94,9	94,9	75
6	Börde	1.298	1.108	99,7	96,4	99,7	96,4	96,4	96,4	190
7	Burgenlandkreis	1.222	1.129	98,4	93,4	98,4	93,4	93,4	93,4	93
8	Harz	1.538	1.442	98,5	93,8	98,5	93,8	93,8	93,8	96
9	Jerichower Land	656	654	96,3	92,5	96,3	92,5	92,5	92,5	2
10	Mansfeld-Südharz	856	811	98,4	92,4	98,4	92,4	92,4	92,4	45
11	Saalekreis	1.302	1.154	99,6	96,2	99,6	96,2	96,2	96,2	148
12	Salzlandkreis	1.356	1.172	97,8	91,4	97,8	91,4	91,4	91,4	184
13	Stendal	928	730	97,9	91,0	97,9	90,7	97,9	90,5	198
14	Wittenberg	905	784	98,9	95,5	98,9	95,5	95,5	95,5	121
15	Sachsen-Anhalt	15.205	13.347	98,1	93,2	98,1	93,2	93,8	93,2	1.858

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

* Impfausweis vorgelegt
** Impfausweis nicht vorgelegt
– genau Null

**Indikator (L)
7.14.1**

**Impfquote bezüglich Masern, Mumps und Röteln bei Kindern der 3. Klasse,
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2006/2007**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Dokumentierte Impfungen							Kinder ohne dokumentierte Impfungen**
			Kinder mit dokumentierten Impfungen*	Impfquote in % bei der 1. und 2. Impfung						
				Masern		Mumps		Röteln		
				>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	
1	Dessau, Stadt	469	454	97,8	92,3	97,8	92,3	97,8	92,3	15
2	Anhalt-Zerbst	443	436	99,5	95,4	99,5	95,4	99,5	95,4	7
3	Bernburg	406	382	98,4	93,5	98,4	93,5	98,4	93,5	24
4	Bitterfeld	550	497	100,0	96,6	100,0	96,6	100,0	96,6	53
5	Köthen	435	413	99,5	95,6	99,5	95,6	99,5	95,6	22
6	Wittenberg	712	634	99,7	95,9	99,7	95,9	99,7	95,9	78
7	Halle (Saale), Stadt	1.356	987	94,6	87,7	94,6	87,7	94,6	87,7	369
8	Burgenlandkreis	841	706	98,9	94,1	98,9	94,1	98,9	94,1	135
9	Mansfelder Land	508	482	96,3	88,6	96,3	88,6	96,3	88,6	26
10	Merseburg-Querfurt	775	683	99,6	94,1	99,6	94,1	99,6	94,1	92
11	Saalkreis	515	409	100,0	92,7	100,0	92,7	100,0	92,7	106
12	Sangerhausen	357	329	99,1	94,2	99,1	94,2	99,1	94,2	28
13	Weißenfels	445	397	98,7	90,7	98,7	90,7	98,7	90,7	48
14	Magdeburg, Stadt	1.253	1.094	99,1	95,3	99,1	95,3	99,1	95,3	159
15	Aschersleben-Staßfurt	612	559	97,1	87,3	97,1	87,3	97,1	87,3	53
16	Bördekreis	513	435	99,5	95,2	99,5	95,2	99,5	95,2	78
17	Halberstadt	446	421	100,0	92,6	100,0	92,6	100,0	92,6	25
18	Jerichower Land	514	438	99,1	92,7	99,1	92,7	99,1	92,7	76
19	Ohrekreis	803	740	98,8	93,2	98,8	93,2	98,8	93,2	63
20	Stendal	849	663	99,1	87,8	99,1	87,8	99,1	87,8	186
21	Quedlinburg	463	449	98,7	92,7	98,7	92,7	98,7	92,7	14
22	Schönebeck	423	360	99,4	92,2	99,4	92,2	99,4	92,2	63
23	Wernigerode	573	529	97,7	90,0	97,7	90,0	97,7	90,0	44
24	Altmarkkreis Salzwedel	719	642	95,5	81,3	95,5	81,3	95,5	81,3	77
	Sachsen-Anhalt	14.980	13.139	98,4	92,0	98,4	92,0	98,4	92,0	1.841

Datenquelle/Copyright:

Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

* Impfausweis vorgelegt

** Impfausweis nicht vorgelegt