

**Indikator (L)
7.14_01**

**Impfquote bezüglich Masern, Mumps, Röteln und Varizellen bei Kindern der 3. Klasse,
Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2023/2024**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**							
					Masern		Mumps		Röteln		Varizellen***	
					>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2	Halle (Saale), Stadt	2.230	1.601	70,8	98,9	96,1	98,5	95,6	98,5	95,6	90,9	85,8
3	Magdeburg, Stadt	1.999	1.713	83,9	99,0	97,2	99,0	97,1	99,0	97,1	96,0	93,3
4	Altmarkkreis Salzwedel	704	574	81,4	99,1	96,2	99,0	96,0	99,0	96,0	88,8	85,0
5	Anhalt-Bitterfeld	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6	Börde	1.356	1.138	82,9	98,8	97,0	98,8	97,1	98,8	97,0	96,4	93,1
7	Burgenlandkreis	236	194	82,2	99,0	95,4	99,0	95,4	99,0	95,4	88,7	83,0
8	Harz	1.598	1.305	80,7	99,2	97,9	99,1	97,6	99,1	97,6	95,8	93,4
9	Jerichower Land	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
10	Mansfeld-Südharz	956	766	79,4	99,3	96,0	98,8	95,3	98,8	95,3	96,2	90,5
11	Saalekreis	1.525	1.179	76,1	99,2	96,2	99,2	96,2	99,2	96,2	96,0	91,3
12	Salzlandkreis	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
13	Stendal	873	689	78,6	98,7	97,2	98,5	97,1	98,5	97,1	94,8	90,2
14	Wittenberg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
15	Sachsen-Anhalt	11.477	9.159	78,8	99,0	96,8	98,9	96,5	98,9	96,5	94,4	90,5

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- ** bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten
- keine Daten vorhanden

Indikator (L)
7.14_01

**Impfquote bezüglich Masern, Mumps, Röteln und Varizellen bei Kindern der 3. Klasse,
Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2022/2023***

*eingeschränkte Untersuchungstätigkeit aufgrund der Einbindung der zahnärztlichen Dienste in das Coronamanagement

Indikator (L)
7.14_01

**Impfquote bezüglich Masern, Mumps, Röteln und Varizellen bei Kindern der 3. Klasse,
Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2021/2022***

*eingeschränkte Untersuchungstätigkeit aufgrund der Einbindung der zahnärztlichen Dienste in das Coronamanagement

Indikator (L)
7.14_01

**Impfquote bezüglich Masern, Mumps, Röteln und Varizellen bei Kindern der 3. Klasse,
Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2020/2021***

*eingeschränkte Untersuchungstätigkeit aufgrund der Einbindung der zahnärztlichen Dienste in das Coronamanagement

**Indikator (L)
7.14_01**

Impfquote bezüglich Masern, Mumps, Röteln und Varizellen bei Kindern der 3. Klasse, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2019/2020

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %							
					Masern		Mumps		Röteln		Varizellen**	
					>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2	Halle (Saale), Stadt	815	548	67,1	94,1	86,1	94,1	86,1	94,1	85,9	88,5	77,1
3	Magdeburg, Stadt	1.846	1.538	82,8	98,0	95,0	98,0	95,0	97,9	95,0	95,9	92,4
4	Altmarkkreis Salzwedel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5	Anhalt-Bitterfeld	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6	Börde	1.430	1.135	78,3	98,6	95,0	98,6	95,0	98,6	95,0	97,2	91,3
7	Burgenlandkreis	394	329	83,2	98,8	96,0	98,8	96,0	98,8	96,0	98,2	94,5
8	Harz	630	521	82,1	99,0	96,7	99,0	96,7	98,1	95,9	97,1	95,2
9	Jerichower Land	557	471	84,6	99,2	97,9	99,2	97,9	98,9	97,7	98,3	96,6
10	Mansfeld-Südharz	713	572	79,7	98,8	94,5	98,8	94,5	98,8	94,5	95,8	90,5
11	Saalekreis	1.533	1.225	79,3	98,9	96,3	98,9	96,3	98,9	96,2	96,6	92,1
12	Salzlandkreis	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
13	Stendal	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
14	Wittenberg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
15	Sachsen-Anhalt	7.918	6.339	79,5	98,2	94,9	98,2	94,9	98,1	94,7	96,0	91,3

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- ** eine Impfung ab 2004 im Alter von vollendeten 11-14 Monaten,
zwei Impfungen laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendeten 15-24 Monaten
- keine Daten vorhanden

**Indikator (L)
7.14_01**

Impfquote bezüglich Masern, Mumps, Röteln und Varizellen bei Kindern der 3. Klasse, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2018/2019

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %							
					Masern		Mumps		Röteln		Varizellen**	
					>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2	Halle (Saale), Stadt	1.186	836	70,3	97,6	90,4	97,5	90,3	97,5	90,3	91,6	83,5
3	Magdeburg, Stadt	1.638	1.426	86,4	98,5	96,2	98,5	96,0	98,5	96,0	96,9	93,8
4	Altmarkkreis Salzwedel	644	461	71,4	98,3	94,3	98,3	94,3	98,3	94,3	89,6	84,3
5	Anhalt-Bitterfeld	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6	Börde	1.374	1.109	80,1	99,5	98,3	99,5	98,3	99,5	98,3	97,5	95,5
7	Burgenlandkreis	321	240	74,8	99,2	95,0	98,8	94,6	98,8	94,6	96,3	93,8
8	Harz	1.319	1.123	84,8	99,2	97,8	99,0	97,6	99,0	97,6	97,8	96,2
9	Jerichower Land	484	369	76,2	99,5	97,6	99,5	97,6	99,5	97,6	97,6	95,4
10	Mansfeld-Südharz	924	698	75,2	97,8	95,1	97,8	95,1	97,8	95,1	96,0	92,5
11	Saalekreis	1.493	1.109	73,9	99,1	96,6	99,1	96,6	99,1	96,6	96,8	93,7
12	Salzlandkreis	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
13	Stendal	842	596	70,5	99,2	96,5	99,2	96,5	99,2	96,5	95,3	92,3
14	Wittenberg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
15	Sachsen-Anhalt	10.225	7.967	77,5	98,8	96,0	98,7	95,9	98,7	95,9	95,9	92,6

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- ** eine Impfung ab 2004 im Alter von vollendeten 11-14 Monaten,
zwei Impfungen laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendeten 15-24 Monaten
- keine Daten vorhanden

**Indikator (L)
7.14_01**

Impfquote bezüglich Masern, Mumps, Röteln und Varizellen bei Kindern der 3. Klasse, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2017/2018

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %							
					Masern		Mumps		Röteln		Varizellen**	
					>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2	Halle (Saale), Stadt	1.782	1.378	77,1	97,2	93,1	97,1	92,9	97,1	92,9	88,4	84,3
3	Magdeburg, Stadt	1.738	1.523	86,8	98,5	96,0	98,5	96,0	98,5	96,0	97,0	94,2
4	Altmarkkreis Salzwedel	674	480	71,1	98,5	93,9	98,5	93,9	98,5	93,9	91,0	84,6
5	Anhalt-Bitterfeld	20	16	80,0	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8
6	Börde	1.427	1.132	78,5	99,3	97,6	99,3	97,6	99,3	97,6	97,6	95,0
7	Burgenlandkreis	456	385	83,8	99,2	96,1	99,2	96,1	99,2	96,1	96,1	92,1
8	Harz	894	800	88,8	99,1	97,4	99,0	97,2	99,0	97,2	97,6	95,1
9	Jerichower Land	652	566	86,8	98,8	96,8	98,8	96,8	98,8	96,8	97,9	95,8
10	Mansfeld-Südharz	945	766	80,7	99,1	95,5	99,0	95,4	99,0	95,4	96,2	91,9
11	Saalekreis	1.229	1.042	83,5	99,5	98,0	99,5	98,0	99,5	98,0	97,1	94,6
12	Salzlandkreis	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
13	Stendal	817	631	77,0	100,0	97,9	100,0	97,8	100,0	97,8	97,0	92,4
14	Wittenberg	939	777	82,3	99,4	96,5	99,4	96,4	99,4	96,4	96,4	92,6
15	Sachsen-Anhalt	11.573	9.496	81,5	98,8	96,2	98,8	96,1	98,8	96,1	95,5	92,0

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- ** eine Impfung ab 2004 im Alter von vollendeten 11-14 Monaten,
zwei Impfungen laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendeten 15-24 Monaten
- keine Daten vorhanden

**Indikator (L)
7.14_01**

Impfquote bezüglich Masern, Mumps, Röteln und Varizellen bei Kindern der 3. Klasse, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2016/2017

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %							
					Masern		Mumps		Röteln		Varizellen**	
					>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.
1	Dessau-Roßlau, Stadt	434	334	76,7	99,4	98,5	99,4	98,5	99,4	98,5	98,2	96,4
2	Halle (Saale), Stadt	1.390	993	71,2	96,9	92,8	96,7	92,4	96,7	92,4	88,5	82,7
3	Magdeburg, Stadt	1.369	1.163	84,0	98,6	97,7	98,5	97,7	98,5	97,7	96,3	94,7
4	Altmarkkreis Salzwedel	513	373	72,5	97,8	93,0	97,8	93,0	97,8	93,0	88,7	82,8
5	Anhalt-Bitterfeld	715	592	82,7	99,3	97,1	99,3	97,1	99,3	97,1	96,8	92,9
6	Börde	1.249	1.042	82,1	99,7	97,7	99,7	97,7	99,7	97,7	96,9	93,7
7	Burgenlandkreis	1.044	869	82,9	99,4	97,7	99,4	97,7	99,4	97,7	95,1	91,1
8	Harz	1.259	1.141	90,1	99,3	98,2	99,3	98,2	99,3	98,2	97,1	95,7
9	Jerichower Land	429	382	89,0	99,2	97,6	99,2	97,6	99,2	97,6	97,4	95,3
10	Mansfeld-Südharz	735	570	77,1	99,1	96,8	99,1	96,8	99,1	96,8	97,0	93,7
11	Saalekreis	702	539	75,4	98,9	97,0	98,7	96,8	98,7	96,8	96,0	92,6
12	Salzlandkreis	1.161	877	75,0	99,4	96,4	99,4	96,4	99,3	96,4	95,1	90,8
13	Stendal	666	526	78,2	99,4	97,9	99,4	97,7	99,4	97,7	95,4	91,9
14	Wittenberg
15	Sachsen-Anhalt	11.666	9.401	80,0	98,9	96,8	98,9	96,8	98,9	96,8	95,2	91,9

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- ** eine Impfung ab 2004 im Alter von vollendeten 11-14 Monaten, zwei Impfungen laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendeten 15-24 Monaten
- keine Daten vorhanden

**Indikator (L)
7.14_01**

Impfquote bezüglich Masern, Mumps, Röteln und Varizellen bei Kindern der 3. Klasse, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2015/2016

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %							
					Masern		Mumps		Röteln		Varizellen**	
					>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.
1	Dessau-Roßlau, Stadt	47	38	78,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Halle (Saale), Stadt	1.314	998	75,6	98,2	94,7	97,5	94,0	97,6	94,0	87,3	79,1
3	Magdeburg, Stadt	1.294	1.147	87,4	98,1	96,3	97,9	95,9	97,9	95,9	95,2	92,4
4	Altmarkkreis Salzwedel	594	467	78,6	97,4	93,4	97,2	93,1	97,2	93,1	87,2	78,8
5	Anhalt-Bitterfeld	794	713	89,3	99,4	98,7	99,4	98,7	99,4	98,7	96,5	93,2
6	Börde	1.196	1.009	83,3	99,3	98,2	99,3	98,2	99,3	98,2	95,5	92,8
7	Burgenlandkreis	958	854	87,9	99,5	98,2	99,4	98,1	99,4	98,1	92,6	87,2
8	Harz	1.029	948	91,5	99,0	97,1	98,7	96,9	98,7	96,9	96,0	92,7
9	Jerichower Land	242	208	85,5	99,5	97,6	99,5	97,6	99,5	97,6	97,6	93,7
10	Mansfeld-Südharz	675	559	81,8	98,4	95,5	98,2	95,3	98,2	95,3	93,3	87,3
11	Saalekreis	1.041	808	76,1	99,6	97,9	99,6	97,9	99,6	97,9	97,2	92,4
12	Salzlandkreis
13	Stendal	192	165	84,9	100,0	96,9	99,4	96,9	99,4	96,9	92,0	86,5
14	Wittenberg
15	Sachsen-Anhalt	9.376	7.914	83,5	98,9	96,8	98,7	96,6	98,7	96,6	93,8	89,1

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- ** eine Impfung ab 2004 im Alter von vollendeten 11-14 Monaten,
zwei Impfungen laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendeten 15-24 Monaten
- keine Daten vorhanden

Indikator (L)
7.14_01

Impfquote bezüglich Masern, Mumps, Röteln und Varizellen bei Kindern der 3. Klasse, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2014/2015

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %							
					Masern		Mumps		Röteln		Varizellen**	
					>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.
1	Dessau-Roßlau, Stadt	47	38	78,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Halle (Saale), Stadt	1.528	1.138	74,1	97,3	93,9	96,8	93,6	96,8	93,6	81,7	66,2
3	Magdeburg, Stadt	977	882	89,3	99,3	97,6	99,2	97,5	99,3	97,5	95,1	88,9
4	Altmarkkreis Salzwedel	558	451	80,3	95,8	89,7	95,8	89,7	95,8	89,7	81,9	67,9
5	Anhalt-Bitterfeld	653	574	87,4	99,3	97,9	99,1	97,9	99,1	97,9	93,5	84,6
6	Börde	1.283	1.050	80,5	98,9	97,3	98,9	97,3	98,9	97,3	93,1	84,0
7	Burgenlandkreis	981	874	88,2	99,2	97,0	99,2	97,0	99,2	97,0	89,4	80,2
8	Harz	1.023	960	93,5	99,4	97,0	99,3	97,0	99,3	97,0	92,4	84,1
9	Jerichower Land	255	221	85,9	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	94,5	90,0
10	Mansfeld-Südharz	695	578	82,3	99,1	97,4	99,1	97,4	99,1	97,4	93,9	78,0
11	Saalekreis	530	428	78,1	99,3	97,1	99,3	97,1	99,3	97,1	90,6	77,8
12	Salzlandkreis	747	651	86,2	99,2	95,3	99,1	95,2	99,1	95,2	90,1	71,0
13	Stendal	176	141	80,1	98,6	97,9	98,6	97,9	98,6	97,9	87,2	74,5
14	Wittenberg	591	514	86,3	99,6	98,2	99,6	98,2	99,6	98,2	94,9	89,0
15	Sachsen-Anhalt	10.044	8.500	83,8	98,8	96,4	98,7	96,4	98,7	96,4	90,5	79,6

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- ** eine Impfung ab 2004 im Alter von vollendeten 11-14 Monaten,
zwei Impfungen laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendeten 15-24 Monaten
- keine Daten vorhanden