

Indikator (L)
7.14_02

**Impfquote bezüglich Masern, Mumps, Röteln und Varizellen bei Kindern der 6. Klasse,
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2019/2020**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**							
					Masern		Mumps		Röteln		Varizellen***	
					>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.
1	Dessau-Roßlau, Stadt
2	Halle (Saale), Stadt	400	263	65,5	95,0	85,9	95,0	85,9	95,0	85,9	88,5	78,6
3	Magdeburg, Stadt
4	Altmarkkreis Salzwedel	626	456	72,5	97,4	93,2	97,4	93,2	97,4	93,2	87,7	83,5
5	Anhalt-Bitterfeld
6	Börde	1.119	913	80,7	99,3	97,2	99,3	97,2	99,3	97,2	97,0	93,0
7	Burgenlandkreis	1.109	916	82,2	98,6	96,1	98,5	96,1	98,6	96,1	94,2	90,1
8	Harz	1.426	1.134	79,0	99,1	97,3	99,1	97,3	99,1	97,3	97,2	95,3
9	Jerichower Land	584	467	79,8	98,5	96,1	98,5	96,1	98,5	96,1	97,6	95,7
10	Mansfeld-Südharz	892	678	75,7	99,1	96,9	99,1	96,9	99,1	96,9	96,0	92,9
11	Saalekreis	1.345	1.005	74,0	98,6	95,5	98,6	95,5	98,6	95,5	95,8	91,9
12	Salzlandkreis
13	Stendal
14	Wittenberg
15	Sachsen-Anhalt	7.501	5.832	77,2	98,6	95,8	98,6	95,8	98,6	95,8	95,2	91,6

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- ** ab Untersuchungsjahr 2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
- *** eine Impfung ab 2004 im Alter von vollendeten 11-14 Monaten, zwei Impfungen laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendeten 15-24 Monaten
- keine Daten vorhanden

Indikator (L)
7.14_02

**Impfquote bezüglich Masern, Mumps, Röteln und Varizellen bei Kindern der 6. Klasse,
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2018/2019**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**							
					Masern		Mumps		Röteln		Varizellen***	
					>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.
1	Dessau-Roßlau, Stadt
2	Halle (Saale), Stadt	689	426	61,7	96,5	91,5	96,2	91,3	96,2	91,3	88,2	78,4
3	Magdeburg, Stadt
4	Altmarkkreis Salzwedel	698	442	63,0	97,7	95,5	97,5	95,2	97,5	95,2	87,7	80,5
5	Anhalt-Bitterfeld
6	Börde	1.048	864	80,7	99,6	98,9	99,6	98,9	99,6	98,9	96,5	94,0
7	Burgenlandkreis	597	512	85,4	99,6	97,1	99,6	97,1	99,6	97,1	94,7	88,2
8	Harz	1.384	1.177	84,7	99,4	98,8	99,3	98,7	99,3	98,7	96,5	94,7
9	Jerichower Land	575	474	82,3	99,6	98,1	99,6	98,1	99,6	98,1	97,7	95,3
10	Mansfeld-Südharz	564	403	70,9	98,5	96,3	98,5	96,3	98,5	96,3	94,0	90,0
11	Saalekreis	1.287	917	70,9	98,7	96,2	98,7	96,2	98,7	96,3	96,2	91,9
12	Salzlandkreis
13	Stendal	793	589	73,6	99,1	97,8	99,0	97,8	99,0	97,8	94,0	89,2
14	Wittenberg	678	589	86,4	99,0	97,1	99,0	97,1	99,0	97,1	95,2	92,0
15	Sachsen-Anhalt	8.313	6.393	76,4	98,9	97,1	98,9	97,1	98,9	97,1	94,7	90,6

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- ** ab Untersuchungsjahr 2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
- *** eine Impfung ab 2004 im Alter von vollendeten 11-14 Monaten, zwei Impfungen laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendeten 15-24 Monaten
- keine Daten vorhanden

Indikator (L)
7.14_02

**Impfquote bezüglich Masern, Mumps, Röteln und Varizellen bei Kindern der 6. Klasse,
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2017/2018**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**							
					Masern		Mumps		Röteln		Varizellen***	
					>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.
1	Dessau-Roßlau, Stadt
2	Halle (Saale), Stadt	262	158	59,9	96,2	89,8	96,2	89,8	96,2	89,8	82,8	59,9
3	Magdeburg, Stadt
4	Altmarkkreis Salzwedel	653	458	69,7	97,6	93,6	97,6	93,6	97,6	93,6	82,9	73,6
5	Anhalt-Bitterfeld	733	623	84,7	100,0	98,2	100,0	98,1	100,0	98,1	94,8	88,1
6	Börde	1.256	1.040	81,1	99,7	98,1	99,6	98,2	99,7	98,1	93,7	87,2
7	Burgenlandkreis	1.239	1.052	84,1	99,3	97,6	99,2	97,4	99,2	97,5	88,6	80,6
8	Harz	1.260	1.123	88,4	98,7	96,9	98,7	96,9	98,7	96,9	91,6	86,6
9	Jerichower Land	551	454	82,0	100,0	98,9	100,0	98,9	100,0	98,9	98,2	94,0
10	Mansfeld-Südharz	844	672	78,9	98,6	97,3	98,6	97,1	98,6	97,1	93,7	84,7
11	Saalekreis	1.023	753	72,1	99,2	97,3	99,2	97,3	99,2	97,3	92,0	83,5
12	Salzlandkreis	857	669	76,0	98,5	96,5	98,5	96,5	98,5	96,5	90,6	78,5
13	Stendal	747	556	74,0	99,5	97,8	99,5	97,8	99,5	97,8	91,0	83,5
14	Wittenberg	866	724	83,1	99,2	97,5	99,2	97,5	99,2	97,5	93,1	87,9
15	Sachsen-Anhalt	10.291	8.282	79,6	99,1	97,2	99,1	97,1	99,1	97,1	91,6	84,0

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendarztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- ** ab Untersuchungsjahr 2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
- *** eine Impfung ab 2004 im Alter von vollendeten 11-14 Monaten, zwei Impfungen laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendeten 15-24 Monaten
- keine Daten vorhanden

Indikator (L)
7.14_02

**Impfquote bezüglich Masern, Mumps, Röteln und Varizellen bei Kindern der 6. Klasse,
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2016/2017**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**							
					Masern		Mumps		Röteln		Varizellen***	
					>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.
1	Dessau-Roßlau, Stadt	436	340	76,8	99,4	98,2	99,4	98,2	99,4	98,2	89,9	79,4
2	Halle (Saale), Stadt	404	283	69,3	98,6	95,0	98,6	94,6	98,6	94,6	73,2	50,0
3	Magdeburg, Stadt	1.261	1.093	84,7	99,1	98,0	99,0	97,9	99,0	97,9	89,8	80,8
4	Altmarkkreis Salzwedel	425	324	75,5	97,5	94,7	97,5	94,7	97,5	94,7	59,5	40,8
5	Anhalt-Bitterfeld	834	719	86,2	99,9	99,3	99,9	99,3	99,9	99,3	89,8	75,8
6	Börde	1.165	929	77,8	99,3	97,9	99,3	97,8	99,3	97,9	89,3	80,4
7	Burgenlandkreis	290	254	86,2	100,0	98,4	100,0	98,4	100,0	98,4	83,2	71,6
8	Harz	1.423	1.309	90,7	99,5	98,2	99,2	98,0	99,2	98,0	88,7	78,5
9	Jerichower Land	434	370	85,3	100,0	98,4	100,0	98,4	100,0	98,4	94,1	86,8
10	Mansfeld-Südharz	362	278	76,0	99,6	98,5	99,6	98,5	99,6	98,5	87,6	68,4
11	Saalekreis	1.035	828	77,7	98,5	97,0	98,5	97,0	98,5	97,0	89,6	75,5
12	Salzlandkreis	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
13	Stendal	588	476	80,1	99,2	97,2	99,2	97,2	99,2	97,2	81,5	65,0
14	Wittenberg	684	586	84,9	99,5	97,9	99,5	97,9	99,5	97,9	90,4	80,9
15	Sachsen-Anhalt	9.341	7.789	82,1	99,2	97,8	99,2	97,7	99,2	97,7	87,1	75,0

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- ** ab Untersuchungsjahr 2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
- *** eine Impfung ab 2004 im Alter von vollendeten 11-14 Monaten, zwei Impfungen laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendeten 15-24 Monaten
- keine Daten vorhanden

**Indikator (L)
7.14_02**

**Impfquote bezüglich Masern, Mumps, Röteln und Varizellen bei Kindern der 6. Klasse,
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2015/2016**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**							
					Masern		Mumps		Röteln		Varizellen***	
					>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.
1	Dessau-Roßlau, Stadt	507	429	83,0	100,0	99,3	99,8	99,0	99,8	99,0	69,8	53,4
2	Halle (Saale), Stadt	302	208	68,5	99,0	93,7	99,0	93,7	99,0	93,7	62,8	36,2
3	Magdeburg, Stadt	1.181	1.011	84,2	99,3	97,7	99,0	97,5	99,0	97,5	78,1	64,6
4	Altmarkkreis Salzwedel	487	355	72,5	97,2	94,6	97,2	94,6	97,2	94,6	46,7	26,6
5	Anhalt-Bitterfeld	763	673	87,9	99,9	99,3	99,9	99,0	99,9	99,0	72,0	56,8
6	Börde	1.036	877	82,8	99,4	98,5	99,4	98,5	99,4	98,5	78,1	63,8
7	Burgenlandkreis	221	191	86,0	100,0	99,5	100,0	99,5	100,0	99,5	74,2	61,6
8	Harz	1.333	1.215	90,3	99,4	98,0	99,3	97,9	99,3	97,9	76,2	63,4
9	Jerichower Land	437	382	87,4	100,0	99,2	100,0	99,2	100,0	99,0	87,7	78,0
10	Mansfeld-Südharz	563	456	78,5	99,3	97,3	99,3	97,3	99,3	97,3	78,1	51,6
11	Saalekreis	731	623	83,0	99,5	97,0	99,5	97,0	99,5	97,0	83,4	62,3
12	Salzlandkreis	858	721	83,8	98,9	96,4	98,9	96,4	98,9	96,4	76,1	46,9
13	Stendal	516	438	83,7	99,1	97,0	99,1	97,0	99,1	97,0	68,8	44,7
14	Wittenberg	714	605	84,2	99,8	97,2	99,8	97,2	99,8	97,2	76,9	55,1
15	Sachsen-Anhalt	9.649	8.184	83,7	99,4	97,6	99,3	97,6	99,3	97,6	75,1	57,0

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- ** ab Untersuchungsjahr 2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
- *** eine Impfung ab 2004 im Alter von vollendeten 11-14 Monaten, zwei Impfungen laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendeten 15-24 Monaten

**Indikator (L)
7.14_02**

**Impfquote bezüglich Masern, Mumps, Röteln und Varizellen bei Kindern der 6. Klasse,
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2014/2015**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**							
					Masern		Mumps		Röteln		Varizellen***	
					>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.
1	Dessau-Roßlau, Stadt	408	345	82,8	100,0	99,4	100,0	99,4	100,0	99,4	68,6	52,1
2	Halle (Saale), Stadt	345	304	87,8	98,7	96,7	98,7	96,4	98,3	96,0	47,9	28,7
3	Magdeburg, Stadt	1.265	1.082	84,3	99,4	97,4	99,4	97,4	99,4	97,3	53,9	41,5
4	Altmarkkreis Salzwedel	405	329	80,7	99,1	94,5	99,1	94,5	99,1	94,5	31,2	16,2
5	Anhalt-Bitterfeld	618	537	86,7	99,4	98,5	99,4	98,5	99,4	98,3	48,1	37,5
6	Börde	972	778	78,8	99,2	97,9	99,2	97,9	99,2	97,9	55,7	41,9
7	Burgenlandkreis	727	639	87,3	99,7	99,4	99,7	99,2	99,7	99,1	46,8	33,2
8	Harz	923	797	84,7	99,1	97,6	99,0	97,4	99,0	97,4	52,4	41,3
9	Jerichower Land	456	399	87,5	99,2	96,5	99,2	96,5	99,2	96,5	72,9	57,1
10	Mansfeld-Südharz	791	664	81,2	99,7	98,0	99,7	98,1	99,5	98,0	56,4	38,5
11	Saalekreis	761	624	80,8	99,8	98,5	99,7	98,4	99,7	98,4	64,4	47,8
12	Salzlandkreis	602	477	78,9	99,8	96,2	99,8	96,2	99,8	96,2	64,6	38,3
13	Stendal	164	149	90,2	100,0	99,3	100,0	99,3	100,0	98,6	42,6	23,6
14	Wittenberg	480	441	91,3	99,5	97,0	99,5	97,0	99,5	97,0	54,6	41,1
15	Sachsen-Anhalt	8.917	7.565	83,8	99,5	97,7	99,4	97,6	99,4	97,6	54,9	39,9

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- ** ab Untersuchungsjahr 2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
- *** eine Impfung ab 2004 im Alter von vollendeten 11-14 Monaten, zwei Impfungen laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendeten 15-24 Monaten

Indikator (L)
7.14_02

**Impfquote bezüglich Masern, Mumps, Röteln und Varizellen bei Kindern der 6. Klasse,
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2013/2014**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**							
					Masern		Mumps		Röteln		Varizellen***	
					>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.
1	Dessau-Roßlau, Stadt
2	Halle (Saale), Stadt	803	647	80,2	96,7	93,5	96,6	93,2	96,6	93,0	30,9	17,1
3	Magdeburg, Stadt	1.051	930	87,2	99,5	97,6	99,5	97,6	99,5	97,5	35,4	24,8
4	Altmarkkreis Salzwedel	674	538	79,4	97,9	94,6	97,9	94,6	97,9	94,6	19,4	8,6
5	Anhalt-Bitterfeld	511	437	85,5	99,8	99,1	99,8	98,9	99,5	98,6	30,0	24,0
6	Börde	1.197	973	80,3	97,4	95,6	97,4	95,6	97,4	95,6	34,4	23,0
7	Burgenlandkreis	1.060	960	89,6	99,5	98,0	99,4	98,0	99,3	98,0	33,6	24,4
8	Harz	1.503	1.341	88,2	99,3	97,5	99,2	97,4	99,1	97,1	34,9	25,3
9	Jerichower Land	564	492	87,2	99,2	98,4	99,2	98,4	99,2	98,4	53,3	41,9
10	Mansfeld-Südharz	838	660	77,2	99,2	96,0	99,2	96,0	99,2	96,0	40,6	23,2
11	Saalekreis	1.067	832	76,9	99,1	97,6	99,1	97,4	99,1	97,3	41,0	27,5
12	Salzlandkreis	1.255	1.034	82,1	99,0	96,7	99,1	96,7	99,0	96,6	33,0	13,5
13	Stendal	640	552	85,8	98,4	96,7	98,4	96,7	98,4	96,7	24,6	14,0
14	Wittenberg	931	769	82,2	99,6	98,6	99,6	98,6	99,5	98,6	32,0	23,8
15	Sachsen-Anhalt	12.094	10.165	83,3	98,9	96,9	98,8	96,9	98,8	96,8	34,3	22,4

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
** ab Untersuchungsjahr 2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten
(vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
*** eine Impfung ab 2004 im Alter von vollendeten 11-14 Monaten,
zwei Impfungen laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendeten 15-24 Monaten

**Indikator (L)
7.14_02**

**Impfquote bezüglich Masern, Mumps, Röteln und Varizellen bei Kindern der 6. Klasse,
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2012/2013**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**							
					Masern		Mumps		Röteln		Varizellen***	
					>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.
1	Dessau-Roßlau, Stadt
2	Halle (Saale), Stadt	692	511	73,4	97,8	92,3	97,8	92,1	97,8	91,9	15,6	7,1
3	Magdeburg, Stadt	1.345	1.201	87,9	98,8	96,9	98,8	96,9	98,8	96,8	22,3	15,2
4	Altmarkkreis Salzwedel	664	537	79,5	97,2	93,9	96,8	93,6	96,8	93,6	12,9	5,7
5	Anhalt-Bitterfeld	479	430	88,7	99,1	96,7	98,8	96,5	98,8	96,5	16,9	12,2
6	Börde	1.058	802	73,5	98,6	96,9	98,6	96,9	98,6	96,9	25,7	13,8
7	Burgenlandkreis	1.160	1.010	86,2	99,3	97,1	99,3	97,1	99,3	97,1	21,1	11,7
8	Harz	1.574	1.434	89,9	99,4	97,2	99,3	97,0	99,4	97,0	24,0	15,0
9	Jerichower Land	622	533	85,0	99,6	98,3	99,6	98,3	99,6	98,3	35,7	25,7
10	Mansfeld-Südharz	611	512	82,3	98,4	95,4	98,4	95,4	98,4	95,6	23,1	10,9
11	Saalekreis	671	514	75,4	98,8	96,2	98,8	96,2	98,8	96,2	25,9	14,8
12	Salzlandkreis	1.305	1.158	88,1	99,0	95,7	99,0	95,7	99,0	95,7	19,2	5,7
13	Stendal	725	613	83,3	99,3	98,0	99,3	98,0	99,3	98,0	15,4	6,1
14	Wittenberg	880	727	81,8	99,6	98,8	99,6	98,6	99,6	98,6	24,7	16,7
15	Sachsen-Anhalt	11.786	9.982	83,6	98,9	96,6	98,9	96,5	98,9	96,5	21,9	12,4

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- ** ab Untersuchungsjahr 2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
- *** eine Impfung ab 2004 im Alter von vollendeten 11-14 Monaten, zwei Impfungen laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendeten 15-24 Monaten

Indikator (L)
7.14_02

**Impfquote bezüglich Masern, Mumps, Röteln und Varizellen bei Kindern der 6. Klasse,
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2011/2012**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**							
					Masern		Mumps		Röteln		Varizellen***	
					>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.
1	Dessau-Roßlau, Stadt	281	233	79,7	98,7	95,1	98,7	95,1	98,7	95,1	7,1	4,0
2	Halle (Saale), Stadt	1.371	1.065	75,9	95,8	92,3	95,8	92,2	95,7	92,2	9,7	4,0
3	Magdeburg, Stadt	1.289	1.147	87,5	98,8	96,0	98,7	96,0	98,7	95,9	14,4	6,6
4	Altmarkkreis Salzwedel	669	517	76,8	98,6	94,7	98,8	94,7	98,8	93,8	11,3	4,1
5	Anhalt-Bitterfeld	862	739	85,2	99,7	97,7	99,7	97,7	99,7	97,5	14,4	7,5
6	Börde	1.286	1.032	78,6	96,8	94,0	96,7	93,9	96,7	93,9	13,6	6,0
7	Burgenlandkreis	605	544	89,3	99,1	94,6	99,1	94,6	98,9	94,6	13,3	5,9
8	Harz	1.553	1.390	87,4	98,8	95,9	98,7	95,8	98,7	95,4	15,6	8,1
9	Jerichower Land	559	487	86,4	99,2	95,7	99,2	95,7	99,2	95,7	24,8	13,3
10	Mansfeld-Südharz	141	119	83,7	100,0	89,8	100,0	89,8	100,0	89,8	16,1	5,1
11	Saalekreis	1.204	963	77,7	98,9	96,7	98,9	96,7	98,9	96,6	19,6	10,7
12	Salzlandkreis	1.361	1.179	85,5	98,6	95,1	98,6	95,1	98,5	95,0	11,9	2,5
13	Stendal	762	624	80,2	99,2	96,2	99,2	96,2	99,2	96,2	8,8	3,9
14	Wittenberg	851	728	84,3	98,9	96,0	98,9	96,1	98,9	96,0	16,5	11,0
15	Sachsen-Anhalt	12.794	10.767	82,7	98,4	95,3	98,4	95,3	98,4	95,1	14,2	6,7

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- ** ab Untersuchungsjahr 2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
- *** eine Impfung ab 2004 im Alter von vollendeten 11-14 Monaten, zwei Impfungen laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendeten 15-24 Monaten

Indikator (L)
7.14_02

**Impfquote bezüglich Masern, Mumps, Röteln und Varizellen bei Kindern der 6. Klasse,
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2010/2011**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**							
					Masern		Mumps		Röteln		Varizellen***	
					>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.
1	Dessau-Roßlau, Stadt	518	388	71,4	99,7	97,6	99,7	97,6	99,7	97,6	4,6	2,2
2	Halle (Saale), Stadt	1.314	1.098	82,3	93,7	89,3	93,7	89,3	93,7	89,2	5,1	1,2
3	Magdeburg, Stadt	1.126	1.034	89,3	98,8	95,8	98,7	95,6	98,7	95,5	10,0	4,8
4	Altmarkkreis Salzwedel	680	516	74,7	98,4	94,1	98,4	94,1	98,4	93,9	3,5	0,7
5	Anhalt-Bitterfeld	999	885	87,5	99,5	97,8	99,5	97,8	99,5	97,6	9,4	4,0
6	Börde	1.182	997	81,8	96,6	94,9	96,6	94,9	96,6	94,9	9,3	4,9
7	Burgenlandkreis	1.059	942	86,8	98,9	95,5	98,9	95,5	98,8	95,3	7,6	2,6
8	Harz	1.452	1.346	89,7	99,2	95,9	99,2	95,9	99,1	95,5	9,1	2,6
9	Jerichower Land	581	504	85,9	99,0	94,2	99,0	94,2	99,0	94,0	16,8	6,0
10	Mansfeld-Südharz	726	642	87,5	97,5	89,6	97,5	89,6	97,5	89,4	8,7	3,0
11	Saalekreis	1.065	835	75,0	99,1	95,6	99,0	95,5	99,0	95,4	7,4	3,8
12	Salzlandkreis	1.257	1.072	83,2	98,0	94,7	98,0	94,6	97,9	94,3	7,7	0,7
13	Stendal	833	675	78,5	99,4	96,9	99,4	96,6	99,2	96,3	4,9	1,2
14	Wittenberg	864	705	80,4	99,1	96,0	98,7	95,8	98,8	95,8	8,8	3,2
15	Sachsen-Anhalt	13.656	11.639	83,1	98,2	94,8	98,1	94,7	98,1	94,5	8,1	2,9

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- ** ab Untersuchungsjahr 2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten (vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis)
- *** eine Impfung ab 2004 im Alter von vollendeten 11-14 Monaten, zwei Impfungen laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendeten 15-24 Monaten

**Indikator (L)
7.14_02**

**Impfquote bezüglich Masern, Mumps und Röteln bei Kindern der 6. Klasse,
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2009/2010**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**					
					Masern		Mumps		Röteln	
					>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.
1	Dessau-Roßlau, Stadt	571	419	71,5	94,4	89,2	94,4	89,2	94,4	89,0
2	Halle (Saale), Stadt	1.121	923	78,1	95,1	88,5	94,5	87,9	94,5	87,7
3	Magdeburg, Stadt	1.237	1.100	86,7	97,4	92,6	97,4	92,6	97,3	92,1
4	Altmarkkreis Salzwedel	435	340	76,8	97,6	93,1	97,6	92,8	97,6	92,2
5	Anhalt-Bitterfeld	1.082	987	89,1	99,8	98,2	99,7	98,2	99,7	98,2
6	Börde	1.091	899	80,5	98,4	94,9	98,4	94,9	98,4	94,9
7	Burgenlandkreis	1.102	1.007	89,4	98,9	94,9	98,9	94,8	98,9	94,7
8	Harz	1.431	1.358	91,9	98,8	93,4	98,7	93,4	98,6	92,9
9	Jerichower Land	585	520	88,9	95,6	90,0	95,6	90,0	95,6	90,0
10	Mansfeld-Südharz	831	698	79,4	99,1	91,8	98,9	91,7	98,9	91,7
11	Saalekreis	1.036	832	76,1	98,9	92,0	98,9	92,0	98,9	91,6
12	Salzlandkreis	1.081	883	79,3	98,2	92,8	98,5	93,0	98,5	92,2
13	Stendal	801	673	76,2	99,3	92,6	99,3	92,5	99,3	92,3
14	Wittenberg	799	667	82,0	99,4	97,7	99,4	97,7	99,4	97,6
15	Sachsen-Anhalt	13.203	11.306	82,7	98,1	93,3	98,1	93,2	98,0	92,9

Datenquelle/Copyright:

Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt

** ab Untersuchungsjahr 2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten
(vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfweis)

**Indikator (L)
7.14_02**

**Impfquote bezüglich Masern, Mumps und Röteln bei Kindern der 6. Klasse,
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2008/2009**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**					
					Masern		Mumps		Röteln	
					>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.
1	Dessau-Roßlau, Stadt	565	496	87,8	99,0	96,8	98,8	96,2	98,6	96,0
2	Halle (Saale), Stadt	1.168	918	74,6	95,1	87,8	94,8	87,1	94,7	87,0
3	Magdeburg, Stadt	1.200	1.116	93,0	97,8	93,9	97,8	93,9	97,8	93,9
4	Altmarkkreis Salzwedel	563	457	77,8	94,1	84,9	94,1	84,9	93,4	84,5
5	Anhalt-Bitterfeld	1.007	905	87,7	100,0	98,0	100,0	98,0	100,0	98,0
6	Börde	1.039	909	83,9	98,5	94,2	98,5	94,0	98,5	94,0
7	Burgenlandkreis	1.049	929	85,0	98,2	93,4	98,2	93,2	98,1	93,0
8	Harz	1.406	1.363	90,5	97,4	91,3	97,3	91,0	97,2	90,4
9	Jerichower Land	582	522	89,7	93,9	88,1	93,9	88,1	93,9	88,1
10	Mansfeld-Südharz	410	377	85,4	96,0	91,7	96,0	91,7	96,0	91,7
11	Saalekreis	878	776	79,6	98,3	91,3	98,1	91,1	98,1	91,0
12	Salzlandkreis	816	699	80,4	96,8	91,6	96,6	91,6	96,6	91,6
13	Stendal	867	741	81,7	99,3	96,0	99,3	96,0	99,3	95,6
14	Wittenberg	713	535	71,2	99,2	95,9	99,2	95,7	99,0	95,3
15	Sachsen-Anhalt	12.263	10.743	83,9	97,6	92,7	97,5	92,5	97,4	92,3

Datenquelle/Copyright:

Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt

** ab Untersuchungsjahr 2009 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten
(vorher bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfweis)

Indikator (L)
7.14_02

Impfquote bezüglich Masern, Mumps und Röteln bei Kindern der 6. Klasse,
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2007/2008

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Dokumentierte Impfungen							Kinder ohne dokumentierte Impfungen**
			Kinder mit dokumentierten Impfungen*	Impfquote in % bei der 1. und 2. Impfung						
				Masern		Mumps		Röteln		
				>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	
1	Dessau-Roßlau, Stadt	507	507	99,4	94,3	99,2	93,9	99,0	93,3	–
2	Halle (Saale), Stadt	999	820	96,6	90,0	96,6	90,0	96,6	90,0	179
3	Magdeburg, Stadt	1.263	1.017	99,5	94,5	99,5	94,5	99,5	94,5	246
4	Altmarkkreis Salzwedel	658	578	97,1	87,2	97,1	87,2	97,1	87,2	80
5	Anhalt-Bitterfeld	982	917	99,3	96,8	99,3	96,8	99,3	96,8	65
6	Börde	913	667	99,9	90,1	99,9	90,1	99,9	90,1	246
7	Burgenlandkreis	968	879	99,1	94,2	99,1	94,2	99,1	94,2	89
8	Harz	1.274	1.186	97,6	92,2	97,6	92,2	97,6	92,2	88
9	Jerichower Land	560	500	98,4	94,4	98,4	94,4	98,4	94,4	60
10	Mansfeld-Südharz	786	658	98,5	93,5	98,5	93,5	98,5	93,5	128
11	Saalekreis	1.143	963	99,0	93,9	99,0	93,9	99,0	93,9	180
12	Salzlandkreis	1.236	1.067	96,7	89,6	96,7	89,6	96,7	89,6	169
13	Stendal	803	636	98,9	91,2	98,9	91,2	98,9	90,9	167
14	Wittenberg	756	666	99,5	95,0	99,5	95,0	95,0	95,0	90
15	Sachsen-Anhalt	12.848	11.061	98,5	92,7	98,5	92,7	98,2	92,6	1.787

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

* Impfausweis vorgelegt
** Impfausweis nicht vorgelegt
– genau Null

Indikator (L)
7.14_02

Impfquote bezüglich Masern, Mumps und Röteln bei Kindern der 6. Klasse,
Land Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2006/2007

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit dokumentierten Impfungen*	Dokumentierte Impfungen						Kinder ohne dokumentierte Impfungen**
				Impfquote in % bei der 1. und 2. Impfung						
				Masern		Mumps		Röteln		
				>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	
1	Dessau, Stadt	443	385	98,4	93,5	98,4	93,5	98,4	93,5	58
2	Anhalt-Zerbst	228	225	98,7	90,7	98,7	90,7	98,7	90,7	3
3	Bernburg	378	359	98,6	91,6	98,6	91,6	98,6	91,6	19
4	Bitterfeld	458	405	100,0	96,0	100,0	96,0	100,0	96,0	53
5	Köthen	328	283	99,6	95,4	99,6	95,4	99,6	95,4	45
6	Wittenberg	647	574	97,9	92,9	97,9	92,9	97,9	92,9	73
7	Halle (Saale), Stadt	971	792	98,0	89,4	98,0	89,4	98,0	89,4	179
8	Burgenlandkreis	392	311	96,1	89,4	96,1	89,4	96,1	89,4	81
9	Mansfelder Land	432	379	100,0	87,1	100,0	87,1	100,0	87,1	53
10	Merseburg-Querfurt	697	607	99,0	93,9	99,0	93,9	99,0	93,9	90
11	Saalkreis	377	323	100,0	89,8	100,0	89,8	100,0	89,8	54
12	Sangerhausen	336	291	99,0	95,5	99,0	95,5	99,0	95,5	45
13	Weißenfels	385	327	97,2	90,5	97,2	90,5	97,2	90,5	58
14	Magdeburg, Stadt	1.114	951	97,9	92,0	97,9	92,0	97,9	92,0	163
15	Aschersleben-Staßfurt	543	501	97,6	86,8	97,6	86,8	97,6	86,8	42
16	Bördekreis	371	306	97,4	95,4	97,4	95,4	97,4	95,4	65
17	Halberstadt	433	363	100,0	94,5	100,0	94,5	100,0	94,5	70
18	Jerichower Land	530	429	96,3	90,0	96,3	90,0	96,3	90,0	101
19	Ohrekreis	531	440	97,0	86,1	97,0	86,1	97,0	86,1	91
20	Stendal	731	529	99,6	93,8	99,6	93,8	99,6	93,8	202
21	Quedlinburg	350	332	98,5	91,9	98,5	91,9	98,5	91,9	18
22	Schönebeck	343	266	98,9	93,6	98,9	93,6	98,9	93,6	77
23	Wernigerode	537	483	97,5	89,2	97,5	89,2	97,5	89,2	54
24	Altmarkkreis Salzwedel	655	548	94,2	82,5	94,2	82,5	94,2	82,5	107
	Sachsen-Anhalt	12.210	10.409	98,1	91,1	98,1	91,1	98,1	91,1	1.801

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

* Impfausweis vorgelegt

** Impfausweis nicht vorgelegt