
Indikator (L)
7.14_02

Impfquote bezüglich Masern, Mumps, Röteln und Varizellen bei Kindern der 6. Klasse, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2022/2023*

*eingeschränkte Untersuchungstätigkeit, keine plausiblen Auswertungen möglich

Indikator (L)
7.14_02

Impfquote bezüglich Masern, Mumps, Röteln und Varizellen bei Kindern der 6. Klasse, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2021/2022*

*eingeschränkte Untersuchungstätigkeit, keine plausiblen Auswertungen möglich

Indikator (L)
7.14_02

Impfquote bezüglich Masern, Mumps, Röteln und Varizellen bei Kindern der 6. Klasse, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2020/2021*

*eingeschränkte Untersuchungstätigkeit aufgrund der Einbindung der Kinder-und Jugendärztlichen Dienste in das Coronamanagement

**Indikator (L)
7.14_02**

Impfquote bezüglich Masern, Mumps, Röteln und Varizellen bei Kindern der 6. Klasse, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2019/2020

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %							
					Masern		Mumps		Röteln		Varizellen**	
					>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.
1	Dessau-Roßlau, Stadt
2	Halle (Saale), Stadt	689	426	61,7	96,5	91,5	96,2	91,3	96,2	91,3	88,2	78,4
3	Magdeburg, Stadt
4	Altmarkkreis Salzwedel	698	442	63,0	97,7	95,5	97,5	95,2	97,5	95,2	87,7	80,5
5	Anhalt-Bitterfeld
6	Börde	1.048	864	80,7	99,6	98,9	99,6	98,9	99,6	98,9	96,5	94,0
7	Burgenlandkreis	597	512	85,4	99,6	97,1	99,6	97,1	99,6	97,1	94,7	88,2
8	Harz	1.384	1.177	84,7	99,4	98,8	99,3	98,7	99,3	98,7	96,5	94,7
9	Jerichower Land	575	474	82,3	99,6	98,1	99,6	98,1	99,6	98,1	97,7	95,3
10	Mansfeld-Südharz	564	403	70,9	98,5	96,3	98,5	96,3	98,5	96,3	94,0	90,0
11	Saalekreis	1.287	917	70,9	98,7	96,2	98,7	96,2	98,7	96,3	96,2	91,9
12	Salzlandkreis
13	Stendal	793	589	73,6	99,1	97,8	99,0	97,8	99,0	97,8	94,0	89,2
14	Wittenberg	678	589	86,4	99,0	97,1	99,0	97,1	99,0	97,1	95,2	92,0
15	Sachsen-Anhalt	8.313	6.393	76,4	98,9	97,1	98,9	97,1	98,9	97,1	94,7	90,6

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- ** eine Impfung ab 2004 im Alter von vollendeten 11-14 Monaten,
zwei Impfungen laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendeten 15-24 Monaten
- keine Daten vorhanden

**Indikator (L)
7.14_02**

Impfquote bezüglich Masern, Mumps, Röteln und Varizellen bei Kindern der 6. Klasse, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2018/2019

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %							
					Masern		Mumps		Röteln		Varizellen**	
					>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.
1	Dessau-Roßlau, Stadt
2	Halle (Saale), Stadt	689	426	61,7	96,5	91,5	96,2	91,3	96,2	91,3	88,2	78,4
3	Magdeburg, Stadt
4	Altmarkkreis Salzwedel	698	442	63,0	97,7	95,5	97,5	95,2	97,5	95,2	87,7	80,5
5	Anhalt-Bitterfeld
6	Börde	1.048	864	80,7	99,6	98,9	99,6	98,9	99,6	98,9	96,5	94,0
7	Burgenlandkreis	597	512	85,4	99,6	97,1	99,6	97,1	99,6	97,1	94,7	88,2
8	Harz	1.384	1.177	84,7	99,4	98,8	99,3	98,7	99,3	98,7	96,5	94,7
9	Jerichower Land	575	474	82,3	99,6	98,1	99,6	98,1	99,6	98,1	97,7	95,3
10	Mansfeld-Südharz	564	403	70,9	98,5	96,3	98,5	96,3	98,5	96,3	94,0	90,0
11	Saalekreis	1.287	917	70,9	98,7	96,2	98,7	96,2	98,7	96,3	96,2	91,9
12	Salzlandkreis
13	Stendal	793	589	73,6	99,1	97,8	99,0	97,8	99,0	97,8	94,0	89,2
14	Wittenberg	678	589	86,4	99,0	97,1	99,0	97,1	99,0	97,1	95,2	92,0
15	Sachsen-Anhalt	8.313	6.393	76,4	98,9	97,1	98,9	97,1	98,9	97,1	94,7	90,6

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- ** eine Impfung ab 2004 im Alter von vollendeten 11-14 Monaten,
zwei Impfungen laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendeten 15-24 Monaten
- keine Daten vorhanden

**Indikator (L)
7.14_02**

Impfquote bezüglich Masern, Mumps, Röteln und Varizellen bei Kindern der 6. Klasse, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2017/2018

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %							
					Masern		Mumps		Röteln		Varizellen**	
					>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.
1	Dessau-Roßlau, Stadt
2	Halle (Saale), Stadt	262	158	59,9	96,2	89,8	96,2	89,8	96,2	89,8	82,8	59,9
3	Magdeburg, Stadt
4	Altmarkkreis Salzwedel	653	458	69,7	97,6	93,6	97,6	93,6	97,6	93,6	82,9	73,6
5	Anhalt-Bitterfeld	733	623	84,7	100,0	98,2	100,0	98,1	100,0	98,1	94,8	88,1
6	Börde	1.256	1.040	81,1	99,7	98,1	99,6	98,2	99,7	98,1	93,7	87,2
7	Burgenlandkreis	1.239	1.052	84,1	99,3	97,6	99,2	97,4	99,2	97,5	88,6	80,6
8	Harz	1.260	1.123	88,4	98,7	96,9	98,7	96,9	98,7	96,9	91,6	86,6
9	Jerichower Land	551	454	82,0	100,0	98,9	100,0	98,9	100,0	98,9	98,2	94,0
10	Mansfeld-Südharz	844	672	78,9	98,6	97,3	98,6	97,1	98,6	97,1	93,7	84,7
11	Saalekreis	1.023	753	72,1	99,2	97,3	99,2	97,3	99,2	97,3	92,0	83,5
12	Salzlandkreis	857	669	76,0	98,5	96,5	98,5	96,5	98,5	96,5	90,6	78,5
13	Stendal	747	556	74,0	99,5	97,8	99,5	97,8	99,5	97,8	91,0	83,5
14	Wittenberg	866	724	83,1	99,2	97,5	99,2	97,5	99,2	97,5	93,1	87,9
15	Sachsen-Anhalt	10.291	8.282	79,6	99,1	97,2	99,1	97,1	99,1	97,1	91,6	84,0

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- ** eine Impfung ab 2004 im Alter von vollendeten 11-14 Monaten,
zwei Impfungen laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendeten 15-24 Monaten
- keine Daten vorhanden

**Indikator (L)
7.14_02**

Impfquote bezüglich Masern, Mumps, Röteln und Varizellen bei Kindern der 6. Klasse, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2016/2017

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %							
					Masern		Mumps		Röteln		Varizellen**	
					>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.
1	Dessau-Roßlau, Stadt	436	340	76,8	99,4	98,2	99,4	98,2	99,4	98,2	89,9	79,4
2	Halle (Saale), Stadt	404	283	69,3	98,6	95,0	98,6	94,6	98,6	94,6	73,2	50,0
3	Magdeburg, Stadt	1.261	1.093	84,7	99,1	98,0	99,0	97,9	99,0	97,9	89,8	80,8
4	Altmarkkreis Salzwedel	425	324	75,5	97,5	94,7	97,5	94,7	97,5	94,7	59,5	40,8
5	Anhalt-Bitterfeld	834	719	86,2	99,9	99,3	99,9	99,3	99,9	99,3	89,8	75,8
6	Börde	1.165	929	77,8	99,3	97,9	99,3	97,8	99,3	97,9	89,3	80,4
7	Burgenlandkreis	290	254	86,2	100,0	98,4	100,0	98,4	100,0	98,4	83,2	71,6
8	Harz	1.423	1.309	90,7	99,5	98,2	99,2	98,0	99,2	98,0	88,7	78,5
9	Jerichower Land	434	370	85,3	100,0	98,4	100,0	98,4	100,0	98,4	94,1	86,8
10	Mansfeld-Südharz	362	278	76,0	99,6	98,5	99,6	98,5	99,6	98,5	87,6	68,4
11	Saalekreis	1.035	828	77,7	98,5	97,0	98,5	97,0	98,5	97,0	89,6	75,5
12	Salzlandkreis	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
13	Stendal	588	476	80,1	99,2	97,2	99,2	97,2	99,2	97,2	81,5	65,0
14	Wittenberg	684	586	84,9	99,5	97,9	99,5	97,9	99,5	97,9	90,4	80,9
15	Sachsen-Anhalt	9.341	7.789	82,1	99,2	97,8	99,2	97,7	99,2	97,7	87,1	75,0

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- ** eine Impfung ab 2004 im Alter von vollendeten 11-14 Monaten,
zwei Impfungen laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendeten 15-24 Monaten
- keine Daten vorhanden

**Indikator (L)
7.14_02**

Impfquote bezüglich Masern, Mumps, Röteln und Varizellen bei Kindern der 6. Klasse, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2015/2016

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %							
					Masern		Mumps		Röteln		Varizellen**	
					>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.
1	Dessau-Roßlau, Stadt	507	429	83,0	100,0	99,3	99,8	99,0	99,8	99,0	69,8	53,4
2	Halle (Saale), Stadt	302	208	68,5	99,0	93,7	99,0	93,7	99,0	93,7	62,8	36,2
3	Magdeburg, Stadt	1.181	1.011	84,2	99,3	97,7	99,0	97,5	99,0	97,5	78,1	64,6
4	Altmarkkreis Salzwedel	487	355	72,5	97,2	94,6	97,2	94,6	97,2	94,6	46,7	26,6
5	Anhalt-Bitterfeld	763	673	87,9	99,9	99,3	99,9	99,0	99,9	99,0	72,0	56,8
6	Börde	1.036	877	82,8	99,4	98,5	99,4	98,5	99,4	98,5	78,1	63,8
7	Burgenlandkreis	221	191	86,0	100,0	99,5	100,0	99,5	100,0	99,5	74,2	61,6
8	Harz	1.333	1.215	90,3	99,4	98,0	99,3	97,9	99,3	97,9	76,2	63,4
9	Jerichower Land	437	382	87,4	100,0	99,2	100,0	99,2	100,0	99,0	87,7	78,0
10	Mansfeld-Südharz	563	456	78,5	99,3	97,3	99,3	97,3	99,3	97,3	78,1	51,6
11	Saalekreis	731	623	83,0	99,5	97,0	99,5	97,0	99,5	97,0	83,4	62,3
12	Salzlandkreis	858	721	83,8	98,9	96,4	98,9	96,4	98,9	96,4	76,1	46,9
13	Stendal	516	438	83,7	99,1	97,0	99,1	97,0	99,1	97,0	68,8	44,7
14	Wittenberg	714	605	84,2	99,8	97,2	99,8	97,2	99,8	97,2	76,9	55,1
15	Sachsen-Anhalt	9.649	8.184	83,7	99,4	97,6	99,3	97,6	99,3	97,6	75,1	57,0

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
** eine Impfung ab 2004 im Alter von vollendeten 11-14 Monaten,
zwei Impfungen laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendeten 15-24 Monaten

**Indikator (L)
7.14_02**

Impfquote bezüglich Masern, Mumps, Röteln und Varizellen bei Kindern der 6. Klasse, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2014/2015

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %							
					Masern		Mumps		Röteln		Varizellen**	
					>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.
1	Dessau-Roßlau, Stadt	408	345	82,8	100,0	99,4	100,0	99,4	100,0	99,4	68,6	52,1
2	Halle (Saale), Stadt	345	304	87,8	98,7	96,7	98,7	96,4	98,3	96,0	47,9	28,7
3	Magdeburg, Stadt	1.265	1.082	84,3	99,4	97,4	99,4	97,4	99,4	97,3	53,9	41,5
4	Altmarkkreis Salzwedel	405	329	80,7	99,1	94,5	99,1	94,5	99,1	94,5	31,2	16,2
5	Anhalt-Bitterfeld	618	537	86,7	99,4	98,5	99,4	98,5	99,4	98,3	48,1	37,5
6	Börde	972	778	78,8	99,2	97,9	99,2	97,9	99,2	97,9	55,7	41,9
7	Burgenlandkreis	727	639	87,3	99,7	99,4	99,7	99,2	99,7	99,1	46,8	33,2
8	Harz	923	797	84,7	99,1	97,6	99,0	97,4	99,0	97,4	52,4	41,3
9	Jerichower Land	456	399	87,5	99,2	96,5	99,2	96,5	99,2	96,5	72,9	57,1
10	Mansfeld-Südharz	791	664	81,2	99,7	98,0	99,7	98,1	99,5	98,0	56,4	38,5
11	Saalekreis	761	624	80,8	99,8	98,5	99,7	98,4	99,7	98,4	64,4	47,8
12	Salzlandkreis	602	477	78,9	99,8	96,2	99,8	96,2	99,8	96,2	64,6	38,3
13	Stendal	164	149	90,2	100,0	99,3	100,0	99,3	100,0	98,6	42,6	23,6
14	Wittenberg	480	441	91,3	99,5	97,0	99,5	97,0	99,5	97,0	54,6	41,1
15	Sachsen-Anhalt	8.917	7.565	83,8	99,5	97,7	99,4	97,6	99,4	97,6	54,9	39,9

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
** eine Impfung ab 2004 im Alter von vollendeten 11-14 Monaten,
zwei Impfungen laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendeten 15-24 Monaten

**Indikator (L)
7.14_02**

Impfquote bezüglich Masern, Mumps, Röteln und Varizellen bei Kindern der 6. Klasse, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2013/2014

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %							
					Masern		Mumps		Röteln		Varizellen**	
					>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2	Halle (Saale), Stadt	803	647	80,2	96,7	93,5	96,6	93,2	96,6	93,0	30,9	17,1
3	Magdeburg, Stadt	1.051	930	87,2	99,5	97,6	99,5	97,6	99,5	97,5	35,4	24,8
4	Altmarkkreis Salzwedel	674	538	79,4	97,9	94,6	97,9	94,6	97,9	94,6	19,4	8,6
5	Anhalt-Bitterfeld	511	437	85,5	99,8	99,1	99,8	98,9	99,5	98,6	30,0	24,0
6	Börde	1.197	973	80,3	97,4	95,6	97,4	95,6	97,4	95,6	34,4	23,0
7	Burgenlandkreis	1.060	960	89,6	99,5	98,0	99,4	98,0	99,3	98,0	33,6	24,4
8	Harz	1.503	1.341	88,2	99,3	97,5	99,2	97,4	99,1	97,1	34,9	25,3
9	Jerichower Land	564	492	87,2	99,2	98,4	99,2	98,4	99,2	98,4	53,3	41,9
10	Mansfeld-Südharz	838	660	77,2	99,2	96,0	99,2	96,0	99,2	96,0	40,6	23,2
11	Saalekreis	1.067	832	76,9	99,1	97,6	99,1	97,4	99,1	97,3	41,0	27,5
12	Salzlandkreis	1.255	1.034	82,1	99,0	96,7	99,1	96,7	99,0	96,6	33,0	13,5
13	Stendal	640	552	85,8	98,4	96,7	98,4	96,7	98,4	96,7	24,6	14,0
14	Wittenberg	931	769	82,2	99,6	98,6	99,6	98,6	99,5	98,6	32,0	23,8
15	Sachsen-Anhalt	12.094	10.165	83,3	98,9	96,9	98,8	96,9	98,8	96,8	34,3	22,4

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
** eine Impfung ab 2004 im Alter von vollendeten 11-14 Monaten,
zwei Impfungen laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendeten 15-24 Monaten