

Indikator
SEU_04_R

**Adipositas, Übergewicht und Untergewicht, nach Geschlecht, Schuleingangsuntersuchungen,
Sachsen-Anhalt, Untersuchungsjahr 2013**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	untersuchte Schulanfänger insgesamt*	Gewichtsguppen nach BMI-Perzentilen					
			deutlich untergewichtig (<3.P)	untergewichtig (3.-<10. P)	normalgewichtig (10.-90.P)	übergewichtig (>90-97.P)	adipös (>97-99,5.P)	extrem adipös (>99,5.P)
			in Prozent					
1	Dessau-Roßlau, Stadt	. ¹⁾	. ¹⁾	. ¹⁾	. ¹⁾	. ¹⁾	. ¹⁾	. ¹⁾
2	Halle (Saale), Stadt	1.852	3,3	8,8	79,2	4,9	2,6	1,1
3	Magdeburg, Stadt
4	Altmarkkreis Salzwedel	684	2,3	5,6	80,8	6,0	4,1	1,2
5	Anhalt-Bitterfeld	1.237	0,7	6,8	78,5	7,0	4,2	2,7
6	Börde	1.234	1,9	8,0	76,9	7,1	4,5	1,6
7	Burgenlandkreis
8	Harz	1.663	1,5	7,9	81,0	5,8	2,5	1,2
9	Jerichower Land
10	Mansfeld-Südharz	919	0,9	3,8	78,8	9,2	4,2	3,0
11	Saalekreis	1.503	1,1	4,5	81,8	7,8	3,1	1,7
12	Salzlandkreis	1.472	2,2	6,7	76,0	8,1	4,8	2,2
13	Stendal	726	4,0	8,3	76,4	7,2	2,8	1,4
14	Wittenberg	841	2,3	9,9	77,6	5,7	3,7	0,8
15	Sachsen-Anhalt	12.131	2,0	7,1	78,9	6,8	3,6	1,7

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchungen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

- .¹⁾ eingeschränkte Datenkompatibilität
 • Teilnahme an einem Pilotprojekt zur geplanten
 neuen Schuleingangsuntersuchung in Sachsen-Anhalt

Indikator
SEU_04_R

**Adipositas, Übergewicht und Untergewicht, nach Geschlecht, Schuleingangsuntersuchungen,
Sachsen-Anhalt, Untersuchungsjahr 2012**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	untersuchte Schulanfänger insgesamt*	Gewichtsguppen nach BMI-Perzentilen					
			deutlich untergewichtig (<3.P)	untergewichtig (3.-<10. P)	normalgewichtig (10.-90.P)	übergewichtig (>90-97.P)	adipös (>97-99,5.P)	extrem adipös (>99,5.P)
			in Prozent					
1	Dessau-Roßlau, Stadt	. ¹⁾	. ¹⁾	. ¹⁾	. ¹⁾	. ¹⁾	. ¹⁾	. ¹⁾
2	Halle (Saale), Stadt	1.868	1,6	6,9	82,8	6,1	2,1	0,6
3	Magdeburg, Stadt	1.633	1,1	5,2	82,5	5,9	3,8	1,5
4	Altmarkkreis Salzwedel	697	1,7	9,5	79,5	4,7	3,2	1,4
5	Anhalt-Bitterfeld	1.226	1,5	5,9	78,7	7,4	3,7	2,8
6	Börde	1.292	2,9	10,7	75,4	5,7	3,7	1,6
7	Burgenlandkreis	1.225	2,2	9,3	77,5	6,2	3,7	1,1
8	Harz	1.521	1,8	7,5	80,3	6,5	2,4	1,4
9	Jerichower Land	687	1,2	4,2	82,4	6,6	4,1	1,6
10	Mansfeld-Südharz	928	1,0	4,0	79,5	8,6	4,7	2,2
11	Saalekreis	1.353	1,2	4,7	81,2	6,9	4,2	1,9
12	Salzlandkreis	1.461	2,5	7,7	76,3	7,4	4,3	1,7
13	Stendal	787	3,9	7,1	71,4	9,0	6,1	2,4
14	Wittenberg	863	2,2	7,8	77,6	7,1	4,4	0,9
15	Sachsen-Anhalt	15.541	1,9	7,0	79,2	6,7	3,7	1,6

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchungen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

.¹⁾ eingeschränkte Datenkompatibilität

Indikator
SEU_04_R

**Adipositas, Übergewicht und Untergewicht, nach Geschlecht, Schuleingangsuntersuchungen,
Sachsen-Anhalt, Untersuchungsjahr 2011**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	untersuchte Schulanfänger insgesamt*	Gewichtsgruppen nach BMI-Perzentilen					
			deutlich untergewichtig (<3.P)	untergewichtig (3.-<10. P)	normalgewichtig (10.-90.P)	übergewichtig (>90-97.P)	adipös (>97-99,5.P)	extrem adipös (>99,5.P)
			in Prozent					
1	Dessau-Roßlau, Stadt	. ¹⁾	. ¹⁾	. ¹⁾	. ¹⁾	. ¹⁾	. ¹⁾	. ¹⁾
2	Halle (Saale), Stadt	1.792	1,6	6,3	83,5	5,8	2,0	0,7
3	Magdeburg, Stadt	1.711	0,8	5,4	82,5	7,4	2,9	1,0
4	Altmarkkreis Salzwedel	705	7,1	12,1	72,5	4,0	2,8	1,6
5	Anhalt-Bitterfeld	1.133	0,8	4,4	79,3	8,1	4,6	2,8
6	Börde	1.257	5,4	11,9	73,1	4,8	3,3	1,5
7	Burgenlandkreis	1.260	2,5	8,3	79,2	6,0	2,8	1,3
8	Harz	1.533	2,7	8,7	78,1	5,7	3,4	1,4
9	Jerichower Land	644	1,9	4,5	81,4	5,7	5,4	1,1
10	Mansfeld-Südharz	915	1,0	2,6	80,8	7,8	4,2	3,7
11	Saalekreis	1.162	0,8	6,4	79,6	8,3	2,8	2,2
12	Salzlandkreis	1.377	1,9	7,3	77,7	7,1	3,9	2,1
13	Stendal	757	5,5	7,9	74,4	6,9	3,6	1,7
14	Wittenberg	744	3,1	9,3	79,6	4,8	2,3	0,9
15	Sachsen-Anhalt	14.990	2,4	7,2	79,0	6,4	3,3	1,6

Datenquelle/Copyright:

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:

Dokumentation der Schuleingangsuntersuchungen

der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

.¹⁾ eingeschränkte Datenkompatibilität

Indikator
SEU_04_R

**Adipositas, Übergewicht und Untergewicht, nach Geschlecht, Schuleingangsuntersuchungen,
Sachsen-Anhalt, Untersuchungsjahr 2010**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	untersuchte Schulanfänger insgesamt*	Gewichtsguppen nach BMI-Perzentilen					
			deutlich untergewichtig (<3.P)	untergewichtig (3.-<10. P)	normalgewichtig (10.-90.P)	übergewichtig (>90-97.P)	adipös (>97-99,5.P)	extrem adipös (>99,5.P)
			in Prozent					
1	Dessau-Roßlau, Stadt	. ¹⁾	. ¹⁾	. ¹⁾	. ¹⁾	. ¹⁾	. ¹⁾	. ¹⁾
2	Halle (Saale), Stadt	1.788	1,8	6,8	82,4	5,3	3,0	0,8
3	Magdeburg, Stadt	1.544	0,9	5,9	84,4	5,4	2,3	1,2
4	Altmarkkreis Salzwedel	659	3,9	9,3	76,6	5,9	2,7	1,5
5	Anhalt-Bitterfeld	1.191	0,9	4,5	78,7	8,6	4,8	2,5
6	Börde	1.357	4,7	12,3	72,7	6,0	2,8	1,5
7	Burgenlandkreis	1.274	3,8	11,1	75,7	5,7	2,6	1,1
8	Harz	1.687	1,6	8,4	78,7	6,7	3,6	1,0
9	Jerichower Land	697	1,1	4,0	81,5	6,5	5,2	1,7
10	Mansfeld-Südharz	954	1,2	2,3	77,8	9,9	5,3	3,6
11	Saalekreis	1.269	0,5	4,9	80,7	8,9	3,1	2,0
12	Salzlandkreis	1.403	2,1	6,1	76,6	7,6	5,1	2,4
13	Stendal	770	2,9	6,1	75,7	9,1	4,5	1,7
14	Wittenberg	837	1,8	7,5	81,4	4,8	3,5	1,1
15	Sachsen-Anhalt	15.430	2,0	7,0	78,9	6,8	3,6	1,6

.¹⁾ eingeschränkte Datenkompatibilität

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchungen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

Indikator
SEU_04_R

**Adipositas, Übergewicht und Untergewicht, nach Geschlecht, Schuleingangsuntersuchungen,
Sachsen-Anhalt, Untersuchungsjahr 2009**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	untersuchte Schulanfänger insgesamt*	Gewichtsguppen nach BMI-Perzentilen					
			deutlich untergewichtig (<3.P)	untergewichtig (3.-<10. P)	normalgewichtig (10.-90.P)	übergewichtig (>90-97.P)	adipös (>97-99,5.P)	extrem adipös (>99,5.P)
			in Prozent					
1	Dessau-Roßlau, Stadt	. ¹⁾	. ¹⁾	. ¹⁾	. ¹⁾	. ¹⁾	. ¹⁾	. ¹⁾
2	Halle (Saale), Stadt	1.687	1,2	6,3	83,6	4,9	2,7	1,4
3	Magdeburg, Stadt	1.527	0,7	5,4	82,4	7,4	3,1	1,0
4	Altmarkkreis Salzwedel	641	3,0	10,9	75,2	5,0	3,9	2,0
5	Anhalt-Bitterfeld	1.245	1,0	5,8	80,6	7,1	3,6	1,8
6	Börde	1.275	3,5	10,9	76,5	5,3	2,4	1,4
7	Burgenlandkreis	1.351	3,3	10,9	76,9	5,8	2,4	0,7
8	Harz	1.559	1,7	7,4	79,9	6,0	3,5	1,5
9	Jerichower Land
10	Mansfeld-Südharz	990	1,3	4,1	76,7	8,4	6,5	3,0
11	Saalekreis	1.295	1,4	5,3	80,4	8,1	3,8	1,1
12	Salzlandkreis	1.426	3,6	9,3	74,0	6,7	4,1	2,3
13	Stendal	977	1,6	6,7	77,4	8,6	4,0	1,7
14	Wittenberg	890	2,5	10,2	76,2	6,4	3,7	1,0
15	Sachsen-Anhalt	14.863	2,0	7,6	78,7	6,6	3,5	1,5

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchungen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

.¹⁾ eingeschränkte Datenkompatibilität
• keine Daten vorhanden

Indikator
SEU_04_R

**Adipositas, Übergewicht und Untergewicht, nach Geschlecht, Schuleingangsuntersuchungen,
Sachsen-Anhalt, Untersuchungsjahr 2008**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	untersuchte Schulanfänger insgesamt*	Gewichtsguppen nach BMI-Perzentilen					
			deutlich untergewichtig (<3.P)	untergewichtig (3.-<10. P)	normalgewichtig (10.-90.P)	übergewichtig (>90-97.P)	adipös (>97-99,5.P)	extrem adipös (>99,5.P)
			in Prozent					
1	Dessau-Roßlau, Stadt	. ¹⁾	. ¹⁾	. ¹⁾	. ¹⁾	. ¹⁾	. ¹⁾	. ¹⁾
2	Halle (Saale), Stadt	1.618	1,7	6,5	82,6	5,7	2,7	0,8
3	Magdeburg, Stadt
4	Altmarkkreis Salzwedel	638	3,9	10,2	76,2	4,9	3,4	1,4
5	Anhalt-Bitterfeld	1.186	1,9	9,3	79,7	5,5	2,6	1,1
6	Börde
7	Burgenlandkreis	1.308	4,3	12,9	72,9	6,1	2,8	0,9
8	Harz	1.656	2,3	8,0	77,1	7,5	3,6	1,6
9	Jerichower Land
10	Mansfeld-Südharz	1.071	0,8	3,7	79,9	9,2	4,3	2,0
11	Saalekreis	1.345	2,6	8,9	78,7	5,4	3,3	1,0
12	Salzlandkreis	1.374	2,8	7,9	75,5	7,2	4,1	2,6
13	Stendal	839	2,3	7,0	77,7	7,4	3,9	1,7
14	Wittenberg	892	2,1	9,5	79,5	5,2	2,5	1,2
15	Sachsen-Anhalt	11.927	2,4	8,3	78,1	6,5	3,3	1,4

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchungen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

.¹⁾ eingeschränkte Datenkompatibilität
• keine Daten vorhanden