

**Indikator
SEU_09_L**

**Die häufigsten Screening-Befunde bei der Schuleingangsuntersuchung,
nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, 2008-2013 (kumuliert)**

Rang	Anzahl der untersuchten Kinder	Mädchen	Jungen	Insgesamt
		41.317	44.098	85.415
	Befund	Kinder mit Befund in %		
1	Sprachstörung	25,7	35,3	30,6
2	Beeinträchtigung der Sehschärfe	8,6	19,5	14,2
3	Feinmotorischer Entwicklungsrückstand	14,1	14,1	14,1
4	Schädigung der unteren Extremitäten	9,7	12,4	11,1
5	Beeinträchtigung des Hörvermögens	5,2	11,2	8,3
6	Haltungsschäden	8,1	7,5	7,8
7	Grobmotorischer Entwicklungsrückstand	6,2	6,3	6,2
8	Neurodermitis, derzeit (Anamnese)?	4,3	7,2	5,8
9	Emotional-psychischer Entwicklungsrückstand	4,5	6,3	5,4
10	Geistiger Entwicklungsrückstand	4,8	4,4	4,6
11	Beeinträchtigung des räumlichen Sehens	2,8	3,5	3,2
12	Sozialer Entwicklungsrückstand	2,0	3,0	2,5
13	Enuresis (Einnässen)	1,7	2,8	2,3
14	Allergie	1,3	2,8	2,1
15	Strabismus (Schielen)	1,6	2,5	2,1
16	Asthma bronchiale	1,9	1,8	1,8
17	Beeinträchtigung des Farbsehens	1,0	1,9	1,5
18	Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung	1,5	1,1	1,3
19	Skoliose	0,6	2,0	1,3
20	Bronchitisches Syndrom	0,5	0,8	0,6

Datenquelle/Copyright:

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchungen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

Indikator
SEU_09_L

Die häufigsten Screening-Befunde bei der Schuleingangsuntersuchung,
nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, 2013

Rang	Anzahl der untersuchten Kinder	Mädchen	Jungen	Insgesamt
		5.947	6.207	12.154
	Befund	Kinder mit Befund in %		
1	Sprachstörung	22,0	31,0	26,6
2	Beeinträchtigung der Sehschärfe	14,8	14,4	14,6
3	Feinmotorischer Entwicklungsrückstand	8,1	19,8	14,1
4	Schädigung der unteren Extremitäten	9,1	11,9	10,5
5	Beeinträchtigung des Hörvermögens	7,7	7,1	7,4
6	Grobmotorischer Entwicklungsrückstand	3,8	9,7	6,8
7	Neurodermitis, derzeit (Anamnese)?	6,9	6,6	6,8
8	Emotional-psychischer Entwicklungsrückstand	3,7	7,1	5,5
9	Haltungsschäden	4,4	3,7	4,1
10	Geistiger Entwicklungsrückstand	2,5	4,4	3,5
11	Beeinträchtigung des räumlichen Sehens	2,7	3,1	2,9
12	Sozialer Entwicklungsrückstand	1,7	2,9	2,3
13	Allergie	1,7	2,7	2,2
14	Enuresis (Einnässen)	1,7	2,7	2,2
15	Strabismus (Schielen)	1,9	1,9	1,9
16	Asthma bronchiale	0,9	1,9	1,4
17	Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung	0,6	1,4	1,0
18	Beeinträchtigung des Farbsehens	0,2	1,1	0,7
19	Skoliose	0,8	0,5	0,6
20	Bronchitisches Syndrom	0,2	0,5	0,3

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchungen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

**Indikator
SEU_09_L**

**Die häufigsten Screening-Befunde bei der Schuleingangsuntersuchung,
nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, 2012**

Rang	Anzahl der untersuchten Kinder	Mädchen	Jungen	Insgesamt
		7.434	8.116	15.550
	Befund	Kinder mit Befund in %		
1	Sprachstörung	24,8	33,3	29,3
2	Feinmotorischer Entwicklungsrückstand	7,4	17,1	12,5
3	Beeinträchtigung der Sehschärfe	14,9	15,4	15,2
4	Schädigung der unteren Extremitäten	7,4	10,1	8,8
5	Grobmotorischer Entwicklungsrückstand	3,9	8,4	6,2
6	Beeinträchtigung des Hörvermögens	6,4	6,2	6,3
7	Emotional-psychischer Entwicklungsrückstand	4,0	7,6	5,9
8	Geistiger Entwicklungsrückstand	4,9	6,8	5,9
9	Neurodermitis	6,4	6,7	6,6
10	Haltungsschwäche	4,4	3,9	4,1
11	Beeinträchtigung des räumlichen Sehens	3,4	3,9	3,7
12	Allergie	1,8	3,3	2,6
13	Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung	0,7	1,8	1,2
14	Sozialer Entwicklungsrückstand	1,3	2,7	2,1
15	Enuresis (Einnässen)	1,5	2,5	2,0
16	Strabismus (Schielen)	2,0	1,8	1,9
17	Skoliose	1,1	0,9	1,0
18	Asthma bronchiale	0,9	1,8	1,4
19	Beeinträchtigung des Farbsehens	0,5	1,6	1,1
20	Bronchitisches Syndrom	0,4	0,8	0,6

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchungen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

**Indikator
SEU_09_L**

**Die häufigsten Screening-Befunde bei der Schuleingangsuntersuchung,
nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, 2011**

Rang	Anzahl der untersuchten Kinder	Mädchen	Jungen	Insgesamt
		7.277	7.696	14.973
	Befund	Kinder mit Befund in %		
1	Sprachstörung	27,1	37,0	32,2
2	Beeinträchtigung der Sehschärfe	15,9	15,1	15,5
3	Feinmotorischer Entwicklungsrückstand	9,5	20,9	15,4
4	Schädigung der unteren Extremitäten	12,3	15,2	13,8
5	Grobmotorischer Entwicklungsrückstand	5,2	12,0	8,7
6	Neurodermitis	7,5	7,5	7,5
7	Beeinträchtigung des Hörvermögens	6,3	6,7	6,5
8	Emotional-psychischer Entwicklungsrückstand	4,0	6,7	5,4
9	Geistiger Entwicklungsrückstand	4,3	6,2	5,3
10	Haltungsschwäche	5,0	5,1	5,1
11	Allergie	2,5	3,4	3,0
12	Sozialer Entwicklungsrückstand	2,2	3,6	2,9
13	Beeinträchtigung des räumlichen Sehens	2,3	3,3	2,8
14	Enuresis (Einnässen)	1,7	2,9	2,4
15	Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung	1,2	2,8	2,0
16	Strabismus (Schielen)	1,8	1,9	1,9
17	Asthma bronchiale	1,1	2,0	1,6
18	Skoliose	1,4	1,3	1,4
19	Beeinträchtigung des Farbsehens	0,4	1,6	1,0
20	Bronchitisches Syndrom	0,5	0,5	0,5

Datenquelle/Copyright:

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchungen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

**Indikator
SEU_09_L**

**Die häufigsten Screening-Befunde bei der Schuleingangsuntersuchung,
nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, 2010**

Rang	Anzahl der untersuchten Kinder	Mädchen	Jungen	Insgesamt
		7.573	7.814	15.387
	Befund	Kinder mit Befund in %		
1	Sprachstörung	27,2	37,2	32,3
2	Feinmotorischer Entwicklungsrückstand	9,3	20,6	15,0
3	Beeinträchtigung der Sehschärfe	14,7	15,0	14,8
4	Schädigung der unteren Extremitäten	9,4	12,2	10,8
5	Grobmotorischer Entwicklungsrückstand	6,0	12,7	9,4
6	Neurodermitis	8,5	7,6	8,1
7	Beeinträchtigung des Hörvermögens	6,2	6,4	6,3
8	Emotional-psychischer Entwicklungsrückstand	4,5	7,5	6,0
9	Geistiger Entwicklungsrückstand	5,2	6,8	6,0
10	Haltungsschwäche	4,6	4,4	4,5
11	Allergie	2,8	3,4	3,1
12	Beeinträchtigung des räumlichen Sehens	2,8	3,3	3,0
13	Enuresis (Einnässen)	1,7	2,9	2,3
14	Sozialer Entwicklungsrückstand	1,5	2,7	2,1
15	Strabismus (Schielen)	2,2	1,9	2,0
16	Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung	1,2	2,4	1,8
17	Beeinträchtigung des Farbsehens	0,6	2,5	1,6
18	Asthma bronchiale	1,0	2,1	1,5
19	Skoliose	1,4	1,0	1,2
20	Bronchitisches Syndrom	0,6	0,8	0,7

Datenquelle/Copyright:

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchungen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

**Indikator
SEU_09_L**

**Die häufigsten Screening-Befunde bei der Schuleingangsuntersuchung,
nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, 2009**

Rang	Anzahl der untersuchten Kinder	Mädchen	Jungen	Insgesamt
		7.112	7.934	15.046
	Befund	Kinder mit Befund in %		
1	Sprachstörung	27,0	36,2	31,8
2	Feinmotorischer Entwicklungsrückstand	8,1	18,6	13,6
3	Beeinträchtigung der Sehschärfe	12,1	12,2	12,1
4	Schädigung der unteren Extremitäten	10,2	12,7	11,5
5	Grobmotorischer Entwicklungsrückstand	5,7	11,5	8,7
6	Neurodermitis	8,7	7,6	8,1
7	Geistiger Entwicklungsrückstand	5,5	7,5	6,6
8	Emotional-psychischer Entwicklungsrückstand	4,8	7,0	6,0
9	Beeinträchtigung des Hörvermögens	4,9	4,8	4,9
10	Haltungsschwäche	4,7	4,2	4,5
11	Allergie	3,0	4,3	3,7
12	Beeinträchtigung des räumlichen Sehens	2,4	3,2	2,9
13	Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung	1,5	3,3	2,4
14	Sozialer Entwicklungsrückstand	1,6	2,6	2,1
15	Enuresis (Einnässen)	1,8	2,3	2,1
16	Asthma bronchiale	1,3	2,2	1,8
17	Strabismus (Schielen)	1,7	1,3	1,5
18	Beeinträchtigung des Farbsehens	0,9	2,1	1,5
19	Skoliose	1,6	1,2	1,4
20	Bronchitisches Syndrom	0,7	1,1	0,9

Datenquelle/Copyright:

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schuleingangsuntersuchungen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

**Indikator
SEU_09_L**

**Die häufigsten Screening-Befunde bei der Schuleingangsuntersuchung,
nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, 2008**

Rang	Anzahl der untersuchten Kinder	Mädchen	Jungen	Insgesamt
		5.974	6.331	12.305
	Befund	Kinder mit Befund in %		
1	Sprachstörung	25,2	36,5	31,0
2	Feinmotorischer Entwicklungsrückstand	9,1	20,3	14,9
3	Beeinträchtigung der Sehschärfe	12,0	12,2	12,1
4	Schädigung der unteren Extremitäten	9,8	12,5	11,2
5	Neurodermitis	10,5	9,4	9,9
6	Grobmotorischer Entwicklungsrückstand	6,5	12,9	9,8
7	Beeinträchtigung des Hörvermögens	5,8	6,7	6,3
8	Emotional-psychischer Entwicklungsrückstand	4,7	6,9	5,9
9	Haltungsschwäche	5,7	5,2	5,4
10	Geistiger Entwicklungsrückstand	3,9	5,3	4,6
11	Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung	2,7	5,5	4,2
12	Beeinträchtigung des räumlichen Sehens	3,2	4,3	3,8
13	Skoliose	3,1	2,0	2,5
14	Sozialer Entwicklungsrückstand	1,6	2,5	2,1
15	Beeinträchtigung des Farbsehens	1,0	2,8	1,9
16	Strabismus (Schielen)	1,4	1,8	1,6
17	Enuresis (Einnässen)	0,9	1,8	1,4
18	Asthma bronchiale	0,8	1,5	1,1
19	Bronchitisches Syndrom	0,5	0,8	0,7

Datenquelle/Copyright:

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:

Dokumentation der Schuleingangsuntersuchungen

der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter