

Indikator
SR3_04_R

**Adipositas, Übergewicht, Untergewicht
Sachsen-Anhalt, im Regionalvergleich, Schuljahr 2013/2014**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Anzahl der untersuchten Schüler	Gewichtsgruppen nach BMI-Perzentilen					
			deutlich untergewichtig (<3. P)	untergewichtig (3.-<10. P)	normalgewichtig (10.-90. P)	übergewichtig (>90-97. P)	adipös (>97-99,5. P)	extrem adipös (>99,5. P)
			in Prozent					
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•
2	Halle (Saale), Stadt	1.542	2,5	8,3	75,6	8,2	4,7	0,8
3	Magdeburg, Stadt	1.474	1,3	6,2	78,2	10,3	3,2	0,9
4	Altmarkkreis Salzwedel	626	4,3	8,9	71,9	8,1	5,3	1,4
5	Anhalt-Bitterfeld	497	1,2	6,8	69,8	10,1	10,5	1,6
6	Börde	1.381	1,1	5,2	73,9	11,2	6,6	2,0
7	Burgenlandkreis	1.218	0,9	4,5	73,9	11,5	7,2	2,0
8	Harz	1.551	2,1	6,6	71,2	10,8	8,1	1,2
9	Jerichower Land	256	1,2	3,5	73,0	9,8	10,5	2,0
10	Mansfeld-Südharz	•	•	•	•	•	•	•
11	Saalekreis	1.227	1,3	4,4	72,6	12,9	7,4	1,4
12	Salzlandkreis	1.275	0,9	4,8	72,9	11,8	8,2	1,5
13	Stendal	558	1,3	4,3	69,4	11,5	12,2	1,4
14	Wittenberg	846	2,6	7,0	73,2	11,2	5,2	0,8
15	Sachsen-Anhalt	12.451	1,7	6,0	73,5	10,7	6,8	1,3

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen der 3. Klassen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

• keine Daten vorhanden

Indikator
SR3_04_R

**Adipositas, Übergewicht, Untergewicht
Sachsen-Anhalt, im Regionalvergleich, Schuljahr 2012/2013**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Anzahl der untersuchten Schüler	Gewichtsguppen nach BMI-Perzentilen					
			deutlich untergewichtig (<3. P)	untergewichtig (3.-<10. P)	normalgewichtig (10.-90. P)	übergewichtig (>90-97. P)	adipös (>97-99,5. P)	extrem adipös (>99,5. P)
			in Prozent					
1	Dessau-Roßlau, Stadt	. ¹⁾	. ¹⁾	. ¹⁾	. ¹⁾	. ¹⁾	. ¹⁾	. ¹⁾
2	Halle (Saale), Stadt	1.425	3,2	9,5	74,5	8,1	3,7	0,9
3	Magdeburg, Stadt	1.336	0,7	6,1	78,7	9,4	4,3	0,8
4	Altmarkkreis Salzwedel	635	3,0	6,9	71,8	9,4	6,5	2,4
5	Anhalt-Bitterfeld	1.113	1,7	7,3	71,2	11,9	6,8	1,2
6	Börde	1.224	1,7	5,6	74,2	11,2	5,6	1,8
7	Burgenlandkreis	1.276	3,3	9,2	68,3	11,4	6,5	1,3
8	Harz	1.420	1,8	6,5	72,8	10,4	6,9	1,6
9	Jerichower Land	180	0,0	2,8	71,7	13,3	10,6	1,7
10	Mansfeld-Südharz
11	Saalekreis	1.302	0,9	5,2	73,5	10,6	8,3	1,5
12	Salzlandkreis	1.276	1,9	6,2	70,4	11,4	8,2	2,0
13	Stendal	63	3,2	15,9	71,4	7,9	1,6	0,0
14	Wittenberg
15	Sachsen-Anhalt	11.250	2,0	6,9	72,9	10,4	6,3	1,4

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen der 3. Klassen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

.¹⁾ eingeschränkte Datenkompatibilität
• keine Daten vorhanden

Indikator
SR3_04_R

**Adipositas, Übergewicht, Untergewicht
Sachsen-Anhalt, im Regionalvergleich, Schuljahr 2011/2012**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Anzahl der untersuchten Schüler	Gewichtsguppen nach BMI-Perzentilen					
			deutlich untergewichtig (<3. P)	untergewichtig (3.-<10. P)	normalgewichtig (10.-90. P)	übergewichtig (>90-97. P)	adipös (>97-99,5. P)	extrem adipös (>99,5. P)
			in Prozent					
1	Dessau-Roßlau, Stadt	. ¹⁾	. ¹⁾	. ¹⁾	. ¹⁾	. ¹⁾	. ¹⁾	. ¹⁾
2	Halle (Saale), Stadt	1.432	4,3	9,3	73,9	8,2	3,7	0,6
3	Magdeburg, Stadt	1.252	1,0	4,7	76,2	12,3	5,2	0,6
4	Altmarkkreis Salzwedel	613	2,1	6,5	71,6	12,6	6,0	1,1
5	Anhalt-Bitterfeld	763	2,2	6,4	74,8	11,1	4,3	1,0
6	Börde	1.282	1,2	6,2	72,4	11,0	7,7	1,5
7	Burgenlandkreis	967	3,1	7,4	72,8	9,9	5,5	1,2
8	Harz	1.456	1,4	6,1	71,6	12,6	6,7	1,5
9	Jerichower Land	347	0,3	5,2	69,5	12,4	9,2	3,5
10	Mansfeld-Südharz	389	0,8	3,1	68,6	16,7	9,3	1,5
11	Saalekreis	1.263	1,1	3,4	74,6	12,1	7,5	1,3
12	Salzlandkreis	1.305	1,6	6,8	70,4	11,8	7,1	2,2
13	Stendal	664	3,8	7,8	69,1	11,3	6,5	1,5
14	Wittenberg
15	Sachsen-Anhalt	11.733	2,0	6,3	72,7	11,5	6,3	1,3

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen der 3. Klassen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

.¹⁾ eingeschränkte Datenkompatibilität
• keine Daten vorhanden

Indikator
SR3_04_R

**Adipositas, Übergewicht, Untergewicht
Sachsen-Anhalt, im Regionalvergleich, Schuljahr 2010/2011**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Anzahl der untersuchten Schüler	Gewichtsgruppen nach BMI-Perzentilen					
			deutlich untergewichtig (<3. P)	untergewichtig (3.-<10. P)	normalgewichtig (10.-90. P)	übergewichtig (>90-97. P)	adipös (>97-99,5. P)	extrem adipös (>99,5. P)
			in Prozent					
1	Dessau-Roßlau, Stadt	. ¹⁾	. ¹⁾	. ¹⁾	. ¹⁾	. ¹⁾	. ¹⁾	. ¹⁾
2	Halle (Saale), Stadt	1.394	3,2	9,3	75,0	8,6	3,6	0,4
3	Magdeburg, Stadt	1.275	0,8	6,7	76,7	10,0	5,2	0,7
4	Altmarkkreis Salzwedel	682	2,1	10,3	70,1	11,6	4,8	1,2
5	Anhalt-Bitterfeld	•	•	•	•	•	•	•
6	Börde	1.210	2,7	8,4	70,2	11,5	5,5	1,7
7	Burgenlandkreis	1.221	3,1	9,0	70,9	10,4	5,2	1,3
8	Harz	1.490	2,3	6,0	74,3	10,9	5,2	1,3
9	Jerichower Land	576	1,7	6,8	73,1	11,1	6,1	1,2
10	Mansfeld-Südharz	527	1,3	4,2	71,5	12,3	9,1	1,5
11	Saalekreis	1.316	1,0	4,3	73,7	11,9	7,8	1,4
12	Salzlandkreis	1.310	1,5	6,7	69,7	12,8	7,3	2,0
13	Stendal	790	1,4	7,2	73,9	10,6	5,4	1,4
14	Wittenberg	916	2,2	7,8	71,9	10,5	6,6	1,1
15	Sachsen-Anhalt	12.707	2,0	7,2	72,8	10,9	5,8	1,2

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen der 3. Klassen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

.¹⁾ eingeschränkte Datenkompatibilität
• keine Daten vorhanden

Indikator
SR3_04_R

**Adipositas, Übergewicht, Untergewicht
Sachsen-Anhalt, im Regionalvergleich, Schuljahr 2009/2010**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Anzahl der untersuchten Schüler	Gewichtsgruppen nach BMI-Perzentilen					
			deutlich untergewichtig (<3. P)	untergewichtig (3.-<10. P)	normalgewichtig (10.-90. P)	übergewichtig (>90-97. P)	adipös (>97-99,5. P)	extrem adipös (>99,5. P)
			in Prozent					
1	Dessau-Roßlau, Stadt	. ¹⁾	. ¹⁾	. ¹⁾	. ¹⁾	. ¹⁾	. ¹⁾	. ¹⁾
2	Halle (Saale), Stadt	1.326	4,8	10,6	71,7	8,1	3,8	0,8
3	Magdeburg, Stadt	1.303	1,4	5,4	77,2	9,5	5,1	1,4
4	Altmarkkreis Salzwedel	709	3,1	8,7	71,7	9,4	5,5	1,6
5	Anhalt-Bitterfeld	1.198	1,2	4,8	75,6	10,6	6,4	1,4
6	Börde	931	2,1	7,7	70,8	11,4	5,9	2,0
7	Burgenlandkreis	1.198	2,3	8,2	71,9	9,9	6,8	1,0
8	Harz	1.215	1,5	6,7	70,5	12,6	7,2	1,5
9	Jerichower Land
10	Mansfeld-Südharz	551	2,2	6,2	69,0	12,7	8,5	1,5
11	Saalekreis	1.261	1,3	4,8	75,7	10,9	5,9	1,4
12	Salzlandkreis	1.377	0,7	4,9	70,7	13,6	8,4	1,8
13	Stendal	918	1,9	7,7	72,1	10,6	7,2	0,5
14	Wittenberg	916	2,2	7,9	71,7	12,4	5,3	0,4
15	Sachsen-Anhalt	12.903	2,0	6,9	72,6	10,9	6,3	1,3

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen der 3. Klassen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

.¹⁾ eingeschränkte Datenkompatibilität
• keine Daten vorhanden

Indikator
SR3_04_R

**Adipositas, Übergewicht, Untergewicht
Sachsen-Anhalt, im Regionalvergleich, Schuljahr 2008/2009**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Anzahl der untersuchten Schüler	Gewichtsguppen nach BMI-Perzentilen					
			deutlich untergewichtig (<3. P)	untergewichtig (3.-<10. P)	normalgewichtig (10.-90. P)	übergewichtig (>90-97. P)	adipös (>97-99,5. P)	extrem adipös (>99,5. P)
			in Prozent					
1	Dessau-Roßlau, Stadt	. ¹⁾	. ¹⁾	. ¹⁾	. ¹⁾	. ¹⁾	. ¹⁾	. ¹⁾
2	Halle (Saale), Stadt	1.377	2,8	8,1	76,8	7,5	4,2	0,7
3	Magdeburg, Stadt	570	1,1	4,7	78,2	10,0	5,3	0,7
4	Altmarkkreis Salzwedel	551	1,8	6,5	70,4	10,9	8,2	2,2
5	Anhalt-Bitterfeld	1.209	1,7	4,2	72,1	10,9	9,3	1,8
6	Börde	680	2,6	8,2	71,6	10,3	6,0	1,2
7	Burgenlandkreis	1.302	5,1	11,8	69,2	8,8	4,3	0,8
8	Harz	1.491	2,2	6,8	75,1	10,3	4,7	0,9
9	Jerichower Land	•	•	•	•	•	•	•
10	Mansfeld-Südharz	728	3,3	7,3	70,2	11,4	6,7	1,1
11	Saalekreis	1.104	1,0	5,2	74,7	11,3	6,6	1,2
12	Salzlandkreis	1.422	2,3	6,6	70,9	11,4	7,0	1,8
13	Stendal	•	•	•	•	•	•	•
14	Wittenberg	852	2,2	6,0	75,6	9,1	6,1	0,9
15	Sachsen-Anhalt	11.286	2,5	7,0	73,2	10,1	6,1	1,2

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen der 3. Klassen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

.¹⁾ eingeschränkte Datenkompatibilität
• keine Daten vorhanden