

Indikator
SR3_05_R

Mittlere Blutdruckwerte und Häufigkeit von Bluthochdruck*,
Sachsen-Anhalt, Schuljahr 2013/2014

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Anzahl der untersuchten Schüler	systolischer Blutdruck		diastolischer Blutdruck	
			Mittelwert (mmHg)	Hochdruck (in %)	Mittelwert (mmHg)	Hochdruck (in %)
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•
2	Halle (Saale), Stadt	1.467	106.4	4,7	63.4	8,0
3	Magdeburg, Stadt	1.472	107.5	2,6	69.8	25,0
4	Altmarkkreis Salzwedel	622	115.9	18,2	73.0	37,5
5	Anhalt-Bitterfeld	498	103.9	4,2	61.1	5,2
6	Börde	1.369	112.1	7,7	66.6	14,0
7	Burgenlandkreis	1.218	112.6	9,8	70.9	28,2
8	Harz	1.514	107.0	4,4	66.3	15,3
9	Jerichower Land	252	109.0	7,9	60.2	9,1
10	Mansfeld-Südharz	•	•	•	•	•
11	Saalekreis	1.221	109.4	4,8	65.5	11,5
12	Salzlandkreis	1.244	108.2	8,0	69.9	26,4
13	Stendal	554	115.9	18,8	66.6	15,2
14	Wittenberg	843	106.3	8,4	66.4	17,0
15	Sachsen-Anhalt	12.274	109.2	7,2	67.2	18,2

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen der 3. Klassen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

* Überschreitung der körpergrößenbezogenen
95. Perzentile der systolischen bzw. diastolischen
Blutdruckwerte der europäischen Kinder-Referenz-
population nach Man et al. 1991

- keine Daten vorhanden

Indikator
SR3_05_R

Mittlere Blutdruckwerte und Häufigkeit von Bluthochdruck*,
Sachsen-Anhalt, Schuljahr 2012/2013

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Anzahl der untersuchten Schüler	systolischer Blutdruck		diastolischer Blutdruck	
			Mittelwert (mmHg)	Hochdruck (in %)	Mittelwert (mmHg)	Hochdruck (in %)
1	Dessau-Roßlau, Stadt	. ¹⁾	. ¹⁾	. ¹⁾	. ¹⁾	. ¹⁾
2	Halle (Saale), Stadt	1.337	109,6	10,2	63,6	8,5
3	Magdeburg, Stadt	1.330	105,7	3,2	69,7	25,0
4	Altmarkkreis Salzwedel	632	107,1	5,7	69,4	23,9
5	Anhalt-Bitterfeld	1.109	105,1	5,6	62,0	6,1
6	Börde	1.174	115,6	14,8	67,9	16,7
7	Burgenlandkreis	1.272	113,3	12,1	68,8	21,7
8	Harz	1.360	106,3	4,1	65,1	14,2
9	Jerichower Land	176	112,0	12,5	62,1	10,8
10	Mansfeld-Südharz
11	Saalekreis	1.293	109,9	5,2	65,9	11,8
12	Salzlandkreis	1.245	112,6	16,0	70,5	27,2
13	Stendal	63	113,3	6,3	65,5	7,9
14	Wittenberg
15	Sachsen-Anhalt	10.991	109,6	8,7	66,8	16,8

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen der 3. Klassen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

* Überschreitung der körpergrößenbezogenen
95. Perzentile der systolischen bzw. diastolischen
Blutdruckwerte der europäischen Kinder-Referenz-
population nach Man et al. 1991

- .¹⁾ eingeschränkte Datenkompatibilität
- keine Daten vorhanden

Indikator
SR3_05_R

Mittlere Blutdruckwerte und Häufigkeit von Bluthochdruck*,
Sachsen-Anhalt, Schuljahr 2011/2012

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Anzahl der untersuchten Schüler	systolischer Blutdruck		diastolischer Blutdruck	
			Mittelwert (mmHg)	Hochdruck (in %)	Mittelwert (mmHg)	Hochdruck (in %)
1	Dessau-Roßlau, Stadt	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾
2	Halle (Saale), Stadt	1.307	107,9	7,8	62,9	6,4
3	Magdeburg, Stadt	1.251	108,5	4,0	70,6	28,5
4	Altmarkkreis Salzwedel	602	107,8	4,5	69,3	20,4
5	Anhalt-Bitterfeld	757	106,2	4,1	62,0	4,4
6	Börde	1.274	112,4	8,2	67,3	17,3
7	Burgenlandkreis	955	112,5	13,8	66,4	19,6
8	Harz	1.433	106,2	4,9	65,6	17,0
9	Jerichower Land	340	108,3	10,0	63,0	12,4
10	Mansfeld-Südharz	371	102,6	2,2	66,8	12,4
11	Saalekreis	1.296	112,0	8,3	66,2	12,4
12	Salzlandkreis	1.291	112,2	14,4	69,6	24,3
13	Stendal	663	115,4	16,7	65,9	13,1
14	Wittenberg	•	•	•	•	•
15	Sachsen-Anhalt	11.540	109,7	8,3	66,5	16,4

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen der 3. Klassen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

* Überschreitung der körpergrößenbezogenen
95. Perzentile der systolischen bzw. diastolischen
Blutdruckwerte der europäischen Kinder-Referenz-
population nach Man et al. 1991

Indikator
SR3_05_R

Mittlere Blutdruckwerte und Häufigkeit von Bluthochdruck*,
Sachsen-Anhalt, Schuljahr 2010/2011

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Anzahl der untersuchten Schüler	systolischer Blutdruck		diastolischer Blutdruck	
			Mittelwert (mmHg)	Hochdruck (in %)	Mittelwert (mmHg)	Hochdruck (in %)
1	Dessau-Roßlau, Stadt	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾
2	Halle (Saale), Stadt	1.302	106,9	6,8	62,4	7,1
3	Magdeburg, Stadt	1.265	106,9	3,3	69,5	25,5
4	Altmarkkreis Salzwedel	679	107,4	2,5	66,9	11,5
5	Anhalt-Bitterfeld	•	•	•	•	•
6	Börde	1.206	113,1	10,2	67,4	16,7
7	Burgenlandkreis	1.214	111,0	12,4	66,8	18,9
8	Harz	1.472	105,3	3,1	65,2	12,1
9	Jerichower Land	534	105,3	5,1	60,9	9,6
10	Mansfeld-Südharz	523	106,3	1,9	68,0	17,0
11	Saalekreis	1.307	111,4	9,9	65,9	12,0
12	Salzlandkreis	921	110,7	13,2	70,7	29,1
13	Stendal	788	116,2	19,8	66,5	13,8
14	Wittenberg	910	102,1	2,2	65,3	16,3
15	Sachsen-Anhalt	12.121	108,7	7,7	66,3	15,9

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen der 3. Klassen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

* Überschreitung der körpergrößenbezogenen
95. Perzentile der systolischen bzw. diastolischen
Blutdruckwerte der europäischen Kinder-Referenz-
population nach Man et al. 1991

Indikator
SR3_05_R

Mittlere Blutdruckwerte und Häufigkeit von Bluthochdruck*,
Sachsen-Anhalt, Schuljahr 2009/2010

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Anzahl der untersuchten Schüler	systolischer Blutdruck		diastolischer Blutdruck	
			Mittelwert (mmHg)	Hochdruck (in %)	Mittelwert (mmHg)	Hochdruck (in %)
1	Dessau-Roßlau, Stadt	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾
2	Halle (Saale), Stadt	1.292	108,6	8,8	63,2	8,2
3	Magdeburg, Stadt	1.268	106,1	4,8	66,1	14,0
4	Altmarkkreis Salzwedel	710	106,0	1,7	66,4	8,6
5	Anhalt-Bitterfeld	1.188	104,3	4,5	60,8	4,8
6	Börde	920	117,0	22,3	67,7	17,2
7	Burgenlandkreis	1.188	107,5	4,6	63,3	9,8
8	Harz	1.200	107,6	4,3	66,4	13,8
9	Jerichower Land	•	•	•	•	•
10	Mansfeld-Südharz	530	105,8	1,7	65,4	12,5
11	Saalekreis	1.129	103,3	2,4	59,9	5,5
12	Salzlandkreis	927	106,6	9,0	65,2	15,2
13	Stendal	916	114,6	18,4	66,0	16,5
14	Wittenberg	911	101,1	2,1	64,4	14,6
15	Sachsen-Anhalt	12.179	107,3	7,1	64,4	11,5

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen der 3. Klassen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

* Überschreitung der körpergrößenbezogenen
95. Perzentile der systolischen bzw. diastolischen
Blutdruckwerte der europäischen Kinder-Referenz-
population nach Man et al. 1991

**Indikator
SR3_05_R**

**Mittlere Blutdruckwerte und Häufigkeit von Bluthochdruck*,
Sachsen-Anhalt, Schuljahr 2008/2009**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Anzahl der untersuchten Schüler	systolischer Blutdruck		diastolischer Blutdruck	
			Mittelwert (mmHg)	Hochdruck (in %)	Mittelwert (mmHg)	Hochdruck (in %)
1	Dessau-Roßlau, Stadt	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾
2	Halle (Saale), Stadt	1.293	109,7	11,4	63,5	8,5
3	Magdeburg, Stadt	563	104,5	3,2	65,8	11,2
4	Altmarkkreis Salzwedel	511	103,9	1,2	65,3	8,2
5	Anhalt-Bitterfeld	1.203	104,0	5,2	58,5	4,8
6	Börde	568	99,5	1,6	58,9	4,9
7	Burgenlandkreis	1.295	112,4	11,2	65,4	15,9
8	Harz	1.468	103,3	2,5	64,0	9,5
9	Jerichower Land	•	•	•	•	•
10	Mansfeld-Südharz	724	110,7	8,3	69,2	27,3
11	Saalekreis	797	102,8	1,1	58,9	4,1
12	Salzlandkreis	770	107,0	10,6	65,9	17,1
13	Stendal	•	•	•	•	•
14	Wittenberg	844	102,1	3,6	65,6	19,7
15	Sachsen-Anhalt	10.036	105,9	6,0	63,6	11,7

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen der 3. Klassen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

* Überschreitung der körpergrößenbezogenen
95. Perzentile der systolischen bzw. diastolischen
Blutdruckwerte der europäischen Kinder-Referenz-
population nach Man et al. 1991