Indikator SR3_06_L

Impfquoten (I) der Kinder zum Zeitpunkt der SR3, Sachsen-Anhalt im Zeitvergleich, Schuljahre 2008/2009 bis 2013/2014

Schuljahr	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in %	Impfquote der Kinder in %**									
				Poliomyelitis	Tetanus		Diphtherie		Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis		Meningokokken ****
				abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.
2008/2009	13.598	11.519	82,5	90,4	98,0	82,0	97,7	81,8	90,4	87,2	96,1	34,2	•
2009/2010	14.714	12.794	84,7	94,2	98,5	83,7	98,3	83,6	92,8	92,8	97,7	65,7	•
2010/2011	14.436	12.380	84,4	95,5	98,7	84,4	98,5	84,2	94,9	93,5	98,2	80,4	42,9
2011/2012	12.194	10.480	84,6	96,3	98,7	83,5	98,5	83,4	95,9	95,4	98,3	81,6	57,8
2012/2013	11.589	9.720	83,0	97,1	99,0	83,8	98,8	83,6	95,8	95,9	98,6	82,2	70,3
2013/2014	12.662	10.602	83,0	96,9	98,8	84,8	98,6	84,7	95,7	95,6	98,4	83,7	84,8

Datenquelle/Copyright: Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
 bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten
 1. Auffrischimpfung laut STIKO ab 2006 im Alter von 5-6 Jahren
 Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat
 - keine Daten vorhanden