

Indikator
SR3_06_R

Impfquoten (I) der Kinder zum Zeitpunkt der SR3,
Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2013/2014

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**									
					Poliomyelitis	Tetanus		Diphtherie		Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis		Meningokokken ****
					abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch. ***	abgeschloss. Grundimm.
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2	Halle (Saale), Stadt	1.636	1.258	76,0	96,0	98,4	77,3	97,2	76,6	94,0	93,9	97,1	75,8	79,1
3	Magdeburg, Stadt	1.479	1.325	88,4	97,0	98,7	84,7	98,5	84,6	95,6	95,3	98,4	84,3	90,8
4	Altmarkkreis Salzwedel	627	433	68,3	92,8	96,0	73,1	95,3	73,1	90,4	90,2	95,3	72,4	55,8
5	Anhalt-Bitterfeld	501	454	90,2	99,1	100,0	90,0	100,0	90,0	98,2	97,8	100,0	90,0	92,0
6	Börde	1.384	1.133	80,8	97,9	98,8	84,0	98,8	84,0	97,8	97,0	98,7	82,5	87,7
7	Burgenlandkreis	1.222	1.071	86,9	95,2	99,2	86,6	99,2	86,6	94,3	95,1	99,0	85,9	85,5
8	Harz	1.556	1.426	91,1	97,5	99,2	87,1	99,0	87,1	96,0	96,1	98,9	86,7	90,0
9	Jerichower Land	313	256	81,5	98,8	100,0	85,1	100,0	85,1	99,2	98,8	100,0	82,0	84,3
10	Mansfeld-Südharz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
11	Saalekreis	1.232	973	78,1	98,0	99,1	88,8	98,8	88,5	97,3	97,3	98,6	87,2	87,3
12	Salzlandkreis	1.278	1.047	81,8	95,7	98,2	83,0	98,1	83,0	94,4	94,2	97,9	82,2	82,3
13	Stendal	562	464	81,7	98,5	99,6	90,8	99,6	90,8	97,6	96,3	99,3	88,2	77,6
14	Wittenberg	872	762	86,6	97,9	99,1	89,0	99,1	89,0	96,7	96,4	98,9	87,4	86,0
15	Sachsen-Anhalt	12.662	10.602	83,0	96,9	98,8	84,8	98,6	84,7	95,7	95,6	98,4	83,7	84,8

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- ** bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten
- *** 1. Auffrischimpfung laut STIKO ab 2006 im Alter von 5-6 Jahren
- **** Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat
- keine Daten vorhanden

Indikator
SR3_06_R

Impfquoten (I) der Kinder zum Zeitpunkt der SR3,
Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2012/2013

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**									
					Poliomyelitis	Tetanus		Diphtherie		Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis		Meningokokken ****
					abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch. ***	abgeschloss. Grundimm.
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2	Halle (Saale), Stadt	1.494	1.115	73,4	95,6	98,5	74,3	97,7	73,4	94,2	93,3	97,3	72,4	54,6
3	Magdeburg, Stadt	1.337	1.205	88,6	97,2	98,6	82,8	98,4	82,5	95,1	96,1	98,3	81,7	78,5
4	Altmarkkreis Salzwedel	635	463	72,4	95,7	98,3	78,0	98,0	77,8	91,1	92,6	97,8	76,1	46,5
5	Anhalt-Bitterfeld	1.113	983	87,9	99,4	99,7	90,3	99,6	90,3	98,6	98,2	99,5	89,1	78,3
6	Börde	1.226	994	80,0	98,1	99,2	82,6	99,1	82,5	97,7	97,0	98,9	78,7	74,1
7	Burgenlandkreis	1.278	1.106	86,0	96,2	99,4	87,1	99,2	86,8	94,2	95,8	99,1	85,2	68,8
8	Harz	1.422	1.267	87,9	97,6	99,4	85,4	99,0	85,4	95,8	96,5	98,7	84,4	72,4
9	Jerichower Land	442	416	93,9	98,1	99,0	86,5	99,0	86,5	98,6	98,3	99,0	86,3	82,2
10	Mansfeld-Südharz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
11	Saalekreis	1.303	1.017	77,0	97,8	99,0	86,8	99,0	86,7	96,8	96,8	98,7	85,6	72,9
12	Salzlandkreis	1.276	1.105	86,1	95,7	98,4	83,2	98,4	83,1	95,8	94,5	98,2	82,2	69,2
13	Stendal	63	49	77,8	100,0	100,0	83,7	100,0	83,7	100,0	100,0	100,0	83,7	65,3
14	Wittenberg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
15	Sachsen-Anhalt	11.589	9.720	83,0	97,1	99,0	83,8	98,8	83,6	95,8	95,9	98,6	82,2	70,3

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- ** bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten
- *** 1. Auffrischimpfung laut STIKO ab 2006 im Alter von 5-6 Jahren
- **** Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat
- keine Daten vorhanden

Indikator
SR3_06_R

Impfquoten (I) der Kinder zum Zeitpunkt der SR3,
Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2011/2012

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**									
					Poliomyelitis	Tetanus		Diphtherie		Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis		Meningokokken ****
					abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch. ***	abgeschloss. Grundimm.
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2	Halle (Saale), Stadt	1.447	1.122	75,7	94,2	97,0	75,3	95,8	75,3	94,2	92,8	95,7	73,2	42,1
3	Magdeburg, Stadt	1.270	1.145	87,9	96,5	98,2	81,7	98,1	81,8	94,1	94,4	97,9	80,1	63,5
4	Altmarkkreis Salzwedel	613	480	77,7	96,8	98,5	79,2	98,5	79,2	93,1	95,4	98,3	76,3	34,2
5	Anhalt-Bitterfeld	763	655	85,3	97,8	99,4	89,9	99,4	89,9	98,5	97,4	99,1	88,6	65,4
6	Börde	1.284	1.090	83,8	98,8	99,5	80,7	99,4	80,8	98,1	97,9	99,3	79,1	64,7
7	Burgenlandkreis	980	886	88,4	95,3	99,7	88,8	99,4	88,6	93,6	95,0	99,2	86,8	59,7
8	Harz	1.467	1.350	90,2	97,1	99,0	86,5	98,9	86,5	96,8	96,1	98,6	85,4	62,7
9	Jerichower Land	571	508	88,6	97,2	99,2	86,2	99,0	86,0	97,2	97,0	99,2	84,8	69,4
10	Mansfeld-Südharz	528	474	87,7	87,5	98,5	81,9	97,8	81,4	94,2	90,9	97,6	79,0	49,2
11	Saalekreis	1.301	1.060	80,6	96,7	99,0	85,4	98,9	85,2	96,9	96,5	98,7	83,6	61,0
12	Salzlandkreis	1.305	1.169	89,1	96,5	99,0	81,4	99,0	81,4	96,1	95,6	98,8	79,0	56,8
13	Stendal	665	541	80,5	97,6	98,1	89,2	98,1	89,2	97,0	95,0	97,9	85,2	53,8
14	Wittenberg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
15	Sachsen-Anhalt	12.194	10.480	84,6	96,3	98,7	83,5	98,5	83,4	95,9	95,4	98,3	81,6	57,8

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- ** bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten
- *** 1. Auffrischimpfung laut STIKO ab 2006 im Alter von 5-6 Jahren
- **** Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat
- keine Daten vorhanden

Indikator
SR3_06_R

Impfquoten (I) der Kinder zum Zeitpunkt der SR3,
Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2010/2011

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**									
					Poliomyelitis	Tetanus		Diphtherie		Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis		Meningokokken ****
					abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch. ***	abgeschloss. Grundimm.
1	Dessau-Roßlau, Stadt	497	388	74,0	91,3	92,9	79,1	92,7	78,8	90,2	90,2	92,7	78,0	47,0
2	Halle (Saale), Stadt	1.412	1.087	76,1	95,2	98,0	74,7	97,3	74,2	92,4	93,2	96,6	69,7	29,0
3	Magdeburg, Stadt	1.276	1.121	85,8	96,9	98,7	83,5	98,4	83,3	95,0	94,1	98,1	79,4	50,7
4	Altmarkkreis Salzwedel	683	547	78,9	95,0	98,3	77,2	98,3	77,0	88,3	91,8	97,8	72,0	17,8
5	Anhalt-Bitterfeld	1.125	1.023	90,1	97,6	99,3	90,4	99,3	90,4	97,4	94,8	99,0	85,7	56,5
6	Börde	1.216	1.089	88,3	97,0	98,6	80,6	98,6	80,5	96,4	96,1	98,4	77,6	50,1
7	Burgenlandkreis	1.235	1.074	85,7	92,7	99,0	86,7	98,9	86,6	93,4	90,6	98,6	81,4	41,8
8	Harz	1.491	1.391	91,5	96,7	99,0	85,0	98,9	85,0	96,6	96,0	98,8	83,1	44,1
9	Jerichower Land	634	552	86,1	95,6	99,6	88,5	99,6	88,3	98,5	95,2	99,3	85,2	53,7
10	Mansfeld-Südharz	529	450	83,2	85,5	98,4	86,1	98,4	86,1	93,9	83,2	98,2	79,8	29,1
11	Saalekreis	1.319	1.097	82,0	96,0	99,2	86,0	98,9	85,8	95,2	94,0	98,4	83,2	46,9
12	Salzlandkreis	1.311	1.120	84,7	95,1	98,8	82,2	98,8	82,2	95,0	94,9	98,5	77,2	36,9
13	Stendal	791	664	82,6	97,4	99,1	90,2	98,6	99,9	94,6	93,6	98,5	85,9	35,1
14	Wittenberg	917	777	83,4	96,1	98,8	91,4	98,8	91,2	97,3	92,7	98,7	88,2	48,6
15	Sachsen-Anhalt	14.436	12.380	84,4	95,5	98,7	84,4	98,5	84,2	94,9	93,5	98,2	80,4	42,9

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
** bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten
*** 1. Auffrischimpfung laut STIKO ab 2006 im Alter von 5-6 Jahren
**** Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat

**Indikator
SR3_06_R**

**Impfquoten (I) der Kinder zum Zeitpunkt der SR3,
Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2009/2010**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**								
					Poliomyelitis	Tetanus		Diphtherie		Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis	
					abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.
1	Dessau-Roßlau, Stadt	524	413	77,9	93,4	97,5	82,8	97,8	82,8	95,3	88,0	96,6	76,5
2	Halle (Saale), Stadt	1.447	1.197	79,5	93,7	98,2	75,8	97,2	75,2	89,1	90,3	95,8	66,2
3	Magdeburg, Stadt	1.316	1.177	87,5	95,9	98,3	81,0	98,1	80,7	93,3	93,1	97,2	71,6
4	Altmarkkreis Salzwedel	715	554	75,0	94,4	97,0	77,4	96,6	77,2	83,8	90,9	95,9	57,6
5	Anhalt-Bitterfeld	1.200	1.060	86,9	96,6	99,3	88,9	99,2	88,9	95,7	82,8	98,5	68,6
6	Börde	933	841	88,3	95,9	98,7	79,4	98,7	79,4	92,1	92,5	98,4	61,9
7	Burgenlandkreis	1.201	1.083	88,9	90,5	98,9	83,7	98,8	83,6	92,0	75,8	98,0	55,0
8	Harz	1.222	1.164	93,3	95,9	98,2	84,3	98,1	84,3	94,2	94,6	97,6	64,1
9	Jerichower Land	768	582	75,8	99,7	99,0	88,7	99,8	89,5	98,8	98,6	99,8	75,1
10	Mansfeld-Südharz	837	760	86,6	84,6	98,2	81,0	98,2	81,0	88,1	80,1	97,7	62,6
11	Saalekreis	1.315	1.141	83,1	95,5	98,9	85,3	98,5	85,2	93,9	91,9	98,2	69,5
12	Salzlandkreis	1.385	1.221	86,1	92,5	97,7	82,6	97,5	82,4	93,0	89,7	97,2	57,0
13	Stendal	930	794	80,6	94,5	99,2	89,7	99,2	89,6	95,5	92,3	98,5	71,3
14	Wittenberg	921	807	86,0	95,1	99,1	92,8	99,1	92,7	93,9	86,0	98,7	71,7
15	Sachsen-Anhalt	14.714	12.794	84,7	94,2	98,5	83,7	98,3	83,6	92,8	88,9	97,7	65,7

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
** bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten

Indikator
SR3_06_R

Impfquoten (I) der Kinder zum Zeitpunkt der SR3,
Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2008/2009

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**								
					Poliomyelitis	Tetanus		Diphtherie		Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis	
					abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.
1	Dessau-Roßlau, Stadt	591	526	89,0	91,3	98,9	88,6	98,7	88,2	95,6	73,8	94,7	46,2
2	Halle (Saale), Stadt	1.439	1.118	73,5	88,2	96,8	70,7	94,9	69,8	84,4	85,3	92,7	44,1
3	Magdeburg, Stadt	1.367	1.145	83,8	97,1	98,9	85,0	98,9	85,0	97,4	96,9	97,1	42,0
4	Altmarkkreis Salzwedel	554	455	79,2	88,6	95,2	75,6	95,2	75,6	77,9	86,1	92,3	33,9
5	Anhalt-Bitterfeld	1.218	1.097	87,9	94,2	99,2	89,4	99,2	89,1	95,3	81,2	98,3	32,6
6	Börde	683	610	86,7	89,0	98,3	80,1	98,3	79,9	85,0	91,9	96,8	25,8
7	Burgenlandkreis	1.316	1.207	89,7	88,2	97,6	83,8	97,5	83,7	90,9	84,8	96,4	29,5
8	Harz	1.511	1.442	93,1	93,0	98,3	83,1	98,0	83,0	90,4	92,5	96,8	32,8
9	Jerichower Land	687	474	69,0	98,9	99,8	88,8	99,6	86,9	96,8	98,5	98,7	44,1
10	Mansfeld-Südharz	742	671	87,7	78,5	96,3	71,4	96,3	71,4	84,8	79,3	92,9	31,5
11	Saalekreis	1.195	787	62,1	92,3	97,3	79,5	97,0	79,5	91,5	87,6	96,5	30,7
12	Salzlandkreis	1.431	1.265	85,7	83,6	98,0	80,8	97,9	80,6	89,7	87,8	96,7	28,8
13	Stendal	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
14	Wittenberg	858	722	81,8	92,2	98,9	88,7	98,9	88,5	89,5	81,3	97,4	26,9
15	Sachsen-Anhalt	13.592	11.519	82,5	90,4	98,0	82,0	97,7	81,8	90,4	87,2	96,1	34,2

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
** bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten
• keine Daten vorhanden