

Indikator
SR3_07_R

Impfquoten (II) der Kinder zum Zeitpunkt der SR3,
Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2013/2014

| Lfd. Nr. | Kreisfreie Stadt/Kreise Land | Untersuchte Kinder insgesamt | Kinder mit Impfausweis | Kinder mit plausiblen Impfdaten in % * | Impfquote der Kinder in %** | | | | | | | |
|-----------|------------------------------|------------------------------|------------------------|--|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| | | | | | Masern | | Mumps | | Röteln | | Varizellen*** | |
| | | | | | >=1 Impf. | >=2 Impf. | >=1 Impf. | >=2 Impf. | >=1 Impf. | >=2 Impf. | >=1 Impf. | >=2 Impf. |
| 1 | Dessau-Roßlau, Stadt | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 2 | Halle (Saale), Stadt | 1.636 | 1.258 | 76,0 | 98,1 | 94,5 | 97,9 | 94,1 | 97,8 | 94,1 | 76,1 | 44,2 |
| 3 | Magdeburg, Stadt | 1.479 | 1.325 | 88,4 | 99,5 | 98,4 | 99,0 | 98,0 | 99,2 | 98,1 | 91,7 | 76,6 |
| 4 | Altmarkkreis Salzwedel | 627 | 433 | 68,3 | 97,2 | 93,7 | 97,2 | 93,7 | 97,2 | 93,7 | 62,9 | 39,5 |
| 5 | Anhalt-Bitterfeld | 501 | 454 | 90,2 | 100,0 | 99,3 | 100,0 | 99,3 | 100,0 | 99,3 | 90,9 | 73,5 |
| 6 | Börde | 1.384 | 1.133 | 80,8 | 99,2 | 96,6 | 99,2 | 96,6 | 99,2 | 96,6 | 86,2 | 68,4 |
| 7 | Burgenlandkreis | 1.222 | 1.071 | 86,9 | 99,6 | 97,8 | 99,6 | 97,8 | 99,6 | 97,9 | 76,1 | 57,8 |
| 8 | Harz | 1.556 | 1.426 | 91,1 | 99,2 | 97,5 | 98,9 | 97,2 | 98,9 | 97,2 | 87,6 | 70,8 |
| 9 | Jerichower Land | 313 | 256 | 81,5 | 99,6 | 98,0 | 99,6 | 98,0 | 99,6 | 98,0 | 93,3 | 83,5 |
| 10 | Mansfeld-Südharz | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 11 | Saalekreis | 1.232 | 973 | 78,1 | 98,1 | 95,4 | 97,8 | 95,1 | 97,8 | 95,1 | 87,5 | 66,7 |
| 12 | Salzlandkreis | 1.278 | 1.047 | 81,8 | 99,1 | 95,7 | 99,1 | 95,7 | 99,0 | 95,7 | 82,7 | 45,8 |
| 13 | Stendal | 562 | 464 | 81,7 | 99,8 | 97,2 | 99,8 | 97,2 | 99,8 | 97,4 | 80,6 | 52,1 |
| 14 | Wittenberg | 872 | 762 | 86,6 | 99,6 | 97,6 | 99,6 | 97,6 | 99,6 | 97,6 | 90,2 | 75,5 |
| 15 | Sachsen-Anhalt | 12.662 | 10.602 | 83,0 | 99,1 | 96,8 | 98,9 | 96,6 | 98,9 | 96,6 | 84,1 | 62,6 |

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- ** bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten
- *** eine Impfung ab 2004 im Alter von vollendeten 11-14 Monaten,
zwei Impfungen laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendeten 15-24 Monaten
- keine Daten vorhanden

Indikator
SR3_07_R

Impfquoten (II) der Kinder zum Zeitpunkt der SR3,
Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2012/2013

| Lfd. Nr. | Kreisfreie Stadt/Kreise Land | Untersuchte Kinder insgesamt | Kinder mit Impfausweis | Kinder mit plausiblen Impfdaten in % * | Impfquote der Kinder in %** | | | | | | | |
|-----------|------------------------------|------------------------------|------------------------|--|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| | | | | | Masern | | Mumps | | Röteln | | Varizellen*** | |
| | | | | | >=1 Impf. | >=2 Impf. | >=1 Impf. | >=2 Impf. | >=1 Impf. | >=2 Impf. | >=1 Impf. | >=2 Impf. |
| 1 | Dessau-Roßlau, Stadt | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 2 | Halle (Saale), Stadt | 1.494 | 1.115 | 73,4 | 97,5 | 93,3 | 97,4 | 93,3 | 97,5 | 93,3 | 76,0 | 24,0 |
| 3 | Magdeburg, Stadt | 1.337 | 1.205 | 88,6 | 98,7 | 96,6 | 98,6 | 96,5 | 98,6 | 96,5 | 45,9 | 54,1 |
| 4 | Altmarkkreis Salzwedel | 635 | 463 | 72,4 | 98,3 | 94,3 | 98,3 | 94,3 | 98,3 | 94,3 | 77,4 | 22,6 |
| 5 | Anhalt-Bitterfeld | 1.113 | 983 | 87,9 | 99,7 | 99,3 | 99,6 | 99,1 | 99,6 | 99,1 | 53,3 | 46,7 |
| 6 | Börde | 1.226 | 994 | 80,0 | 99,0 | 97,2 | 99,0 | 97,2 | 99,0 | 97,2 | 53,1 | 46,9 |
| 7 | Burgenlandkreis | 1.278 | 1.106 | 86,0 | 99,4 | 96,5 | 99,3 | 96,5 | 99,3 | 96,5 | 59,9 | 40,1 |
| 8 | Harz | 1.422 | 1.267 | 87,9 | 99,4 | 97,7 | 99,3 | 97,5 | 99,3 | 97,6 | 56,4 | 43,6 |
| 9 | Jerichower Land | 442 | 416 | 93,9 | 99,8 | 99,3 | 99,8 | 99,3 | 99,8 | 99,0 | 33,5 | 66,5 |
| 10 | Mansfeld-Südharz | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 11 | Saalekreis | 1.303 | 1.017 | 77,0 | 99,3 | 97,0 | 99,3 | 97,0 | 99,3 | 97,0 | 51,9 | 48,1 |
| 12 | Salzlandkreis | 1.276 | 1.105 | 86,1 | 98,9 | 96,1 | 98,9 | 96,1 | 98,9 | 96,1 | 69,4 | 30,6 |
| 13 | Stendal | 63 | 49 | 77,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 61,2 | 38,8 |
| 14 | Wittenberg | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 15 | Sachsen-Anhalt | 11.589 | 9.720 | 83,0 | 99,0 | 96,7 | 98,9 | 96,6 | 98,9 | 96,6 | 58,2 | 41,8 |

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- ** bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten
- *** eine Impfung ab 2004 im Alter von vollendeten 11-14 Monaten,
zwei Impfungen laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendeten 15-24 Monaten
- keine Daten vorhanden

**Indikator
SR3_07_R**

**Impfquoten (II) der Kinder zum Zeitpunkt der SR3,
Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2011/2012**

| Lfd. Nr. | Kreisfreie Stadt/Kreise Land | Untersuchte Kinder insgesamt | Kinder mit Impfausweis | Kinder mit plausiblen Impfdaten in % * | Impfquote der Kinder in %** | | | | | | | |
|-----------|------------------------------|------------------------------|------------------------|--|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| | | | | | Masern | | Mumps | | Röteln | | Varizellen*** | |
| | | | | | >=1 Impf. | >=2 Impf. | >=1 Impf. | >=2 Impf. | >=1 Impf. | >=2 Impf. | >=1 Impf. | >=2 Impf. |
| 1 | Dessau-Roßlau, Stadt | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 2 | Halle (Saale), Stadt | 1.447 | 1.122 | 75,7 | 96,9 | 93,4 | 96,3 | 93,2 | 96,3 | 93,1 | 37,8 | 14,6 |
| 3 | Magdeburg, Stadt | 1.270 | 1.145 | 87,9 | 99,6 | 97,0 | 99,6 | 96,9 | 99,6 | 96,5 | 50,6 | 26,4 |
| 4 | Altmarkkreis Salzwedel | 613 | 480 | 77,7 | 99,2 | 95,2 | 99,2 | 95,2 | 99,2 | 95,2 | 28,2 | 9,9 |
| 5 | Anhalt-Bitterfeld | 763 | 655 | 85,3 | 99,2 | 98,5 | 99,2 | 98,5 | 99,2 | 98,5 | 44,4 | 24,9 |
| 6 | Börde | 1.284 | 1.090 | 83,8 | 99,2 | 96,8 | 99,0 | 96,8 | 99,0 | 96,8 | 52,6 | 25,5 |
| 7 | Burgenlandkreis | 980 | 886 | 88,4 | 99,8 | 97,8 | 99,8 | 97,8 | 99,8 | 97,7 | 40,4 | 19,6 |
| 8 | Harz | 1.467 | 1.350 | 90,2 | 99,0 | 97,0 | 98,9 | 97,0 | 98,9 | 96,9 | 53,6 | 27,6 |
| 9 | Jerichower Land | 571 | 508 | 88,6 | 99,0 | 96,2 | 99,0 | 96,0 | 99,0 | 96,0 | 72,3 | 46,2 |
| 10 | Mansfeld-Südharz | 528 | 474 | 87,7 | 99,1 | 95,7 | 99,1 | 95,7 | 99,1 | 95,9 | 51,8 | 18,8 |
| 11 | Saalekreis | 1.301 | 1.060 | 80,6 | 98,9 | 95,7 | 98,8 | 95,6 | 98,8 | 95,5 | 58,6 | 28,4 |
| 12 | Salzlandkreis | 1.305 | 1.169 | 89,1 | 99,1 | 96,0 | 99,1 | 96,0 | 99,1 | 96,0 | 52,7 | 14,0 |
| 13 | Stendal | 665 | 541 | 80,5 | 99,3 | 97,6 | 99,3 | 97,6 | 99,3 | 97,4 | 41,7 | 10,5 |
| 14 | Wittenberg | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 15 | Sachsen-Anhalt | 12.194 | 10.480 | 84,6 | 98,9 | 96,4 | 98,9 | 96,3 | 98,9 | 96,2 | 49,2 | 22,4 |

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- * bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- ** bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten
- *** eine Impfung ab 2004 im Alter von vollendeten 11-14 Monaten,
zwei Impfungen laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendeten 15-24 Monaten
- keine Daten vorhanden

Indikator
SR3_07_R

Impfquoten (II) der Kinder zum Zeitpunkt der SR3,
Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2010/2011

| Lfd. Nr. | Kreisfreie Stadt/Kreise Land | Untersuchte Kinder insgesamt | Kinder mit Impfausweis | Kinder mit plausiblen Impfdaten in % * | Impfquote der Kinder in %** | | | | | | | |
|-----------|------------------------------|------------------------------|------------------------|--|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------|
| | | | | | Masern | | Mumps | | Röteln | | Varizellen*** | |
| | | | | | >=1 Impf. | >=2 Impf. | >=1 Impf. | >=2 Impf. | >=1 Impf. | >=2 Impf. | >=1 Impf. | >=2 Impf. |
| 1 | Dessau-Roßlau, Stadt | 497 | 388 | 74,0 | 93,8 | 91,8 | 93,5 | 91,6 | 93,5 | 91,6 | 15,5 | 5,2 |
| 2 | Halle (Saale), Stadt | 1.412 | 1.087 | 76,1 | 96,5 | 92,9 | 96,4 | 92,7 | 96,3 | 92,6 | 21,3 | 6,3 |
| 3 | Magdeburg, Stadt | 1.276 | 1.121 | 85,8 | 99,1 | 96,4 | 99,1 | 96,4 | 99,1 | 96,4 | 29,2 | 12,0 |
| 4 | Altmarkkreis Salzwedel | 683 | 547 | 78,9 | 98,7 | 94,1 | 98,7 | 94,1 | 98,7 | 94,1 | 18,0 | 3,2 |
| 5 | Anhalt-Bitterfeld | 1.125 | 1.023 | 90,1 | 99,4 | 98,7 | 99,4 | 98,7 | 99,4 | 98,7 | 26,9 | 13,2 |
| 6 | Börde | 1.216 | 1.089 | 88,3 | 97,6 | 94,8 | 97,6 | 94,8 | 97,6 | 94,8 | 30,7 | 10,2 |
| 7 | Burgenlandkreis | 1.235 | 1.074 | 85,7 | 99,2 | 97,5 | 99,2 | 97,5 | 99,2 | 97,5 | 26,9 | 9,7 |
| 8 | Harz | 1.491 | 1.391 | 91,5 | 99,2 | 97,0 | 99,1 | 96,8 | 99,1 | 96,7 | 31,6 | 10,2 |
| 9 | Jerichower Land | 634 | 552 | 86,1 | 99,5 | 98,4 | 99,5 | 98,4 | 99,5 | 98,4 | 49,6 | 20,0 |
| 10 | Mansfeld-Südharz | 529 | 450 | 83,2 | 98,4 | 95,0 | 98,4 | 94,8 | 98,4 | 94,8 | 35,5 | 6,6 |
| 11 | Saalekreis | 1.319 | 1.097 | 82,0 | 98,8 | 97,0 | 98,8 | 97,0 | 98,8 | 96,9 | 36,2 | 10,5 |
| 12 | Salzlandkreis | 1.311 | 1.120 | 84,7 | 99,0 | 95,0 | 99,0 | 94,9 | 99,0 | 94,7 | 30,5 | 2,8 |
| 13 | Stendal | 791 | 664 | 82,6 | 98,3 | 96,8 | 98,3 | 96,8 | 98,3 | 96,8 | 22,1 | 3,8 |
| 14 | Wittenberg | 917 | 777 | 83,4 | 99,3 | 97,4 | 99,3 | 97,4 | 99,3 | 97,4 | 33,3 | 13,7 |
| 15 | Sachsen-Anhalt | 14.436 | 12.380 | 84,4 | 98,5 | 96,1 | 98,5 | 96,1 | 98,5 | 96,0 | 29,4 | 9,3 |

Datenquelle/Copyright:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
** bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten
*** eine Impfung ab 2004 im Alter von vollendeten 11-14 Monaten,
zwei Impfungen laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendeten 15-24 Monaten

Indikator
SR3_07_R

Impfquoten (II) der Kinder zum Zeitpunkt der SR3,
Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2009/2010

| Lfd. Nr. | Kreisfreie Stadt/Kreise Land | Untersuchte Kinder insgesamt | Kinder mit Impfausweis | Kinder mit plausiblen Impfdaten in % * | Impfquote der Kinder in %** | | | | | |
|-----------|------------------------------|------------------------------|------------------------|--|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | Masern | | Mumps | | Röteln | |
| | | | | | >=1 Impf. | >=2 Impf. | >=1 Impf. | >=2 Impf. | >=1 Impf. | >=2 Impf. |
| 1 | Dessau-Roßlau, Stadt | 524 | 413 | 77,9 | 97,1 | 95,1 | 97,1 | 95,1 | 97,1 | 95,1 |
| 2 | Halle (Saale), Stadt | 1.447 | 1.197 | 79,5 | 95,8 | 89,7 | 95,3 | 89,2 | 95,1 | 89,2 |
| 3 | Magdeburg, Stadt | 1.316 | 1.177 | 87,5 | 99,0 | 96,4 | 98,8 | 96,3 | 98,8 | 96,3 |
| 4 | Altmarkkreis Salzwedel | 715 | 554 | 75,0 | 96,8 | 91,6 | 96,6 | 91,4 | 96,6 | 91,4 |
| 5 | Anhalt-Bitterfeld | 1.200 | 1.060 | 86,9 | 99,2 | 98,0 | 99,1 | 97,8 | 99,1 | 97,8 |
| 6 | Börde | 933 | 841 | 88,3 | 99,3 | 95,3 | 99,3 | 95,3 | 99,3 | 95,3 |
| 7 | Burgenlandkreis | 1.201 | 1.083 | 88,9 | 98,9 | 95,2 | 98,8 | 95,2 | 98,8 | 95,2 |
| 8 | Harz | 1.222 | 1.164 | 93,3 | 98,8 | 95,4 | 98,8 | 95,4 | 98,8 | 95,4 |
| 9 | Jerichower Land | 768 | 582 | 75,8 | 99,3 | 96,7 | 99,3 | 96,7 | 99,3 | 96,7 |
| 10 | Mansfeld-Südharz | 837 | 760 | 86,6 | 97,9 | 94,2 | 97,9 | 94,2 | 97,9 | 94,2 |
| 11 | Saalekreis | 1.315 | 1.141 | 83,1 | 99,2 | 96,0 | 99,1 | 95,9 | 99,1 | 95,7 |
| 12 | Salzlandkreis | 1.385 | 1.221 | 86,1 | 98,5 | 94,3 | 98,5 | 94,2 | 98,5 | 94,2 |
| 13 | Stendal | 930 | 794 | 80,6 | 98,9 | 96,0 | 98,9 | 96,0 | 98,9 | 96,0 |
| 14 | Wittenberg | 921 | 807 | 86,0 | 99,2 | 97,6 | 99,2 | 97,5 | 99,2 | 97,5 |
| 15 | Sachsen-Anhalt | 14.714 | 12.794 | 84,7 | 98,5 | 95,1 | 98,4 | 95,0 | 98,4 | 95,0 |

Datenquelle/Copyright:

Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt

** bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten

Indikator
SR3_07_R

Impfquoten (II) der Kinder zum Zeitpunkt der SR3,
Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2008/2009

| Lfd. Nr. | Kreisfreie Stadt/Kreise Land | Untersuchte Kinder insgesamt | Kinder mit Impfausweis | Kinder mit plausiblen Impfdaten in % * | Impfquote der Kinder in %** | | | | | |
|-----------|------------------------------|------------------------------|------------------------|--|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | Masern | | Mumps | | Röteln | |
| | | | | | >=1 Impf. | >=2 Impf. | >=1 Impf. | >=2 Impf. | >=1 Impf. | >=2 Impf. |
| 1 | Dessau-Roßlau, Stadt | 591 | 526 | 89,0 | 98,7 | 95,4 | 98,7 | 95,4 | 98,5 | 94,7 |
| 2 | Halle (Saale), Stadt | 1.439 | 1.118 | 73,5 | 94,8 | 89,5 | 94,5 | 89,1 | 94,4 | 89,2 |
| 3 | Magdeburg, Stadt | 1.367 | 1.145 | 83,8 | 99,3 | 96,0 | 99,3 | 96,0 | 99,3 | 96,0 |
| 4 | Altmarkkreis Salzwedel | 554 | 455 | 79,2 | 97,5 | 87,0 | 97,3 | 87,2 | 97,3 | 86,1 |
| 5 | Anhalt-Bitterfeld | 1.218 | 1.097 | 87,9 | 99,4 | 96,5 | 99,4 | 96,6 | 99,4 | 96,5 |
| 6 | Börde | 683 | 610 | 86,7 | 99,0 | 92,4 | 99,0 | 92,4 | 99,0 | 92,4 |
| 7 | Burgenlandkreis | 1.316 | 1.207 | 89,7 | 98,4 | 92,4 | 98,4 | 92,3 | 98,3 | 92,3 |
| 8 | Harz | 1.511 | 1.442 | 93,1 | 98,2 | 93,0 | 98,2 | 93,0 | 98,2 | 92,7 |
| 9 | Jerichower Land | 687 | 474 | 69,0 | 98,3 | 93,5 | 98,3 | 93,5 | 98,3 | 93,5 |
| 10 | Mansfeld-Südharz | 742 | 671 | 87,7 | 98,3 | 88,6 | 98,3 | 88,6 | 98,3 | 88,6 |
| 11 | Saalekreis | 1.195 | 787 | 62,1 | 98,8 | 95,4 | 98,8 | 95,3 | 98,8 | 95,3 |
| 12 | Salzlandkreis | 1.431 | 1.265 | 85,7 | 97,5 | 92,5 | 97,4 | 92,3 | 97,4 | 92,2 |
| 13 | Stendal | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 14 | Wittenberg | 858 | 722 | 81,8 | 99,4 | 94,6 | 99,4 | 94,7 | 99,4 | 94,7 |
| 15 | Sachsen-Anhalt | 13.592 | 11.519 | 82,5 | 98,2 | 93,1 | 98,2 | 93,0 | 98,1 | 92,9 |

Datenquelle/Copyright:

Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt

** bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten

• keine Daten vorhanden