

**Indikator
SR3_08_L**

**Die häufigsten Screeningbefunde, nach Geschlecht,
Sachsen-Anhalt, Schuljahre 2008/2009 bis 2013/2014 (kumuliert)**

Rang	Anzahl der untersuchten Schüler	Mädchen	Jungen	Insgesamt
		36.314	37.328	73.642
	Befund	Schüler mit Befund in %		
1	Beeinträchtigung der Sehschärfe	15,0	12,3	13,6
2	Schädigung der unteren Extremitäten	11,3	11,5	11,4
3	Allergie	5,7	7,5	6,6
4	Haltungsschäden	6,3	6,0	6,1
5	Neurodermitis	4,1	3,2	3,6
6	Beeinträchtigung des Hörvermögens	2,9	2,7	2,8
7	Asthma bronchiale	1,9	3,2	2,6
8	Sprachstörung	1,7	3,1	2,4
9	Skoliose	2,6	2,0	2,3
10	Beeinträchtigung des räumlichen Sehens	1,8	2,1	2,0
11	Beeinträchtigung des Farbsehens	0,2	2,4	1,3
12	Strabismus (Schielen)	0,8	0,6	0,7

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen der 3. Klassen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

**Indikator
SR3_08_L**

**Die häufigsten Screeningbefunde, nach Geschlecht,
Sachsen-Anhalt, Schuljahr 2013/2014**

Rang	Anzahl der untersuchten Schüler	Mädchen	Jungen	Insgesamt
		6.312	6.291	12.603
	Befund	Schüler mit Befund in %		
1	Beeinträchtigung der Sehschärfe	16,5	14,0	15,3
2	Schädigung der unteren Extremitäten	12,3	11,7	12,0
3	Allergie	4,5	7,2	5,8
4	Haltungsschäden	4,5	3,8	4,2
5	Neurodermitis	3,6	2,7	3,2
6	Beeinträchtigung des Hörvermögens	3,1	2,9	3,0
7	Asthma bronchiale	1,7	2,7	2,2
8	Beeinträchtigung des räumlichen Sehens	1,8	2,3	2,0
9	Sprachstörung	1,2	1,8	1,5
10	Beeinträchtigung des Farbsehens	0,1	2,7	1,4
11	Skoliose	1,5	1,2	1,4
12	Strabismus (Schielen)	1,0	0,6	0,8

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen der 3. Klassen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

**Indikator
SR3_08_L**

**Die häufigsten Screeningbefunde, nach Geschlecht,
Sachsen-Anhalt, Schuljahr 2012/2013**

Rang	Anzahl der untersuchten Schüler	Mädchen	Jungen	Insgesamt
		5.647	5.940	11.587
	Befund	Schüler mit Befund in %		
1	Beeinträchtigung der Sehschärfe	16,5	13,6	15,0
2	Schädigung der unteren Extremitäten	8,4	8,4	8,4
3	Allergie	6,1	7,3	6,7
4	Haltungsschäden	5,0	4,7	4,8
5	Neurodermitis	3,5	2,9	3,2
6	Beeinträchtigung des Hörvermögens	3,1	3,1	3,1
7	Sprachstörung	2,0	3,8	2,9
8	Beeinträchtigung des räumlichen Sehens	2,9	2,8	2,8
9	Asthma bronchiale	2,2	3,1	2,7
10	Skoliose	1,7	1,5	1,6
11	Beeinträchtigung des Farbsehens	0,2	2,2	1,3
12	Strabismus (Schielen)	0,7	0,6	0,6

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen der 3. Klassen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

**Indikator
SR3_08_L**

**Die häufigsten Screeningbefunde, nach Geschlecht,
Sachsen-Anhalt, Schuljahr 2011/2012**

Rang	Anzahl der untersuchten Schüler	Mädchen	Jungen	Insgesamt
		5.836	5.935	11.771
	Befund	Schüler mit Befund in %		
1	Beeinträchtigung der Sehschärfe	15,1	12,4	13,8
2	Schädigung der unteren Extremitäten	11,3	10,9	11,1
3	Allergie	6,3	8,3	7,3
4	Haltungsschäden	6,1	6,1	6,1
5	Neurodermitis	3,9	2,8	3,4
6	Sprachstörung	2,0	3,8	2,9
7	Beeinträchtigung des Hörvermögens	2,9	2,9	2,9
8	Asthma bronchiale	1,9	3,6	2,7
9	Skoliose	2,2	1,4	1,8
10	Beeinträchtigung des räumlichen Sehens	1,8	1,7	1,7
11	Beeinträchtigung des Farbsehens	0,1	2,2	1,2
12	Strabismus (Schielen)	0,9	0,7	0,8

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen der 3. Klassen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

**Indikator
SR3_08_L**

**Die häufigsten Screeningbefunde, nach Geschlecht,
Sachsen-Anhalt, Schuljahr 2010/2011**

Rang	Anzahl der untersuchten Schüler	Mädchen	Jungen	Insgesamt
		6.305	6.504	12.809
	Befund	Schüler mit Befund in %		
1	Beeinträchtigung der Sehschärfe	13,6	11,0	12,3
2	Schädigung der unteren Extremitäten	12,1	12,1	12,1
3	Allergie	6,5	8,1	7,3
4	Haltungsschäden	7,1	7,4	7,3
5	Neurodermitis	4,1	2,9	3,5
6	Beeinträchtigung des Hörvermögens	3,2	2,7	2,9
7	Skoliose	3,1	2,4	2,7
8	Sprachstörung	1,5	3,5	2,5
9	Asthma bronchiale	1,9	2,8	2,3
10	Beeinträchtigung des räumlichen Sehens	1,5	1,9	1,7
11	Beeinträchtigung des Farbsehens	0,2	2,2	1,2
12	Strabismus (Schielen)	0,8	0,6	0,7

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen der 3. Klassen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

**Indikator
SR3_08_L**

**Die häufigsten Screeningbefunde, nach Geschlecht,
Sachsen-Anhalt, Schuljahr 2009/2010**

Rang	Anzahl der untersuchten Schüler	Mädchen	Jungen	Insgesamt
		6.601	6.791	13.392
	Befund	Schüler mit Befund in %		
1	Beeinträchtigung der Sehschärfe	13,9	11,3	12,6
2	Schädigung der unteren Extremitäten	11,3	12,0	11,6
3	Allergie	6,5	9,0	7,8
4	Haltungsschäden	7,0	6,4	6,7
5	Neurodermitis	4,4	3,3	3,8
6	Skoliose	3,1	2,8	2,9
7	Asthma bronchiale	1,8	3,2	2,6
8	Beeinträchtigung des Hörvermögens	2,7	2,1	2,4
9	Sprachstörung	1,7	2,9	2,3
10	Beeinträchtigung des räumlichen Sehens	1,4	2,0	1,7
11	Beeinträchtigung des Farbsehens	0,2	2,5	1,4
12	Strabismus (Schielen)	0,7	0,5	0,6

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen der 3. Klassen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

**Indikator
SR3_08_L**

**Die häufigsten Screeningbefunde, nach Geschlecht,
Sachsen-Anhalt, Schuljahr 2008/2009**

Rang	Anzahl der untersuchten Schüler	Mädchen	Jungen	Insgesamt
		5.613	5.867	11.480
	Befund	Schüler mit Befund in %		
1	Schädigung der unteren Extremitäten	12,3	13,6	13,0
2	Beeinträchtigung der Sehschärfe	14,2	11,6	12,9
3	Haltungsschäden	7,8	7,3	7,5
4	Neurodermitis	5,3	4,5	4,9
5	Allergie	3,8	4,6	4,3
6	Skoliose	3,8	2,6	3,2
7	Asthma bronchiale	2,2	3,8	3,0
8	Beeinträchtigung des Hörvermögens	2,4	2,5	2,5
9	Sprachstörung	1,5	2,6	2,1
10	Beeinträchtigung des räumlichen Sehens	1,8	1,8	1,8
11	Beeinträchtigung des Farbsehens	0,4	2,8	1,6
12	Strabismus (Schielen)	0,8	0,6	0,7

Datenquelle/Copyright:
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen der 3. Klassen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter