

Indikator
SR6_04_R

**Adipositas, Übergewicht, Untergewicht
Sachsen-Anhalt, im Regionalvergleich, Schuljahr 2013/2014**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Anzahl der untersuchten Schüler	Gewichtsguppen nach BMI-Perzentilen					
			deutlich untergewichtig (<3. P)	untergewichtig (3.-<10. P)	normalgewichtig (10.-90. P)	übergewichtig (>90-97. P)	adipös (>97-99,5. P)	extrem adipös (>99,5. P)
			in Prozent					
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•
2	Halle (Saale), Stadt	776	2,2	8,4	69,3	11,5	7,3	1,3
3	Magdeburg, Stadt	1.047	1,5	7,3	70,3	14,1	5,5	1,2
4	Altmarkkreis Salzwedel	671	4,2	9,2	66,2	11,9	7,5	1,0
5	Anhalt-Bitterfeld	509	1,4	5,7	68,2	14,3	8,3	2,2
6	Börde	1.192	1,9	5,6	66,0	15,4	9,5	1,5
7	Burgenlandkreis	1.053	1,3	5,6	70,7	12,9	7,8	1,7
8	Harz	1.494	2,1	6,0	68,4	13,9	7,7	2,0
9	Jerichower Land	562	1,2	5,9	70,5	10,7	10,0	1,8
10	Mansfeld-Südharz	832	1,6	5,9	67,4	14,2	9,3	1,7
11	Saalekreis	995	1,4	5,2	66,0	15,6	9,3	2,4
12	Salzlandkreis	1.250	1,6	6,3	66,5	14,6	9,4	1,7
13	Stendal	635	1,6	4,4	68,0	16,9	7,2	1,9
14	Wittenberg	925	1,9	8,3	68,8	13,2	6,5	1,3
15	Sachsen-Anhalt	11.941	1,8	6,4	68,1	13,9	8,1	1,7

Datenquelle/Copyright:

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:

Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen der 6. Klassen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

• keine Daten vorhanden

Indikator
SR6_04_R

**Adipositas, Übergewicht, Untergewicht
Sachsen-Anhalt, im Regionalvergleich, Schuljahr 2012/2013**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Anzahl der untersuchten Schüler	Gewichtsgruppen nach BMI-Perzentilen					
			deutlich untergewichtig (<3. P)	untergewichtig (3.-<10. P)	normalgewichtig (10.-90. P)	übergewichtig (>90-97. P)	adipös (>97-99,5. P)	extrem adipös (>99,5. P)
			in Prozent					
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•
2	Halle (Saale), Stadt	689	2,6	8,7	66,8	12,0	8,3	1,6
3	Magdeburg, Stadt	1.343	1,9	7,1	72,6	10,6	6,9	0,9
4	Altmarkkreis Salzwedel	663	3,0	10,3	67,6	12,2	5,7	1,2
5	Anhalt-Bitterfeld	478	2,1	4,6	70,7	13,6	7,1	1,9
6	Börde	1.056	1,8	4,6	66,1	14,7	10,9	1,9
7	Burgenlandkreis	1.148	1,4	7,8	66,5	13,9	8,7	1,8
8	Harz	1.572	1,8	5,8	67,2	15,4	8,0	1,8
9	Jerichower Land	620	1,0	4,0	69,5	15,0	8,5	1,9
10	Mansfeld-Südharz	608	1,2	6,1	70,4	11,5	7,9	3,0
11	Saalekreis	668	0,6	3,4	67,7	14,2	11,7	2,4
12	Salzlandkreis	1.302	1,3	4,5	66,0	16,2	9,7	2,3
13	Stendal	722	1,5	4,7	67,9	14,8	8,6	2,5
14	Wittenberg	877	3,9	8,1	69,3	12,5	5,4	0,8
15	Sachsen-Anhalt	11.746	1,8	6,2	68,2	13,7	8,3	1,8

Datenquelle/Copyright:

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:

Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen der 6. Klassen

der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

• keine Daten vorhanden

Indikator
SR6_04_R

**Adipositas, Übergewicht, Untergewicht
Sachsen-Anhalt, im Regionalvergleich, Schuljahr 2011/2012**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Anzahl der untersuchten Schüler	Gewichtsgruppen nach BMI-Perzentilen					
			deutlich untergewichtig (<3. P)	untergewichtig (3.-<10. P)	normalgewichtig (10.-90. P)	übergewichtig (>90-97. P)	adipös (>97-99,5. P)	extrem adipös (>99,5. P)
			in Prozent					
1	Dessau-Roßlau, Stadt	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾
2	Halle (Saale), Stadt	1.367	2,9	8,7	70,7	11,4	5,2	1,0
3	Magdeburg, Stadt	1.287	0,7	5,4	72,3	13,4	6,3	1,9
4	Altmarkkreis Salzwedel	669	1,2	4,9	66,7	15,4	8,8	3,0
5	Anhalt-Bitterfeld	859	1,4	3,7	65,1	18,0	9,8	2,0
6	Börde	1.280	1,8	6,1	67,0	15,2	7,5	2,4
7	Burgenlandkreis	604	3,1	7,9	65,9	13,2	7,3	2,5
8	Harz	1.551	1,5	4,8	71,4	13,8	7,3	1,2
9	Jerichower Land	559	0,9	6,4	66,9	16,3	7,5	2,0
10	Mansfeld-Südharz	139	2,2	5,8	63,3	13,7	11,5	3,6
11	Saalekreis	1.202	0,8	4,4	69,4	15,2	8,7	1,4
12	Salzlandkreis	1.358	2,1	4,6	65,5	15,3	10,4	2,1
13	Stendal	756	2,0	4,9	64,7	15,9	10,7	1,9
14	Wittenberg	850	3,3	6,4	70,6	12,7	5,3	1,8
15	Sachsen-Anhalt	12.481	1,8	5,7	68,4	14,4	7,8	1,8

Datenquelle/Copyright:

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:

Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen der 6. Klassen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

•¹⁾ eingeschränkte Datenkompatibilität

• keine Daten vorhanden

Indikator
SR6_04_R

**Adipositas, Übergewicht, Untergewicht
Sachsen-Anhalt, im Regionalvergleich, Schuljahr 2010/2011**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Anzahl der untersuchten Schüler	Gewichtsgruppen nach BMI-Perzentilen					
			deutlich untergewichtig (<3. P)	untergewichtig (3.-<10. P)	normalgewichtig (10.-90. P)	übergewichtig (>90-97. P)	adipös (>97-99,5. P)	extrem adipös (>99,5. P)
			in Prozent					
1	Dessau-Roßlau, Stadt	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾
2	Halle (Saale), Stadt	1.300	2,8	8,2	73,5	9,7	4,8	1,0
3	Magdeburg, Stadt	1.126	2,5	6,4	72,8	11,5	5,8	1,0
4	Altmarkkreis Salzwedel	675	2,2	9,0	68,6	10,8	6,5	2,8
5	Anhalt-Bitterfeld	•	•	•	•	•	•	•
6	Börde	1.181	1,7	7,5	69,3	13,0	6,9	1,5
7	Burgenlandkreis	1.059	2,5	8,0	69,1	12,4	6,1	1,8
8	Harz	1.450	2,2	8,2	69,5	11,6	6,9	1,6
9	Jerichower Land	581	1,9	6,2	70,6	14,5	5,5	1,4
10	Mansfeld-Südharz	720	1,7	5,8	66,0	16,1	8,6	1,8
11	Saalekreis	1.064	1,4	4,0	69,8	14,0	8,2	2,5
12	Salzlandkreis	1.255	1,2	4,7	65,8	15,7	9,7	2,9
13	Stendal	832	2,9	7,1	68,8	12,1	8,3	0,8
14	Wittenberg	861	2,8	8,6	70,5	11,0	5,6	1,5
15	Sachsen-Anhalt	12.104	2,1	7,0	69,6	12,6	6,9	1,7

Datenquelle/Copyright:

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:

Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen der 6. Klassen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

•¹⁾ eingeschränkte Datenkompatibilität

• keine Daten vorhanden

**Indikator
SR6_04_R**

**Adipositas, Übergewicht, Untergewicht
Sachsen-Anhalt, im Regionalvergleich, Schuljahr 2009/2010**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Anzahl der untersuchten Schüler	Gewichtsgruppen nach BMI-Perzentilen					
			deutlich untergewichtig (<3. P)	untergewichtig (3.-<10. P)	normalgewichtig (10.-90. P)	übergewichtig (>90-97. P)	adipös (>97-99,5. P)	extrem adipös (>99,5. P)
			in Prozent					
1	Dessau-Roßlau, Stadt	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾
2	Halle (Saale), Stadt	1.088	3,6	9,4	70,9	10,8	4,4	0,9
3	Magdeburg, Stadt	1.224	2,5	7,5	71,8	11,0	6,1	1,0
4	Altmarkkreis Salzwedel	431	2,6	7,4	68,2	11,6	8,1	2,1
5	Anhalt-Bitterfeld	1.077	1,3	3,2	70,1	14,5	9,7	1,1
6	Börde	1.082	3,0	7,9	69,1	11,8	7,2	0,9
7	Burgenlandkreis	1.091	2,5	8,4	68,8	12,4	6,8	1,1
8	Harz	1.413	1,6	5,6	71,4	12,7	7,4	1,3
9	Jerichower Land	•	•	•	•	•	•	•
10	Mansfeld-Südharz	809	2,7	7,0	67,2	12,2	9,1	1,6
11	Saalekreis	1.022	1,0	5,0	67,7	13,5	10,5	2,3
12	Salzlandkreis	1.078	1,9	4,1	62,7	18,2	11,3	1,8
13	Stendal	789	2,3	6,5	67,9	13,6	7,6	2,2
14	Wittenberg	790	3,2	8,4	69,2	11,4	7,0	0,9
15	Sachsen-Anhalt	11.894	2,3	6,6	69,0	12,9	7,9	1,4

Datenquelle/Copyright:

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:

Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen der 6. Klassen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

•¹⁾ eingeschränkte Datenkompatibilität

• keine Daten vorhanden

Indikator
SR6_04_R

**Adipositas, Übergewicht, Untergewicht
Sachsen-Anhalt, im Regionalvergleich, Schuljahr 2008/2009**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Anzahl der untersuchten Schüler	Gewichtsgruppen nach BMI-Perzentilen					
			deutlich untergewichtig (<3. P)	untergewichtig (3.-<10. P)	normalgewichtig (10.-90. P)	übergewichtig (>90-97. P)	adipös (>97-99,5. P)	extrem adipös (>99,5. P)
			in Prozent					
1	Dessau-Roßlau, Stadt	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾
2	Halle (Saale), Stadt	1.141	1,9	8,8	73,5	10,0	5,0	0,8
3	Magdeburg, Stadt	•	•	•	•	•	•	•
4	Altmarkkreis Salzwedel	555	3,2	8,3	72,6	10,3	4,3	1,3
5	Anhalt-Bitterfeld	1.000	1,2	5,0	71,3	13,5	7,3	1,7
6	Börde	1.029	1,2	6,4	69,7	12,9	8,5	1,4
7	Burgenlandkreis	1.041	5,7	10,7	66,0	10,6	6,2	0,9
8	Harz	1.379	1,1	7,2	71,6	11,7	7,0	1,4
9	Jerichower Land	•	•	•	•	•	•	•
10	Mansfeld-Südharz	408	2,0	6,9	67,2	12,7	10,0	1,2
11	Saalekreis	817	1,5	6,0	66,7	16,8	8,2	0,9
12	Salzlandkreis	809	1,6	4,4	66,0	15,1	10,9	2,0
13	Stendal	858	1,3	7,0	69,7	12,5	7,7	1,9
14	Wittenberg	707	2,5	9,6	68,3	10,9	7,2	1,4
15	Sachsen-Anhalt	9.744	2,1	7,3	69,6	12,4	7,3	1,3

Datenquelle/Copyright:

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:

Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen der 6. Klassen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

•¹⁾ eingeschränkte Datenkompatibilität

• keine Daten vorhanden