

Indikator  
SR6\_06\_R

Impfquoten (I) der Kinder zum Zeitpunkt der SR6,  
Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2013/2014

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**										
					Poliomyelitis	Tetanus			Diphtherie		Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis		Meningokokken ****
					abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch. ***	abgeschloss. Grundimm.	
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2	Halle (Saale), Stadt	803	647	80,2	94,7	97,5	87,6	96,9	86,6	90,8	91,5	96,4	83,1	62,0	
3	Magdeburg, Stadt	1.051	930	87,2	97,3	99,0	94,0	98,9	93,8	94,4	94,3	98,7	90,8	79,5	
4	Altmarkkreis Salzwedel	674	538	79,4	95,0	97,8	85,2	97,6	84,9	88,6	92,0	97,0	80,2	39,1	
5	Anhalt-Bitterfeld	511	437	85,5	98,6	99,3	96,3	99,3	96,3	96,6	93,6	99,1	92,9	84,0	
6	Börde	1.197	973	80,3	97,8	98,9	93,1	98,9	93,1	95,4	95,3	98,6	90,5	76,2	
7	Burgenlandkreis	1.060	960	89,6	96,8	99,1	94,2	98,8	94,0	93,7	93,2	98,6	91,9	76,4	
8	Harz	1.503	1.341	88,2	98,0	99,1	95,2	99,0	95,0	95,5	95,7	98,9	93,4	76,5	
9	Jerichower Land	564	492	87,2	98,6	99,6	93,9	99,4	93,7	96,7	96,1	99,0	92,9	80,3	
10	Mansfeld-Südharz	838	660	77,2	91,3	98,5	89,8	98,5	89,8	92,6	88,4	98,1	84,1	65,4	
11	Saalekreis	1.067	832	76,9	97,2	99,6	94,3	99,1	94,2	96,6	95,2	99,0	92,4	73,0	
12	Salzlandkreis	1.255	1.034	82,1	97,5	98,8	92,5	98,8	92,5	95,6	95,2	98,5	89,4	68,7	
13	Stendal	640	552	85,8	97,1	98,9	93,8	98,4	93,4	95,1	93,6	98,4	91,4	70,1	
14	Wittenberg	931	769	82,2	99,1	99,6	94,8	99,6	94,8	98,0	97,1	99,5	91,1	75,9	
15	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>12.094</b>	<b>10.165</b>	<b>83,3</b>	<b>97,0</b>	<b>98,9</b>	<b>93,0</b>	<b>98,8</b>	<b>92,8</b>	<b>94,7</b>	<b>94,2</b>	<b>98,5</b>	<b>90,0</b>	<b>72,1</b>	

Datenquelle/Copyright:  
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt  
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- \* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- \*\* bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten
- \*\*\* 1. Auffrischimpfung laut STIKO ab 2006 im Alter von 5-6 Jahren
- \*\*\*\* Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat
- keine Daten vorhanden

Indikator  
SR6\_06\_R

Impfquoten (I) der Kinder zum Zeitpunkt der SR6,  
Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2012/2013

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**									Meningokokken ****
					Poliomyelitis	Tetanus		Diphtherie		Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis		
						abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.			1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2	Halle (Saale), Stadt	692	511	73,4	94,9	97,8	88,8	96,9	87,6	89,2	91,3	96,1	81,9	45,5
3	Magdeburg, Stadt	1.345	1.201	87,9	97,4	98,3	92,5	98,2	92,4	94,4	93,8	97,5	87,1	72,9
4	Altmarkkreis Salzwedel	664	537	79,5	96,0	98,7	87,5	98,5	87,5	84,1	92,8	97,0	74,8	28,0
5	Anhalt-Bitterfeld	479	430	88,7	98,4	99,5	94,8	99,5	94,8	96,2	92,7	99,1	88,5	74,4
6	Börde	1.058	802	73,5	97,8	99,5	94,2	99,5	94,2	92,5	93,2	99,1	86,0	61,7
7	Burgenlandkreis	1.160	1.010	86,2	96,1	99,2	94,6	99,0	94,2	92,9	91,0	98,8	78,6	62,3
8	Harz	1.574	1.434	89,9	97,5	99,2	94,8	99,2	94,6	94,1	95,5	99,0	85,7	70,6
9	Jerichower Land	622	533	85,0	96,6	99,4	95,1	99,4	95,1	97,5	95,1	98,9	90,5	73,9
10	Mansfeld-Südharz	611	512	82,3	87,7	98,4	87,7	98,2	87,7	88,3	84,9	97,4	72,8	58,4
11	Saalekreis	671	514	75,4	96,4	98,8	90,3	98,4	90,3	91,1	92,9	98,0	82,4	63,2
12	Salzlandkreis	1.305	1.158	88,1	95,7	98,6	89,7	98,4	89,6	93,8	94,6	97,8	75,5	60,9
13	Stendal	725	613	83,3	95,9	98,5	92,4	98,5	92,4	95,9	95,2	98,5	82,0	57,9
14	Wittenberg	880	727	81,8	98,3	99,2	95,3	99,2	95,3	96,0	96,0	99,0	85,4	64,9
<b>15</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>11.786</b>	<b>9.982</b>	<b>83,6</b>	<b>96,3</b>	<b>98,9</b>	<b>92,5</b>	<b>98,7</b>	<b>92,3</b>	<b>93,1</b>	<b>93,4</b>	<b>98,3</b>	<b>82,5</b>	<b>62,8</b>

Datenquelle/Copyright:  
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt  
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

- \* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt
- \*\* bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten
- \*\*\* 1. Auffrischimpfung laut STIKO ab 2006 im Alter von 5-6 Jahren
- \*\*\*\* Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat
- keine Daten vorhanden

Indikator  
SR6\_06\_R

Impfquoten (I) der Kinder zum Zeitpunkt der SR6,  
Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2011/2012

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**									Meningokokken ****
					Poliomyelitis	Tetanus		Diphtherie		Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis		
						abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.			1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	
1	Dessau-Roßlau, Stadt	281	233	79,7	94,6	98,7	92,0	98,7	92,0	94,2	94,6	98,2	80,4	64,0
2	Halle (Saale), Stadt	1.371	1.065	75,9	93,7	98,7	88,1	97,6	87,3	85,0	89,2	95,5	69,8	40,3
3	Magdeburg, Stadt	1.289	1.147	87,5	96,5	98,4	92,6	98,3	92,6	89,9	93,3	97,6	74,4	56,1
4	Altmarkkreis Salzwedel	669	517	76,8	95,9	99,4	89,7	99,4	89,5	81,9	91,1	96,3	54,1	26,8
5	Anhalt-Bitterfeld	862	739	85,2	97,3	99,5	95,6	99,5	95,5	96,0	94,4	99,0	74,7	62,1
6	Börde	1.286	1.032	78,6	95,7	98,4	88,9	98,3	88,7	86,4	91,2	97,2	60,6	50,9
7	Burgenlandkreis	605	544	89,3	90,7	98,5	92,4	98,5	92,2	92,0	88,9	97,2	65,2	50,9
8	Harz	1.553	1.390	87,4	96,2	98,8	94,5	98,7	94,3	92,0	94,9	98,3	66,7	56,3
9	Jerichower Land	559	487	86,4	97,3	99,8	93,4	99,8	93,2	90,9	95,0	99,4	79,3	59,6
10	Mansfeld-Südharz	141	119	83,7	90,7	99,2	89,8	99,2	89,0	95,8	89,8	94,9	51,7	44,9
11	Saalekreis	1.204	963	77,7	95,4	98,7	93,4	98,6	93,3	91,7	92,1	98,2	69,9	57,1
12	Salzlandkreis	1.361	1.179	85,5	93,0	98,8	90,7	98,7	90,5	92,0	93,0	97,7	58,4	47,7
13	Stendal	762	624	80,2	88,4	99,0	93,1	99,0	93,0	91,7	94,4	98,4	68,6	52,4
14	Wittenberg	851	728	84,3	96,8	99,3	93,9	99,3	93,9	93,3	94,0	98,3	61,4	58,7
<b>15</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>12.794</b>	<b>10.767</b>	<b>82,7</b>	<b>94,8</b>	<b>98,9</b>	<b>92,1</b>	<b>98,7</b>	<b>91,9</b>	<b>90,4</b>	<b>92,7</b>	<b>97,7</b>	<b>66,9</b>	<b>50,8</b>

Datenquelle/Copyright:  
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt  
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

\* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt  
\*\* bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten  
\*\*\* 1. Auffrischimpfung laut STIKO ab 2006 im Alter von 5-6 Jahren  
\*\*\*\* Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat

**Indikator  
SR6\_06\_R**

**Impfquoten (I) der Kinder zum Zeitpunkt der SR6,  
Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2010/2011**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**									Meningokokken ****
					Poliomyelitis	Tetanus		Diphtherie		Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis		
						abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.			1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	
1	Dessau-Roßlau, Stadt	518	388	71,4	93,0	99,5	94,3	99,5	94,6	97,0	91,6	97,3	61,9	54,6
2	Halle (Saale), Stadt	1.314	1.098	82,3	89,5	97,3	87,5	95,7	86,0	84,6	84,5	92,6	48,6	30,2
3	Magdeburg, Stadt	1.126	1.034	89,3	93,9	98,5	92,8	98,3	92,7	89,7	91,6	97,6	53,7	44,4
4	Altmarkkreis Salzwedel	680	516	74,7	92,3	98,4	88,0	98,0	88,0	80,7	90,0	95,9	34,6	14,2
5	Anhalt-Bitterfeld	999	885	87,5	92,2	99,7	95,9	99,7	95,8	95,1	85,8	98,6	56,4	53,8
6	Börde	1.182	997	81,8	94,6	99,4	92,6	99,4	92,5	90,7	92,2	97,4	48,1	40,8
7	Burgenlandkreis	1.059	942	86,8	93,6	99,7	92,4	99,6	92,2	93,6	90,5	97,6	41,9	37,5
8	Harz	1.452	1.346	89,7	93,9	99,1	93,2	98,8	93,1	91,6	93,9	97,5	45,4	41,9
9	Jerichower Land	581	504	85,9	94,0	99,0	92,6	99,0	92,6	94,2	92,6	98,0	56,9	48,3
10	Mansfeld-Südharz	726	642	87,5	83,0	97,3	86,6	97,3	86,1	86,3	82,8	93,7	41,7	32,9
11	Saalekreis	1.065	835	75,0	94,9	98,9	90,7	98,9	90,7	93,0	92,0	98,1	46,8	43,2
12	Salzlandkreis	1.257	1.072	83,2	88,9	98,6	90,9	98,6	90,8	91,0	91,5	96,6	45,3	38,0
13	Stendal	833	675	78,5	88,2	99,1	96,0	99,1	96,0	92,8	89,9	98,5	60,1	39,9
14	Wittenberg	864	705	80,4	94,1	99,3	95,1	99,3	95,1	88,3	91,1	97,8	39,0	39,9
<b>15</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>13.656</b>	<b>11.639</b>	<b>83,1</b>	<b>92,0</b>	<b>98,8</b>	<b>92,0</b>	<b>98,6</b>	<b>91,8</b>	<b>90,5</b>	<b>90,1</b>	<b>96,9</b>	<b>48,1</b>	<b>39,9</b>

Datenquelle/Copyright:  
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt  
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

\* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt  
\*\* bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten  
\*\*\* 1. Auffrischimpfung laut STIKO ab 2006 im Alter von 5-6 Jahren  
\*\*\*\* Meningokokken laut STIKO ab 2006 im Alter von vollendetem 12. Monat

**Indikator  
SR6\_06\_R**

**Impfquoten (I) der Kinder zum Zeitpunkt der SR6,  
Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2009/2010**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**							
					Poliomyelitis	Tetanus		Diphtherie		Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis
					abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.
1	Dessau-Roßlau, Stadt	571	419	71,5	90,9	92,9	81,4	92,9	83,3	86,5	85,5	87,5
2	Halle (Saale), Stadt	1.121	923	78,1	91,8	96,5	84,1	95,9	83,7	87,3	90,6	92,2
3	Magdeburg, Stadt	1.237	1.100	86,7	97,6	98,5	91,8	98,5	91,6	95,0	94,8	96,8
4	Altmarkkreis Salzwedel	435	340	76,8	98,2	97,9	78,4	97,6	77,8	76,0	95,2	93,7
5	Anhalt-Bitterfeld	1.082	987	89,1	98,9	99,5	96,5	99,5	96,5	96,8	95,1	98,3
6	Börde	1.091	899	80,5	97,2	98,5	92,4	98,5	92,4	93,7	95,4	96,9
7	Burgenlandkreis	1.102	1.007	89,4	97,4	98,5	91,6	98,5	91,5	92,4	93,8	96,0
8	Harz	1.431	1.358	91,9	97,9	98,9	91,0	98,9	91,0	94,9	96,4	97,4
9	Jerichower Land	585	520	88,9	95,2	99,0	93,3	98,8	83,7	94,0	94,4	97,9
10	Mansfeld-Südharz	831	698	79,4	96,4	98,8	85,8	98,8	85,8	94,5	94,2	94,7
11	Saalekreis	1.036	832	76,1	96,4	98,5	89,6	98,2	89,3	92,5	91,9	96,2
12	Salzlandkreis	1.081	883	79,3	96,3	97,8	89,3	97,8	89,1	91,2	93,8	94,5
13	Stendal	801	673	76,2	98,0	98,9	91,3	98,9	91,3	95,4	94,3	97,5
14	Wittenberg	799	667	82,0	98,5	98,5	91,3	98,5	91,0	92,5	94,0	95,9
<b>15</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>13.203</b>	<b>11.306</b>	<b>82,7</b>	<b>96,7</b>	<b>98,3</b>	<b>90,0</b>	<b>98,2</b>	<b>89,5</b>	<b>92,6</b>	<b>93,9</b>	<b>95,8</b>

Datenquelle/Copyright:  
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt  
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

\* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt  
\*\* bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten

**Indikator  
SR6\_06\_R**

**Impfquoten (I) der Kinder zum Zeitpunkt der SR6,  
Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr 2008/2009**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Untersuchte Kinder insgesamt	Kinder mit Impfausweis	Kinder mit plausiblen Impfdaten in % *	Impfquote der Kinder in %**							
					Poliomyelitis	Tetanus		Diphtherie		Hepatitis B	Haemophilus influenzae b	Pertussis
					abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	1. Auffrisch.	abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.	abgeschloss. Grundimm.
1	Dessau-Roßlau, Stadt	565	496	87,8	78,2	98,6	95,0	98,6	95,2	91,7	47,2	91,3
2	Halle (Saale), Stadt	1.168	918	74,6	92,1	96,2	80,7	94,6	80,0	78,2	55,7	88,5
3	Magdeburg, Stadt	1.200	1.116	93,0	98,9	99,6	93,2	99,6	93,2	96,7	96,7	97,9
4	Altmarkkreis Salzwedel	563	457	77,8	93,2	94,1	66,4	93,2	66,0	61,9	50,9	90,0
5	Anhalt-Bitterfeld	1.007	905	87,7	99,1	99,7	95,6	99,7	95,6	92,2	42,5	97,7
6	Börde	1.039	909	83,9	93,6	97,6	88,5	97,6	88,4	83,5	60,7	94,4
7	Burgenlandkreis	1.049	929	85,0	94,6	97,1	87,2	97,1	87,2	82,7	46,5	92,4
8	Harz	1.406	1.363	90,5	97,6	98,1	88,0	97,9	88,0	87,4	48,4	95,2
9	Jerichower Land	582	522	89,7	94,1	98,7	87,7	98,7	85,6	91,4	87,2	95,8
10	Mansfeld-Südharz	410	377	85,4	90,9	98,9	88,0	98,9	87,7	86,9	40,3	95,7
11	Saalekreis	878	776	79,6	86,8	97,1	86,4	97,1	86,3	87,4	40,5	93,6
12	Salzlandkreis	816	699	80,4	98,2	98,5	88,3	98,5	88,3	82,6	48,5	95,3
13	Stendal	867	741	81,7	96,9	98,9	92,2	98,9	92,2	89,8	48,6	97,6
14	Wittenberg	713	535	71,2	97,2	98,4	90,0	98,4	90,0	86,0	44,7	95,3
<b>15</b>	<b>Sachsen-Anhalt</b>	<b>12.263</b>	<b>10.743</b>	<b>83,9</b>	<b>94,5</b>	<b>98,0</b>	<b>88,3</b>	<b>97,8</b>	<b>88,1</b>	<b>86,4</b>	<b>55,7</b>	<b>94,5</b>

Datenquelle/Copyright:  
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Sachsen-Anhalt  
Dokumentation der Schulreihenuntersuchung

\* bezogen auf untersuchte Kinder insgesamt  
\*\* bezogen auf Kinder mit plausiblen Impfdaten