

**Indikator
SR6_08_L**

**Die häufigsten Screeningbefunde, nach Geschlecht,
Sachsen-Anhalt, Schuljahre 2008/2009 bis 2013/2014 (kumuliert)**

Rang	Anzahl der untersuchten Schüler	Mädchen	Jungen	Insgesamt
		34.440	35.794	70.234
	Befund	Schüler mit Befund in %		
1	Beeinträchtigung der Sehschärfe	19,6	15,5	17,5
2	Schädigung der unteren Extremitäten	12,9	12,7	12,8
3	Allergie	7,9	10,0	9,0
4	Haltungsschäden	8,2	8,0	8,1
5	Skoliose	5,5	3,3	4,4
6	Neurodermitis	3,8	3,3	3,5
7	Asthma bronchiale	2,6	3,9	3,3
8	Beeinträchtigung des räumlichen Sehens	1,8	2,2	2,0
9	Beeinträchtigung des Hörvermögens	2,1	1,8	2,0
10	Beeinträchtigung des Farbsehens	0,2	3,5	1,9
11	Sprachstörung	0,8	1,4	1,1
12	Strabismus (Schielen)	0,6	0,6	0,6

Datenquelle/Copyright:

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:

Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen der 6. Klassen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

**Indikator
SR6_08_L**

**Die häufigsten Screeningbefunde, nach Geschlecht,
Sachsen-Anhalt, Schuljahr 2013/2014**

Rang	Anzahl der untersuchten Schüler	Mädchen	Jungen	Insgesamt
		5.858	6.108	11.966
	Befund	Schüler mit Befund in %		
1	Beeinträchtigung der Sehschärfe	21,7	17,2	19,4
2	Schädigung der unteren Extremitäten	14,2	14,0	14,1
3	Allergie	7,2	9,1	8,1
4	Haltungsschäden	7,3	5,9	6,6
5	Skoliose	4,2	2,4	3,3
6	Neurodermitis	3,0	2,8	2,9
7	Asthma bronchiale	2,1	3,5	2,8
8	Beeinträchtigung des räumlichen Sehens	2,2	2,7	2,5
9	Beeinträchtigung des Hörvermögens	0,2	3,5	1,9
10	Beeinträchtigung des Farbsehens	1,7	1,8	1,7
11	Sprachstörung	0,6	1,0	0,8
12	Strabismus (Schielen)	0,8	0,7	0,8

Datenquelle/Copyright:

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:

Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen der 6. Klassen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

**Indikator
SR6_08_L**

**Die häufigsten Screeningbefunde, nach Geschlecht,
Sachsen-Anhalt, Schuljahr 2012/2013**

Rang	Anzahl der untersuchten Schüler	Mädchen	Jungen	Insgesamt
		5.719	6.058	11.777
	Befund	Schüler mit Befund in %		
1	Beeinträchtigung der Sehschärfe	20,4	17,0	18,6
2	Schädigung der unteren Extremitäten	9,6	8,6	9,1
3	Allergie	7,9	9,8	8,8
4	Haltungsschäden	6,3	4,7	5,4
5	Skoliose	4,4	2,5	3,4
6	Neurodermitis	3,2	3,0	3,1
7	Asthma bronchiale	2,3	3,6	3,0
8	Beeinträchtigung des räumlichen Sehens	2,1	2,6	2,4
9	Beeinträchtigung des Hörvermögens	2,3	2,0	2,2
10	Beeinträchtigung des Farbsehens	0,2	3,7	2,0
11	Sprachstörung	1,0	1,3	1,2
12	Strabismus (Schielen)	0,6	0,4	0,5

Datenquelle/Copyright:

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:

Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen der 6. Klassen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

**Indikator
SR6_08_L**

**Die häufigsten Screeningbefunde, nach Geschlecht,
Sachsen-Anhalt, Schuljahr 2011/2012**

Rang	Anzahl der untersuchten Schüler	Mädchen	Jungen	Insgesamt
		6.088	6.414	12.502
	Befund	Schüler mit Befund in %		
1	Beeinträchtigung der Sehschärfe	19,0	15,0	17,0
2	Schädigung der unteren Extremitäten	13,4	12,6	13,0
3	Allergie	7,8	9,6	8,7
4	Haltungsschäden	7,9	8,0	8,0
5	Skoliose	5,0	3,1	4,0
6	Asthma bronchiale	2,4	4,0	3,2
7	Neurodermitis	3,4	2,9	3,2
8	Beeinträchtigung des Farbsehens	0,2	3,7	2,0
9	Beeinträchtigung des räumlichen Sehens	1,9	2,0	1,9
10	Beeinträchtigung des Hörvermögens	1,9	1,8	1,8
11	Sprachstörung	0,8	1,8	1,3
12	Strabismus (Schielen)	0,6	0,4	0,5

Datenquelle/Copyright:

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:

Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen der 6. Klassen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

**Indikator
SR6_08_L**

**Die häufigsten Screeningbefunde, nach Geschlecht,
Sachsen-Anhalt, Schuljahr 2010/2011**

Rang	Anzahl der untersuchten Schüler	Mädchen	Jungen	Insgesamt
		6.000	6.120	12.120
	Befund	Schüler mit Befund in %		
1	Beeinträchtigung der Sehschärfe	17,6	14,2	15,9
2	Schädigung der unteren Extremitäten	14,0	14,4	14,2
3	Allergie	8,8	11,3	10,1
4	Haltungsschwächen	8,7	9,4	9,0
5	Skoliose	5,9	3,7	4,8
6	Asthma bronchiale	2,9	4,4	3,7
7	Neurodermitis	3,7	3,1	3,4
8	Beeinträchtigung des Hörvermögens	2,6	1,7	2,1
9	Beeinträchtigung des räumlichen Sehens	1,9	1,8	1,9
10	Beeinträchtigung des Farbsehens	0,1	3,4	1,7
11	Sprachstörung	0,9	1,5	1,2
12	Strabismus (Schielen)	0,6	0,7	0,6

Datenquelle/Copyright:

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:

Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen der 6. Klassen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

**Indikator
SR6_08_L**

**Die häufigsten Screeningbefunde, nach Geschlecht,
Sachsen-Anhalt, Schuljahr 2009/2010**

Rang	Anzahl der untersuchten Schüler	Mädchen	Jungen	Insgesamt
		5.917	6.072	11.989
	Befund	Schüler mit Befund in %		
1	Beeinträchtigung der Sehschärfe	18,0	13,2	15,6
2	Schädigung der unteren Extremitäten	13,1	13,0	13,1
3	Allergie	8,9	11,5	10,2
4	Haltungsschwächen	9,1	10,3	9,7
5	Skoliose	6,2	3,6	4,9
6	Neurodermitis	4,2	3,3	3,7
7	Asthma bronchiale	2,8	3,7	3,3
8	Beeinträchtigung des Hörvermögens	2,1	1,9	2,0
9	Beeinträchtigung des Farbsehens	0,1	3,1	1,7
10	Beeinträchtigung des räumlichen Sehens	1,3	1,8	1,6
11	Sprachstörung	0,6	0,9	0,8
12	Strabismus (Schielen)	0,6	0,6	0,6

Datenquelle/Copyright:

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:

Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen der 6. Klassen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

**Indikator
SR6_08_L**

**Die häufigsten Screeningbefunde, nach Geschlecht,
Sachsen-Anhalt, Schuljahr 2008/2009**

Rang	Anzahl der untersuchten Schüler	Mädchen	Jungen	Insgesamt
		4.858	5.022	9.880
	Befund	Schüler mit Befund in %		
1	Beeinträchtigung der Sehschärfe	21,4	16,8	19,1
2	Schädigung der unteren Extremitäten	12,7	13,7	13,2
3	Haltungsschwächen	9,9	10,1	10,0
4	Allergie	6,7	8,8	7,8
5	Skoliose	7,6	4,5	6,0
6	Neurodermitis	5,4	4,8	5,1
7	Asthma bronchiale	3,1	4,5	3,8
8	Beeinträchtigung des Farbsehens	0,3	3,9	2,1
9	Beeinträchtigung des räumlichen Sehens	1,5	2,3	1,9
10	Beeinträchtigung des Hörvermögens	2,0	1,8	1,9
11	Sprachstörung	1,0	1,7	1,4
12	Strabismus (Schielen)	0,7	0,7	0,7

Datenquelle/Copyright:

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:

Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen der 6. Klassen
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter