

Indikator
SR6_15_R

Elternangaben zu Befindlichkeitsstörungen des Kindes,
Sachsen-Anhalt, im Regionalvergleich, Schuljahre 2008/2009 - 2013/2014 (kumuliert)

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Anzahl der erfassten Schüler*	Häufigere Kopfschmerzen**	Häufigere Bauchschmerzen**	Häufigere Schlafstörungen**	Häufigere Schmerzen des Bewegungsapp.**
1	Dessau-Roßlau, Stadt	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾
2	Halle (Saale), Stadt	4.833	14,0	7,8	3,1	1,9
3	Magdeburg, Stadt	4.848	7,7	5,1	1,3	1,4
4	Altmarkkreis Salzwedel	2.915	9,1	6,7	1,6	2,0
5	Anhalt-Bitterfeld	3.786	5,9	2,8	0,1	5,3
6	Börde	5.359	9,1	5,6	1,1	1,2
7	Burgenlandkreis	4.727	15,1	8,8	2,5	3,7
8	Harz	6.964	16,5	10,0	2,2	4,8
9	Jerichower Land	1.680	12,6	9,0	1,7	3,5
10	Mansfeld-Südharz	2.726	12,7	7,1	1,8	2,8
11	Saalekreis	4.419	12,5	8,1	2,0	1,9
12	Salzlandkreis	5.444	16,1	10,3	2,0	1,5
13	Stendal	3.580	10,7	6,7	1,6	4,7
14	Wittenberg	3.931	16,7	10,5	2,6	1,0
15	Sachsen-Anhalt	55.212	12,5	7,7	1,9	2,7

Datenquelle/Copyright:

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen der
6. Klassen der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste
der Gesundheitsämter

* Anzahl der Schüler mit vorgelegtem
Elternfragebogen und entsprechenden
Angaben

** derzeit (Anamnese)

•¹⁾ eingeschränkte Datenkompatibilität

**Indikator
SR6_15_R**

**Elternangaben zu Befindlichkeitsstörungen des Kindes,
Sachsen-Anhalt, im Regionalvergleich, Schuljahr 2013/2014**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Anzahl der erfassten Schüler*	Häufigere Kopfschmerzen**	Häufigere Bauchschmerzen**	Häufigere Schlafstörungen**	Häufigere Schmerzen des Bewegungsapp.**
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•
2	Halle (Saale), Stadt	724	12,3	6,9	3,7	1,1
3	Magdeburg, Stadt	1.026	9,2	6,1	2,1	1,5
4	Altmarkkreis Salzwedel	658	4,7	2,6	1,4	0,8
5	Anhalt-Bitterfeld	492	6,1	4,1	0,0	6,1
6	Börde	1.132	6,7	4,2	1,4	0,5
7	Burgenlandkreis	1.020	17,5	10,5	2,2	14,3
8	Harz	1.415	16,5	11,0	2,5	4,2
9	Jerichower Land	544	17,1	10,5	0,9	9,6
10	Mansfeld-Südharz	800	12,4	7,6	1,9	3,4
11	Saalekreis	941	11,3	7,0	1,6	1,3
12	Salzlandkreis	1.111	16,4	8,9	1,8	0,9
13	Stendal	624	9,1	5,6	1,6	3,7
14	Wittenberg	894	14,2	10,6	2,3	0,7
15	Sachsen-Anhalt	11.381	12,3	7,7	1,9	3,5

Datenquelle/Copyright:

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen der
6. Klassen der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste
der Gesundheitsämter

* Anzahl der Schüler mit vorgelegtem
Elternfragebogen und entsprechenden
Angaben

** derzeit (Anamnese)

• keine Daten vorhanden

**Indikator
SR6_15_R**

**Elternangaben zu Befindlichkeitsstörungen des Kindes,
Sachsen-Anhalt, im Regionalvergleich, Schuljahr 2012/2013**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Anzahl der erfassten Schüler*	Häufigere Kopfschmerzen**	Häufigere Bauchschmerzen**	Häufigere Schlafstörungen**	Häufigere Schmerzen des Bewegungsapp.**
1	Dessau-Roßlau, Stadt	•	•	•	•	•
2	Halle (Saale), Stadt	637	13,0	10,4	3,1	1,6
3	Magdeburg, Stadt	1.331	7,5	5,6	1,2	1,7
4	Altmarkkreis Salzwedel	656	11,3	8,8	2,3	1,2
5	Anhalt-Bitterfeld	452	4,9	2,0	0,4	2,9
6	Börde	1.004	7,9	6,6	1,7	1,1
7	Burgenlandkreis	1.121	16,1	8,0	2,3	1,2
8	Harz	1.518	13,2	9,3	2,2	4,9
9	Jerichower Land	596	8,7	7,0	2,5	0,5
10	Mansfeld-Südharz	590	12,2	6,8	2,2	3,6
11	Saalekreis	613	12,6	8,3	2,1	0,7
12	Salzlandkreis	1.239	14,0	8,9	1,9	0,2
13	Stendal	684	13,5	8,5	2,3	6,6
14	Wittenberg	854	15,0	8,3	2,8	1,6
15	Sachsen-Anhalt	11.295	11,8	7,8	2,1	2,2

Datenquelle/Copyright:

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen der
6. Klassen der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste
der Gesundheitsämter

* Anzahl der Schüler mit vorgelegtem
Elternfragebogen und entsprechenden
Angaben

** derzeit (Anamnese)
• keine Daten vorhanden

**Indikator
SR6_15_R**

**Elternangaben zu Befindlichkeitsstörungen des Kindes,
Sachsen-Anhalt, im Regionalvergleich, Schuljahr 2011/2012**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Anzahl der erfassten Schüler*	Häufigere Kopfschmerzen**	Häufigere Bauchschmerzen**	Häufigere Schlafstörungen**	Häufigere Schmerzen des Bewegungsapp.**
1	Dessau-Roßlau, Stadt	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾
2	Halle (Saale), Stadt	1.305	12,2	8,3	3,2	1,1
3	Magdeburg, Stadt	1.277	5,7	3,6	0,6	1,3
4	Altmarkkreis Salzwedel	664	12,7	10,7	1,8	1,1
5	Anhalt-Bitterfeld	836	4,9	2,8	0,2	6,5
6	Börde	1.227	10,5	6,6	1,4	0,6
7	Burgenlandkreis	587	14,1	9,7	2,2	1,4
8	Harz	1.375	18,0	9,5	2,1	4,2
9	Jerichower Land	540	12,4	9,6	1,7	0,6
10	Mansfeld-Südharz	139	13,7	7,2	1,4	0,0
11	Saalekreis	1.103	10,4	7,5	1,7	0,8
12	Salzlandkreis	1.287	16,2	11,0	2,3	0,5
13	Stendal	728	12,2	7,0	2,3	6,0
14	Wittenberg	820	14,9	10,0	2,6	1,2
15	Sachsen-Anhalt	11.888	12,1	7,9	1,9	2,0

Datenquelle/Copyright:

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen der
6. Klassen der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste
der Gesundheitsämter

* Anzahl der Schüler mit vorgelegtem
Elternfragebogen und entsprechenden
Angaben

** derzeit (Anamnese)

•¹⁾ eingeschränkte Datenkompatibilität

**Indikator
SR6_15_R**

**Elternangaben zu Befindlichkeitsstörungen des Kindes,
Sachsen-Anhalt, im Regionalvergleich, Schuljahr 2010/2011**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Anzahl der erfassten Schüler*	Häufigere Kopfschmerzen**	Häufigere Bauchschmerzen**	Häufigere Schlafstörungen**	Häufigere Schmerzen des Bewegungsapp.**
1	Dessau-Roßlau, Stadt	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾
2	Halle (Saale), Stadt	1.245	11,6	8,5	2,2	1,0
3	Magdeburg, Stadt	1.110	6,8	5,2	1,4	1,6
4	Altmarkkreis Salzwedel	653	17,0	12,1	2,8	0,8
5	Anhalt-Bitterfeld	•	•	•	•	•
6	Börde	1.136	6,3	4,3	0,7	0,1
7	Burgenlandkreis	1.027	15,6	9,4	2,4	1,2
8	Harz	1.387	15,4	9,0	1,7	3,5
9	Jerichower Land	547	15,4	10,6	2,0	4,8
10	Mansfeld-Südharz	692	17,5	11,1	1,7	2,2
11	Saalekreis	987	11,9	8,3	1,6	0,5
12	Salzlandkreis	1.172	17,4	10,8	2,3	1,8
13	Stendal	754	8,0	5,0	1,5	3,8
14	Wittenberg	817	17,1	9,8	2,8	1,8
15	Sachsen-Anhalt	11.527	13,0	8,5	1,9	1,8

Datenquelle/Copyright:

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen der
6. Klassen der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste
der Gesundheitsämter

* Anzahl der Schüler mit vorgelegtem
Elternfragebogen und entsprechenden
Angaben

** derzeit (Anamnese)

•¹⁾ eingeschränkte Datenkompatibilität

• keine Daten vorhanden

**Indikator
SR6_15_R**

**Elternangaben zu Befindlichkeitsstörungen des Kindes,
Sachsen-Anhalt, im Regionalvergleich, Schuljahr 2009/2010**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Anzahl der erfassten Schüler*	Häufigere Kopfschmerzen**	Häufigere Bauchschmerzen**	Häufigere Schlafstörungen**	Häufigere Schmerzen des Bewegungsapp.**
1	Dessau-Roßlau, Stadt	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾
2	Halle (Saale), Stadt	1.069	15,2	6,7	2,3	1,5
3	Magdeburg, Stadt	1.214	8,7	5,1	1,5	1,1
4	Altmarkkreis Salzwedel	415	15,7	9,9	2,2	1,0
5	Anhalt-Bitterfeld	1.042	6,7	3,0	0,0	5,4
6	Börde	1.025	7,9	4,6	0,4	0,9
7	Burgenlandkreis	1.052	11,4	8,1	2,5	0,5
8	Harz	1.358	17,2	10,0	1,5	4,3
9	Jerichower Land	•	•	•	•	•
10	Mansfeld-Südharz	797	13,8	7,8	1,6	2,1
11	Saalekreis	955	13,4	7,9	2,4	1,9
12	Salzlandkreis	1.048	18,5	11,2	2,3	2,4
13	Stendal	739	8,5	6,1	0,8	2,8
14	Wittenberg	749	19,2	11,3	2,0	0,9
15	Sachsen-Anhalt	11.463	12,9	7,5	1,6	2,2

Datenquelle/Copyright:

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen der
6. Klassen der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste
der Gesundheitsämter

* Anzahl der Schüler mit vorgelegtem
Elternfragebogen und entsprechenden
Angaben

** derzeit (Anamnese)

•¹⁾ eingeschränkte Datenkompatibilität

• keine Daten vorhanden

**Indikator
SR6_15_R**

**Elternangaben zu Befindlichkeitsstörungen des Kindes,
Sachsen-Anhalt, im Regionalvergleich, Schuljahr 2008/2009**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt/Kreise Land	Anzahl der erfassten Schüler*	Häufigere Kopfschmerzen**	Häufigere Bauchschmerzen**	Häufigere Schlafstörungen**	Häufigere Schmerzen des Bewegungsapp.**
1	Dessau-Roßlau, Stadt	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾
2	Halle (Saale), Stadt	1.098	16,6	7,5	3,4	4,1
3	Magdeburg, Stadt	•	•	•	•	•
4	Altmarkkreis Salzwedel	522	2,3	1,5	0,4	6,3
5	Anhalt-Bitterfeld	964	6,1	2,4	0,0	5,0
6	Börde	971	12,6	6,0	0,6	3,4
7	Burgenlandkreis	947	16,3	7,9	3,2	0,4
8	Harz	1.298	18,1	10,2	2,5	6,3
9	Jerichower Land	•	•	•	•	•
10	Mansfeld-Südharz	400	11,8	5,0	1,5	2,5
11	Saalekreis	807	15,7	10,3	2,1	5,1
12	Salzlandkreis	759	15,7	12,5	1,7	5,0
13	Stendal	805	10,3	6,5	1,1	4,6
14	Wittenberg	614	22,0	13,0	3,7	0,3
15	Sachsen-Anhalt	9.185	13,9	7,7	1,9	4,1

Datenquelle/Copyright:

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:
Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen der
6. Klassen der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste
der Gesundheitsämter

* Anzahl der Schüler mit vorgelegtem
Elternfragebogen und entsprechenden
Angaben

** derzeit (Anamnese)

•¹⁾ eingeschränkte Datenkompatibilität

• keine Daten vorhanden