

SK Dessau-Roßlau
Dessau-Roßlau
WVG Stadt Dessau MW Ost + Quellendorf
<https://www.dvv-dessau.de>

		Jahr 2023	Jahr 2022	Jahr 2021	Jahr 2020	Jahr 2019	Jahr 2018	Jahr 2017
Parameter	Grenzwert in mg/l	Mittelwert in mg/l						
Aluminium	0,2	kleiner BG	0,011	kleiner BG	0,011	kleiner BG	0,011	0,006
Ammonium	0,5	kleiner BG	0,035	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,028
Antimon	0,005	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,0043
Arsen	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,001	0,000325	0,0011	0,00535
Benzo-(a)-pyren	0,00001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Benzol	0,001	kleiner BG	0,00027	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Blei	0,01	0,001	kleiner BG	kleiner BG	0,001	0,002	0,002	0,003
Bor	1	0,0467	0,035	0,0192	0,03	kleiner BG	0,03	0,03
Bromat	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Cadmium	0,003	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Chlorid	250	49,598571	45,702857	49,266667	57,5	44,085714	45,088889	44,7
Chrom	0,05	0,0011	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Cyanid	0,05	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,008	0,005	kleiner BG
1,2-Dichlorethan	0,003	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Eisen	0,2	0,0284	0,035	0,0351	0,0959	0,0481	0,0411	0,0363
Fluorid	1,5	0,154	0,1	0,11	0,1	0,108	0,107	0,145
Kupfer	2	0,1218	0,0714	0,012	0,0441	0,1483	0,0887	0,0727
Mangan	0,05	0,01	kleiner BG	0,00927	0,0255	0,02072	0,024	0,0145
Natrium	200	20,9	22,2	24,63	26,08	20,14	21,52	20,98
Nickel	0,02	0,0022	0,0009	kleiner BG	0,0085	0,0025	0,0043	0,008
Nitrat	50	4,53	11,09	10,1	12,15	13,01	13,68	9,85
Nitrit	0,5	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,01	0,01
PAK	0,0001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Quecksilber	0,001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Selen	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,003667	kleiner BG	0,001	kleiner BG
Sulfat	250	212,7	214,68571	195,5	205,33333	191,57143	200,44444	197,875
Tetra- und Trichlorethen	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Trihalogenmethane	0,05	0,00588	0,00485	0,00724	0,00613	0,00812	0,00732	0,00863
Uran	0,01	0,000265	0,000435	0,00041	0,0007	0,00024	0,000525	0,000517

kleiner BG - kleiner Bestimmungsgrenze

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt, Fachbereich Hygiene

www.verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de

Liste der zuständige Gesundheitsämter in Sachsen Anhalt

www.verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de -> Wir über uns & Service -> amtliche Überwachung