

LK Anhalt-Bitterfeld
Bitterfeld-Wolfen
[WVG FW Mockritz](#)
www.fvw-torgau.de

		Jahr 2023	Jahr 2022	Jahr 2021	Jahr 2020	Jahr 2019	Jahr 2018	Jahr 2017
Parameter	Grenzwert in mg/l	Mittelwert in mg/l						
Aluminium	0,2	0,0131	0,0078	0,0093	0,0167	0,0101	0,0136	0,0174
Ammonium	0,5	kleiner BG	kleiner BG	0,0747	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Antimon	0,005	kleiner BG	kleiner BG	0,001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Arsen	0,01	0,003	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,001	0,0004	0,002
Benzo-(a)-pyren	0,00001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Benzol	0,001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Blei	0,01	0,007	0,001	0,007	kleiner BG	0,001	0,001	0,001
Bor	1	0,051	0,0512	0,0506	0,0582	0,0449	0,0404	0,0494
Bromat	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Cadmium	0,003	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,0001	kleiner BG
Chlorid	250	46,611818	46,522222	44,247059	44,650889	44,672727	42,494118	42,075
Chrom	0,05	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0006	0,0004
Cyanid	0,05	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
1,2-Dichlorethan	0,003	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Eisen	0,2	0,0718	0,0364	0,0428	0,0377	0,0285	0,04	0,0322
Fluorid	1,5	0,079	0,07	0,084	0,106	0,096	0,098	0,102
Kupfer	2	0,0432	0,048	0,0417	0,0493	0,0413	0,056	0,0417
Mangan	0,05	kleiner BG	kleiner BG	0,006	kleiner BG	0,006	kleiner BG	kleiner BG
Natrium	200	21,05	21,53	20,85	20,66	20,78	19,89	20,13
Nickel	0,02	0,0007	0,001	0,0008	0,0006	0,0011	0,0047	0,0025
Nitrat	50	1,46	1,55	1,99	1,7	1,36	1,32	2,51
Nitrit	0,5	kleiner BG	kleiner BG	0,017	0,01	0,0087	0,0057	0,0058
PAK	0,0001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Quecksilber	0,001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,00003	kleiner BG
Selen	0,01	0,003	kleiner BG	0,003	kleiner BG	0,001	kleiner BG	0,002
Sulfat	250	182,15909	195,44444	197,36667	180,44444	179,83333	183,35294	190,5
Tetra- und Trichlorethen	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Trihalogenmethane	0,05	0,00667	0,00361	0,00447	0,0052	0,0058	0,00409	0,00529
Uran	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,00004	kleiner BG

kleiner BG - kleiner Bestimmungsgrenze

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt, Fachbereich Hygiene

www.verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de

Liste der zuständige Gesundheitsämter in Sachsen Anhalt

www.verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de -> Wir über uns & Service -> amtliche Überwachung