

LK Burgenlandkreis
Meinweh
WVG Fernwasser (WW Torgau) BLK
www.fvw-torgau.de

		Jahr 2023	Jahr 2022	Jahr 2021	Jahr 2020	Jahr 2019	Jahr 2018	Jahr 2017
Parameter	Grenzwert in mg/l	Mittelwert in mg/l						
Aluminium	0,2	0,0131	0,0098	0,0101	0,0077	0,008	0,0085	0,005
Ammonium	0,5	kleiner BG	0,05	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,033333
Antimon	0,005	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,001	kleiner BG	kleiner BG
Arsen	0,01	0,0002	0,00025	0,0004667	0,0008333	0,0002188	0,0002769	0,0003929
Benzo-(a)-pyren	0,00001	0,000006	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Benzol	0,001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Blei	0,01	0,003	0,004	0,002	0,009	0,001	0,001	0,001
Bor	1	0,047	0,0485	0,0625	0,0465	0,055	0,04	0,035
Bromat	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Cadmium	0,003	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Chlorid	250	42,1325	41,483333	41,492857	42,9375	42	38,4375	40,46
Chrom	0,05	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,0004
Cyanid	0,05	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
1,2-Dichlorethan	0,003	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,0003
Eisen	0,2	0,1375	0,0644	0,0547	0,0679	0,0433	0,0439	0,043
Fluorid	1,5	0,124	0,128	0,121	0,391	0,11	0,118	0,124
Kupfer	2	0,0635	0,003	0,04	0,039	0,043	0,084	0,103
Mangan	0,05	kleiner BG	kleiner BG	0,01133	kleiner BG	kleiner BG	0,005	0,006
Natrium	200	22,06	26,78	25,41	21,67	20,75	19,59	20,08
Nickel	0,02	0,0042	0,0056	0,003	0,0013	0,0014	0,0018	0,0014
Nitrat	50	1,6	1,54	1,62	1,31	1,27	1,31	1,63
Nitrit	0,5	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,01	0,01	0,0135	0,0093
PAK	0,0001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Quecksilber	0,001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Selen	0,01	kleiner BG	kleiner BG	0,003	kleiner BG	0,00215	0,001	kleiner BG
Sulfat	250	114,5725	121,66667	120,07143	117,375	121,25	127,25	135,8
Tetra- und Trichlorethen	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Trihalogenmethane	0,05	0,0031	0,00365	0,00339	0,00283	0,006	0,00317	0,00153
Uran	0,01	kleiner BG	kleiner BG	0,00007	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG

kleiner BG - kleiner Bestimmungsgrenze

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt, Fachbereich Hygiene

www.verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de

Liste der zuständige Gesundheitsämter in Sachsen Anhalt

www.verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de -> Wir über uns & Service -> amtliche Überwachung