LK Burgenlandkreis
Bad Bibra
WVG WW Thalwinkel
www.wav-saale-unstrut.de

		Jahr 2023	Jahr 2022	Jahr 2021	Jahr 2020	Jahr 2019	Jahr 2018	Jahr 2017
Parameter	Grenzwert in mg/l	Mittelwert in mg/l						
Aluminium	0,2	0,0129	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,005	kleiner BG
Ammonium	0,5	kleiner BG	0,033	kleiner BG	kleiner BG	0,022	kleiner BG	kleiner BG
Antimon	0,005	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Arsen	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Benzo-(a)-pyren	0,00001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Benzol	0,001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Blei	0,01	0,002	0,001	0,003	0,001	0,001	0,001	0,001
Bor	1	kleiner BG	0,036	0,0365	0,12	0,062	0,0605	0,0335
Bromat	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Cadmium	0,003	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Chlorid	250	20,05	23,25	23,435167	21,5	22,3	20,7	21,35
Chrom	0,05	0,0001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,0013
Cyanid	0,05	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
1,2-Dichlorethan	0,003	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Eisen	0,2	0,0336	0,009	0,0335	0,006	0,011	0,02	0,0275
Fluorid	1,5	0,155	0,173	0,173	0,184	0,2	0,196	0,171
Kupfer	2	0,0435	0,0236	0,0612	0,0345	0,0119	0,0078	kleiner BG
Mangan	0,05	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Natrium	200	11,15	11,6	67	10,75	11,6	11,3	11,25
Nickel	0,02	kleiner BG	0,0004	kleiner BG	0,0002	kleiner BG	0,0004	0,0006
Nitrat	50	1,42	1,34	1,14	0,26	0,25	kleiner BG	1,83
Nitrit	0,5	kleiner BG	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
PAK	0,0001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Quecksilber	0,001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Selen	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Sulfat	250	70,85	77,6	86,66667	70,25	76,5	76,6	83,9
Tetra- und Trichlorethen	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Trihalogenmethane	0,05	0,00054	0,00047	0,0011	0,00053	0,00067	0,0024	kleiner BG
Uran	0,01	0,00712	0,00591	0,005855	0,00225	0,002565	0,002785	0,004

kleiner BG - kleiner Bestimmungsgrenze