LK Burgenlandkreis
Mertendorf
WVG WW Görschen
www.wav-saale-unstrut.de

Parameter	Grenzwert in mg/l	Jahr 2023	Jahr 2022	Jahr 2021	Jahr 2020	Jahr 2019	Jahr 2018	Jahr 2017
		Mittelwert in mg/l						
Aluminium	0,2	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,014
Ammonium	0,5	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,033
Antimon	0,005	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Arsen	0,01	kleiner BG	kleiner BG	0,0006	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Benzo-(a)-pyren	0,00001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Benzol	0,001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Blei	0,01	0,001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,002	0,001	0,001
Bor	1	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,025	0,02	kleiner BG
Bromat	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Cadmium	0,003	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Chlorid	250	48,7	48,3	50	49	51	52	54
Chrom	0,05	0,0004	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
Cyanid	0,05	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
1,2-Dichlorethan	0,003	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Eisen	0,2	0,04	0,018	0,042	0,032	0,034	0,035	0,027
Fluorid	1,5	kleiner BG	kleiner BG	0,21	0,21	0,23	0,23	0,23
Kupfer	2	0,048	0,051	0,027	kleiner BG	0,11	kleiner BG	kleiner BG
Mangan	0,05	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,006	kleiner BG	kleiner BG
Natrium	200	10,9	11,6	11,7	10,9	11,97	11,1	9,4
Nickel	0,02	0,0026	0,0022	0,0014	0,0019	0,003	0,002	0,0022
Nitrat	50	24,92	33,5	33	34	35	35	37
Nitrit	0,5	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
PAK	0,0001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Quecksilber	0,001	kleiner BG	0,00012	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Selen	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,001	kleiner BG	kleiner BG	0,001
Sulfat	250	302,5	299	309	308	313	317	352
Tetra- und Trichlorethen	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Trihalogenmethane	0,05	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Uran	0,01	0,0023	0,0023	0,0029	0,0022	0,0028	0,003	0,003

kleiner BG - kleiner Bestimmungsgrenze