LK Burgenlandkreis
Mertendorf
WVG WW Mertendorf
www.wav-saale-unstrut.de

Parameter	Grenzwert in mg/l	Jahr 2023	Jahr 2022	Jahr 2021	Jahr 2020	Jahr 2019	Jahr 2018	Jahr 2017
		Mittelwert in mg/l						
Aluminium	0,2	0,006	0,005	0,006	0,006	0,006	0,011	0,008
Ammonium	0,5	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,039
Antimon	0,005	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Arsen	0,01	0,0016	0,0014	0,0015	0,0015	0,0017	0,002	0,0018
Benzo-(a)-pyren	0,00001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Benzol	0,001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Blei	0,01	0,004	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,001	0,002	0,001
Bor	1	0,052	0,079	0,08	0,097	0,076	0,075	0,06
Bromat	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Cadmium	0,003	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Chlorid	250	111,6	110	115	113	108	108	119
Chrom	0,05	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,0001	0,0003	kleiner BG
Cyanid	0,05	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
1,2-Dichlorethan	0,003	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Eisen	0,2	0,025	0,014	0,008	0,007	0,013	0,115	0,016
Fluorid	1,5	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,1	0,1	kleiner BG
Kupfer	2	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Mangan	0,05	0,005	0,038	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,005
Natrium	200	98,4	90,4	90,2	87,9	95,5	89,9	84,8
Nickel	0,02	0,0002	kleiner BG	kleiner BG	0,0008	0,0006	0,0005	0,0005
Nitrat	50	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Nitrit	0,5	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	0,0279
PAK	0,0001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Quecksilber	0,001	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Selen	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Sulfat	250	74	69	77	74	66	68	80
Tetra- und Trichlorethen	0,01	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Trihalogenmethane	0,05	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG	kleiner BG
Uran	0,01	0,0023	0,0023	0,0022	0,0021	0,00225	0,002	0,002

kleiner BG - kleiner Bestimmungsgrenze