

# LK Mansfeld-Südharz

## Allstedt

WVG WW Grillenberg

[www.wasser-suedharz.de](http://www.wasser-suedharz.de)

|                                          |                   | Jahr 2023          | Jahr 2022  | Jahr 2021                    | Jahr 2020                    | Jahr 2019                    | Jahr 2018                    | Jahr 2017  |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|
| Parameter                                | Grenzwert in mg/l | Mittelwert in mg/l |            |                              |                              |                              |                              |            |
| <a href="#">Aluminium</a>                | 0,2               | 0,004              | kleiner BG | 0,006                        | kleiner BG                   | kleiner BG                   | kleiner BG                   | 0,003      |
| <a href="#">Ammonium</a>                 | 0,5               | keine Daten        | kleiner BG | kleiner BG                   | kleiner BG                   | kleiner BG                   | 0,17                         | kleiner BG |
| <a href="#">Antimon</a>                  | 0,005             | kleiner BG         | kleiner BG | kleiner BG                   | kleiner BG                   | kleiner BG                   | kleiner BG                   | kleiner BG |
| <a href="#">Arsen</a>                    | 0,01              | 0,002              | 0,0023     | 0,002                        | 0,002                        | 0,002                        | 0,002                        | 0,002      |
| <a href="#">Benzo-(a)-pyren</a>          | 0,0001            | kleiner BG         | kleiner BG | kleiner BG                   | kleiner BG                   | kleiner BG                   | kleiner BG                   | kleiner BG |
| <a href="#">Benzol</a>                   | 0,001             | kleiner BG         | kleiner BG | kleiner BG                   | kleiner BG                   | kleiner BG                   | kleiner BG                   | kleiner BG |
| <a href="#">Blei</a>                     | 0,01              | kleiner BG         | 0,002      | 0,003                        | kleiner BG                   | kleiner BG                   | kleiner BG                   | kleiner BG |
| <a href="#">Bor</a>                      | 1                 | 0,045              | 0,04       | 0,05                         | 0,05                         | 0,05                         | 0,05                         | 0,05       |
| <a href="#">Bromat</a>                   | 0,01              | kleiner BG         | kleiner BG | kleiner BG                   | kleiner BG                   | kleiner BG                   | kleiner BG                   | kleiner BG |
| <a href="#">Cadmium</a>                  | 0,003             | kleiner BG         | kleiner BG | 0,0001                       | kleiner BG                   | kleiner BG                   | kleiner BG                   | kleiner BG |
| <a href="#">Chlorid</a>                  | 250               | 52,61              | 44         | 54                           | 40                           | 37                           | 37                           | 52         |
| <a href="#">Chrom</a>                    | 0,05              | kleiner BG         | kleiner BG | kleiner BG                   | kleiner BG                   | kleiner BG                   | kleiner BG                   | kleiner BG |
| <a href="#">Cyanid</a>                   | 0,05              | kleiner BG         | kleiner BG | kleiner BG                   | kleiner BG                   | kleiner BG                   | kleiner BG                   | kleiner BG |
| <a href="#">1,2-Dichlorethan</a>         | 0,003             | kleiner BG         | kleiner BG | kleiner BG                   | kleiner BG                   | kleiner BG                   | kleiner BG                   | kleiner BG |
| <a href="#">Eisen</a>                    | 0,2               | 0,005              | 0,019      | 0,01                         | kleiner BG                   | 0,009                        | 0,012                        | kleiner BG |
| <a href="#">Fluorid</a>                  | 1,5               | 0,24               | 0,24       | 0,16                         | 0,22                         | 0,23                         | 0,23                         | 0,22       |
| <a href="#">Kupfer</a>                   | 2                 | 0,014              | 0,009      | 0,009                        | 0,023                        | 0,017                        | 0,02                         | 0,014      |
| <a href="#">Mangan</a>                   | 0,05              | kleiner BG         | kleiner BG | 0,002                        | kleiner BG                   | kleiner BG                   | kleiner BG                   | kleiner BG |
| <a href="#">Natrium</a>                  | 200               | 27,6               | 24,9       | 25,4                         | 23,6                         | 22,6                         | 22,3                         | 25,2       |
| <a href="#">Nickel</a>                   | 0,02              | kleiner BG         | 0,0004     | kleiner BG                   | kleiner BG                   | kleiner BG                   | kleiner BG                   | kleiner BG |
| <a href="#">Nitrat</a>                   | 50                | 22,09              | 20         | 21                           | 18                           | 17                           | 21                           | 26         |
| <a href="#">Nitrit</a>                   | 0,5               | kleiner BG         | kleiner BG | kleiner BG                   | kleiner BG                   | kleiner BG                   | kleiner BG                   | kleiner BG |
| <a href="#">PAK</a>                      | 0,0001            | kleiner BG         | kleiner BG | kleiner BG                   | kleiner BG                   | kleiner BG                   | kleiner BG                   | kleiner BG |
| <a href="#">Quecksilber</a>              | 0,001             | kleiner BG         | kleiner BG | kleiner BG                   | kleiner BG                   | kleiner BG                   | kleiner BG                   | kleiner BG |
| <a href="#">Selen</a>                    | 0,01              | 0,003              | 0,001      | 0,002                        | 0,001                        | 0,001                        | 0,001                        | 0,003      |
| <a href="#">Sulfat</a>                   | 250               | 99                 | 96         | 99                           | 93                           | 100                          | 89                           | 110        |
| <a href="#">Tetra- und Trichlorethen</a> | 0,01              | kleiner BG         | kleiner BG | kleiner BG                   | kleiner BG                   | kleiner BG                   | kleiner BG                   | kleiner BG |
| <a href="#">Trihalogenmethane</a>        | 0,05              | kleiner BG         | 0,0055     | Untersuchung nicht notwendig | Untersuchung nicht notwendig | Untersuchung nicht notwendig | Untersuchung nicht notwendig | kleiner BG |
| <a href="#">Uran</a>                     | 0,01              | 0,0023             | 0,0024     | 0,0023                       | 0,0023                       | 0,0024                       | 0,0025                       | 0,003      |

kleiner BG - kleiner Bestimmungsgrenze

Eine Untersuchung von Trihalogenmethanen ist nicht erforderlich, da das Vorhandensein dieses Parameters nicht in Konzentrationen zu erwarten ist, die die Einhaltung des Grenzwertes gefährden könnten.

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt, Fachbereich Hygiene

[www.verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de](http://www.verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de)

Liste der zuständige Gesundheitsämter in Sachsen Anhalt

[www.verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de](http://www.verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de) -> Wir über uns & Service -> amtliche Überwachung